


BÅREBO

ORIGINALET SEDAN 1883

PRODUKTKATALOG



OM BÅREBO

Bårebo är en ledande leverantör inom EI, VVS och Beslag och förser den nordiska marknaden med produkter för hantverkare och hemmafixare. Vi erbjuder säljande butikslösningar som maximerar lönsamheten på butiksytan.





KONCEPT

Med kategoriarbete (category management) gör vi det enklare för kunderna att hitta det man söker. Det skall vara strukturerat och logiskt uppbyggt i butiken och utgå från hur kunden tänker och fungerar.

Vi erbjuder kategorikoncept inom Beslag, EI och VVS som:

- ▶ Gör det lättare för kunden att hitta i avdelningen
- ▶ Spar tid för butikspersonalen
- ▶ Exponerar efter funktion
- ▶ Skapar ordning och reda
- ▶ Har ett modernt uttryck
- ▶ Kommer att öka försäljningen





BESLAG

8	Handtag för ytterdörr	36	Fönsterkedja	63	Klädkrok	93	Rörklammer
9	Handtag för innerdörr	36	Fönsterlås	64	Krok självhäftande	93	Sprinter
14	Handtag "Rosefix"	37	Fönstervred	66	Krok sugpropp	94	Saxpinne
16	Kampanjhandtag	38	Koppelhakar	66	Liljekrok	94	Schacklar
17	Behörsskruv	38	Stormhasp	66	Rostfri krok	95	Skivblock
17	Cylinderbehör, oval cylinder	39	Vädringsbeslag	67	Skolkrok	95	Vantskruvar
18	Cylinderbehörsats	39	Fönsterdörrhandtag och tillbehör	67	Lådhandtag	96	U-bult
18	Cylinderring	39	Handtagsspärrar	69	Knoppar	96	Dekorkätting
18	Heltäckande cylinderbehör	40	Säkerhetshandtag	70	Fönsterbänkskonsoler	96	Reparationslänk
18	Långskyltar	40	Säkerhetsreglar	71	Konsol	96	Ess-krok
19	Nyckelskyltar	40	Ankarkrok	72	Konsol pressad	96	Mus-stopp
20	Toalettbehör	41	Rörhållare	73	Konsol trä	97	Hänglås
21	Trycketillbehör	41	Redskapshållare	73	Skruvkrok	97	Nyckelring
21	Vredkåpa	41	Förvaring	75	Vinkelkrok	97	Nyckelbricka
21	Vredsatser	45	Slanghållare	75	Skruvögla	97	Märkring
22	Kajuthake	45	Balkonghängare	77	Krokset	98	Nyckelkedja
23	Kasthake	45	Gardintillbehör	77	Handtag		
23	Bladregel	47	Persientillbehör	78	Hyllbärare		
24	Boxlås	48	Fjädergångjärn	78	Islagsmutter		
25	Dörrklinka	49	Gångjärn	78	Kombiskruv		
25	Excenterlås	49	Hakgångjärn	78	Koppelskruv		
26	Grindklinka	51	Justeringsbrickor	79	Ledstångsbeslag		
26	Grindlås	51	Kantgångjärn	79	Magnetlås		
26	Grindhake	51	Ledgångjärn	80	Möbelben		
27	Hänglåsbleck	52	Lyftgångjärn	80	Möbelhjul		
27	Hörnjärn	53	Pianogångjärn	83	Möbelvinkel		
27	Klinklås	54	Skåpgångjärn	83	Sargbeslag		
28	Ledhasp	55	Slitringar	84	Skruvstift		
28	Skarvjärn	55	Gångjärnsriktare	84	Skåplås		
28	Skjutregel	55	Allkrok	84	Skåpsregel		
29	Säkerhetshasp	55	Dämpare	84	Spegelhållare		
30	Säkerhetsregel	56	Fästkudde	84	Spegelklammer		
30	Vinkeljärn	56	Glidknapp	85	Toppmutter		
31	Badrumsbeslag	56	Golvskydd	85	Träplugg		
32	Buffert	57	Filttassar	85	Hussiffror/bokstäver		
32	Dörrbromsar	57	Hängbleck	87	Postlådesiffror		
33	Dörrhållare	58	Kantlister	88	Båtringar		
33	Dörrkedjor	58	Kökspappershållare	89	Bygel		
34	Dörrkilar	58	Tavelkrok	89	Öglefästen		
34	Dörrstoppare	59	Tavelwire	89	Karbinhakar		
34	Dörröga	59	Tavelögla	90	Rapidlänk		
35	Kantreglar	59	Tråd	91	Lekare		
35	Karmstift	61	X-krok	91	Kaus		
35	Porthållare	62	X-nål	91	Linlås		
35	Skjutdörrshandtag	62	V-krok	92	Spännband		
36	Skålhandtag	62	Ankarkrok	92	Klammer		
36	Spiraldörrstängare	63	Handdukshängare	92	Wireklammer		

Handtag för ytterdörr

Dörrhandtag 696



744300

För dörrtjocklek 38-60 mm. SB och PP-förpackad.

Best nr	Beteckning	SB/PP	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
744100	A696 N	SB	Förnicklad mässing	IKKE NOR	7319977441000	2
744101	A696 MP1	SB	Mattborstad mässing	IKKE NOR	7319977441017	2
744102	A696 B1	SB	Brunoxiderad mässing	IKKE NOR	7319977441024	2
744103	A696 CH1	SB	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977441031	2
744300	A696 N	PP	Förnicklad mässing	IKKE NOR	7319977443004	5 #
744303	A696 CH1	PP	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977443035	5 #

Dörrhandtag 6696



Med retur fjäder, för dörrtjocklek 38-60 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
744106	A6696 N	Förnicklad mässing	IKKE NOR	7319977441062	2

Dörrhandtag 640



744110

För dörrtjocklek 38-60 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/fp
744110	A640 N	Förnicklad mässing	SB	IKKE NOR	7319977441109	2
744310	A640 CH	Krom	PP	IKKE NOR	7319977443103	5 #
744111	A640 MP1	Mattborstad mässing	SB	IKKE NOR	7319977441116	2
744112	A640 B1	Brunoxiderad mässing	SB	IKKE NOR	7319977441123	2
744113	A640 CH1	Mattborstad krom	SB	IKKE NOR	7319977441130	2

Dörrhandtag 163



743164

För dörrtjocklek 38-60 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
743161	A163 N	Förnicklad mässing	IKKE NOR	7319977431612	2
743164	343404D	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977431643	2

Dörrhandtag 440



744717

För dörrtjocklek 38-60 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
744711	A440 N	Förnicklad mässing	IKKE NOR	7319977447118	2
744713	A440 B1	Brunoxiderad mässing	IKKE NOR	7319977447132	2
744715	A440 MP1	Mattborstad mässing	IKKE NOR	7319977447156	2
744717	A440 CH1	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977447170	2

Dörrhandtag 472



744050

För dörrtjocklek 38-60 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744050	A472 Antik	Antik	IKKE NOR	7319977440508	2
744052	A472 MP	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977440522	2
744054	A472 CH1	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977440546	2

Dörrhandtag 475



744059

För dörrtjocklek 38-60 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744055	A475 Antik	Antik	IKKE NOR	7319977440553	2
744057	A475 MP	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977440577	2
744059	A475 CH1	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977440591	2

Dörrhandtag A2560



743203

För dörrtjocklek 38-60 mm. Tillverkad i gjuten mässing.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/tp
743201	A2560 MP1	Mattborstad mässing	SB	IKKE NOR	7319977432015	2
744320	A2560 MP1	Mattborstad mässing	PP	IKKE NOR	7319977443202	5 #
743202	A2560 B1	Brunoxid	SB	IKKE NOR	7319977432022	2
744321	A2560 B1	Brunoxid	PP	IKKE NOR	7319977443219	5 #
743203	A2560 CH1	Mattkrom	SB	IKKE NOR	7319977432039	2
744322	A2560 CH1	Mattkrom	PP	IKKE NOR	7319977443226	5 #

Handtag för innerdörr

Dörrhandtag 160



För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Utförande	NOBB	EAN	Antal/tp
744191	A160 CH1	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977441918	2

Dörrhandtag A130



744186

För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744185	A130 MP	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977441857	2
744186	A130 CH1	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977441864	2

Dörrhandtag A290



För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744188	A290 CH1	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977441888	2

Dörrhandtag A692



744195

För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744194	A692 MP	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977441949	2
744195	A692 CH1	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977441956	2

Dörrhandtag 1871



744122

För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744118	A1871 MP	Med rosett	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977441185	2
744120	A1871 MP1	Med rosett	Mattborstad mässing	IKKE NOR	7319977441208	2
744122	A1871 N	Med rosett	Förnicklad mässing	IKKE NOR	7319977441222	2
744123	A1871 CH1	Med rosett	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977441239	2

Dörrhandtag 136



För dörrtjocklek 38-42 mm. Blankpolerad mässing. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744162	A136 MP	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977441628	2

Dörrhandtag 686



744130

För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744128	A686 MP	Med rosett	Blankpolerad mässing/Vit	IKKE NOR	7319977441284	2
744130	A686 MP	Med rosett	Blankpolerad mässing/Furu	IKKE NOR	7319977441307	2

Dörrhandtag 685



744132

För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744131	685 MP	Utan rosett	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977441314	2
744132	A685 MP	Med rosett	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977441321	2

Dörrhandtag 683



744134

För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744133	683 MP	Utan rosett	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977441338	2
744134	A683 MP	Med rosett	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977441345	2

Dörrhandtag 684



744136

För dörrtjocklek 38-42 mm. Vit. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744135	684 MP	Utan rosett	Blankpolerad mässing/vit	IKKE NOR	7319977441352	2
744136	A684 MP	Med rosett	Blankpolerad mässing/vit	IKKE NOR	7319977441369	2

Dörrhandtag 682



För dörrtjocklek 38-42 mm. Jakaranda. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744138	A682 MP	Med rosett	Blankpolerad mässing/jakaranda	IKKE NOR	7319977441383	2

Dörrhandtag 679



För dörrtjocklek 38-42 mm. Furu. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744142	A679 MP	Med rosett	Blankpolerad mässing/furu	IKKE NOR	7319977441420	2

Dörrhandtag 400



744114

Dörrhandtag av mässing. Förnicklade. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Ytbehandling	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
744115	400N	Utan rosett	Förnicklad	112	IKKE NOR	7319977441154	2
744114	A400N	Med rosett	Förnicklad	112	IKKE NOR	7319977441147	2

Dörrhandtag 2120



Dörrhandtag av mässing med gul plasthylsa. Förnicklade. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
744117	2120N	Utan rosett	118	IKKE NOR	7319977441178	2

Dörrhandtag 130-serien plast



744150

Dörrhandtag av mässing med plasthylsa. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Utförande	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
744143	130N	Utan rosett	Förnicklad/Svart	115	IKKE NOR	7319977441437	2
744144	A130N	Med rosett	Förnicklad/Svart	115	IKKE NOR	7319977441444	2
744148	A4130N	Med rosett	Förnicklad/grå	115	IKKE NOR	7319977441482	2
744150	A3130N	Med rosett	Förnicklad/vit	115	IKKE NOR	7319977441505	2

Dörrhandtag 130-serien trä



744156

Dörrhandtag av mässing med trähylsa. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Utförande	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
744152	A1130N	Med rosett	Förnicklad/ek	115	IKKE NOR	7319977441529	2
744156	A8130N	Med rosett	Förnicklad/teakbets	115	IKKE NOR	7319977441567	2

Dörrhandtag No 26



743172

Komplett med nyckelskylt. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
743171	N026 CH	Krom	IKKE NOR	7319977431711	10
743172	N026 CH1	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977431728	10

Dörrhandtag No 12



743174

Komplett med nyckelskylt. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
743173	N012 CH	Krom	IKKE NOR	7319977431735	10
743174	N012 CH1	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977431742	10

Dörrhandtag No 87



743176

Komplett med nyckelskylt. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
743175	N087 CH	Krom	IKKE NOR	7319977431759	10
743176	N087 CH1	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977431766	10

Dörrhandtag 8000



743177

Komplett med nyckelskylt. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
743177	8000 CH	Krom	IKKE NOR	7319977431773	10
743178	8000 CH1	Mattkrom	IKKE NOR	7319977431780	10

Dörrhandtag 8001



743180

Komplett med nyckelskylt. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
743179	8001 CH	Krom	IKKE NOR	7319977431797	10
743180	8001 CH1	Mattkrom	IKKE NOR	7319977431803	10

Dörrhandtag 8502



743181

Komplett med nyckelskylt. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
743181	8502 CH	Krom	IKKE NOR	7319977431810	10
743182	8502 CH1	Mattkrom	IKKE NOR	7319977431827	10

Dörrhandtag 2010



744285

Dörrhandtag av gjuten mässing. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744285	2010 CH	Krom	IKKE NOR	7319977442854	2
744286	2010 CH1	Mattkrom	IKKE NOR	7319977442861	2

Dörrhandtag 1510



744288

Dörrhandtag av gjuten mässing. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744287	1510 CH	Krom	IKKE NOR	7319977442878	2
744288	1510 CH1	Mattkrom	IKKE NOR	7319977442885	2

Dörrhandtag 1390



744290

Dörrhandtag av gjuten mässing. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744289	1390 CH	Krom	IKKE NOR	7319977442892	2
744290	1390 CH1	Mattkrom	IKKE NOR	7319977442908	2

Handtag "Rosefix"

Information Rosefix



- Den unika patenterade lösningen "Rosefix" innebär följande:
- Plastdetaljen förhindrar att rosetten skaver på dörren.
 - Motverkar att skruvarna lossnar
 - Underlättar montage

Dörrhandtag 180 Rosefix



Passar både inner och ytterdörrar. För dörrtjocklek 40-80 mm. SB förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744280	180 CH1	Mattkrom	IKKE NOR	7319977442809	2

Dörrhandtag 1530 Rosefix



Passar både inner och ytterdörrar. För dörrtjocklek 40-80 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744258	A1530 CH1	Matt krom	IKKE NOR	7319977442588	2

Dörrhandtag 1640 Rosefix



Passar både inner och ytterdörrar. För dörrtjocklek 40-80 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744256	A1640 CH1	Matt krom	IKKE NOR	7319977442564	2

Dörrhandtag 1977 Rosefix



Passar både inner och ytterdörrar. För dörrtjocklek 40-80 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744278	1977 CH1	Mattkrom	IKKE NOR	7319977442786	2

Dörrhandtag 2000 Rosefix



Passar både inner och ytterdörrar. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744261	A2000 CH1	Matt krom	IKKE NOR	7319977442618	2

Dörrhandtag 2002 Rosefix



Passar både inner och ytterdörrar. För dörrtjocklek 38-42 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744263	A2002 CH1	Matt krom	IKKE NOR	7319977442632	2

Dörrhandtag 2275 Rosefix



Passar både inner och ytterdörrar. För dörrtjocklek 40-80 mm. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
744276	2275 CH1	Mattkrom	IKKE NOR	7319977442762	2

Kampanjhandtag

Dörrhandtag A9691



744210

Komplett med nyckelskylt. PP.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
744210	A9691 CH1	Matt krom	IKKE NOR	7319977442106	5 #

Dörrhandtag A9639



Komplett med nyckelskylt. PP.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
744212	A9639 CH1	Matt krom	IKKE NOR	7319977442120	5 #

Dörrhandtag A9683



Komplett med nyckelskylt. PP.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/fp
744218	A9683 MP	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977442182	5 #

Dörrhandtag 1871P



744230

Komplett med nyckelskylt. För dörrtjocklek 38-42 mm. PP.

Best nr	Beteckning	Grepp	NOBB	EAN	Antal/fp
744230	A1871P CH	Krom	IKKE NOR	7319977442304	5 #
744231	A1871P MP	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977442311	5 #
744232	A1871P CH1	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977442328	5 #
744233	A1871P MP1	Mattborstad mässing	IKKE NOR	7319977442335	5 #

Dörrhandtag A130



744220

Komplett med nyckelskylt. För dörrtjocklek 38-42 mm. PP.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	NOBB	EAN	Antal/tp
744220	A130 CH1	Mattborstad krom	IKKE NOR	7319977442205	5 #
744221	A130 MP	Blankpolerad mässing	IKKE NOR	7319977442212	5 #
744222	A130 N	Nickel	IKKE NOR	7319977442229	5 #

Behörsskruv

Vredskruv MKFX



709271

Kullerförsänkt huvud med pozidriv. Innehåller 2 skruv och 2 hylsmuttrar i varje påse. SB-förpackad.

Best nr	Längd mm	Tjocklek mm	Typ	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709271	90	5	N	Förnicklad mässing	2 + 2	IKKE NOR	7319977092714	10 #
709272	90	5	MP	Blankpolerad mässing	2 + 2	IKKE NOR	7319977092721	10 #
709273	90	5	B1	Brunoxiderad mässing	2 + 2	IKKE NOR	7319977092738	10 #

Cylinderskruv



709283

. Stål härdad elförzinkade. Cylindriskt huvud med pozidriv. Innehåller 2 st förzinkade skruv i varje påse. SB-förpackad.

Best nr	Längd mm	Tjocklek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709283	28	M5	2	IKKE NOR	7319977092837	10 #
709285	38	M5	2	IKKE NOR	7319977092851	10 #

Cylinderbehör, oval cylinder

Vredsats 40



709306

Innehåller cylindervred 40, vredmedbringare 63 mm med bricka, vredskruv M5x75 mm, cylinderskruv 28 mm SB-förpackad.

Best nr	Typ	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709306	40 N	Förnicklad mässing	1	IKKE NOR	7319977093063	5
709307	40 MP1	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319977093070	5
709308	40 B1	Brunoxiderad mässing	1	IKKE NOR	7319977093087	5
709309	40 CH1	Mattborstad krom	1	IKKE NOR	7319977093094	5

Vredsats 1473



709310

Innehåller cylindervred 1473, vredmedbringare 63 mm, vredskruv M5x90 mm och cylinderskruv 28 mm. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709310	1473 Antik	Antik	1	IKKE NOR	7319977093100	5
709312	1473 MP	Blankpolerad mässing	1	IKKE NOR	7319977093124	5
709314	1473 CH1	Mattborstad krom	1	IKKE NOR	7319977093148	5

Cylinderbehörsats

Cylinderbehörssats 2000



Cylinderbehörsats passande till ASSA 2000 låskista och ASSA 712 rund cylinder. Inkluderar cylinderring och vred. Exklusive cylinder. För handtag i A472/A475 serien. Finns i utförande blankpolerad mässing, mattborstad krom och antik.

Best nr	Beskrivning	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709317	Rund	Antik	1	IKKE NOR	7319977093179	A 1

Cylinderring

Cylinderring 1472



709240

. Höjd 11mm. SB-förpackad

Best nr	Typ	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709240	1472 Antik	Antik	1	IKKE NOR	7319977092400	5
709242	1472 MP	Blankpolerad mässing	1	IKKE NOR	7319977092424	5
709244	1472 CH1	Mattborstad krom	1	IKKE NOR	7319977092448	5

Heltäckande cylinderbehör

Täckskylt 4265



709261

. Levereras parvis. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709261	4265 N	Förnicklad mässing	1	IKKE NOR	7319977092615	5
709262	4265 MP1	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319977092622	5
709263	4265 B1	Brunoxiderad mässing	1	IKKE NOR	7319977092639	5
709264	4265 CH1	Mattborstad krom	1	IKKE NOR	7319977092646	5

Långskyltar


Långskylt 5



Mässing. Håldiameter 15,2 mm. Levereras med skruv. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
747216	5 N	Förnicklad mässing	180 x 46 x cc 80	1	IKKE NOR	7319977472165	5

Långskylt 53



Håldiameter 15,2 mm. Levereras med skruv. Mått mellan hål och nyckelhål är 60 mm. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
747214	53 MP	Blankpolerad mässing	220 x 45	1	IKKE NOR	7319977472141	5

Nyckelskyltar

Nyckelskylt 2991



747171

För innerdörrslås. Levereras parvis. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Ytbehandling	Innehåll par	NOBB	EAN	Antal/fp
747161	2991 N	Förnicklad mässing	1	IKKE NOR	7319977471618	5
747163	2991 MP1	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319977471632	5
747165	2991 MP	Blankpolerad mässing	1	IKKE NOR	7319977471656	5
747167	2991 MKR	Mattborstad krom	1	IKKE NOR	7319977471670	5
747171	2991 CH	Krom	1	IKKE NOR	7319977471717	5

Nyckelskylt 2994



747157

För innerdörrar. Dörrtjocklek 38 - 42 mm. Levereras parvis. Diameter 50 mm. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Ytbehandling	Innehåll par	NOBB	EAN	Antal/fp
747151	2994 N	Förnicklad mässing	1	IKKE NOR	7319977471519	5
747157	2994 MKR	Mattborstad krom	1	IKKE NOR	7319977471571	5

Nyckelskylt 1681




För innerdörrslås. Levereras parvis. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Ytbehandling	Innehåll par	NOBB	EAN	Antal/fp
745665	2681 MP	Blankpolerad mässing	1	IKKE NOR	7319977456653	5

Toalettbehör

Toalettskylt 54



Håldiameter 20 mm. Levereras med skruv. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
748700	54 MP	Blankpolerad mässing	220 x 45	1	IKKE NOR	7319977487008	5

Toalettskylt 65



WC-beslag. Mässing. Håldiameter 15,2 mm. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
748702	65 N	Förnicklad mässing	180 x 46	1	IKKE NOR	7319977487022	5

Toalettskylt A262



748686

SB-förpackad.

Best nr	Typ	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
748686	A262 N	Förnicklad mässing	1	IKKE NOR	7319977486865	5
748687	A262 MP1	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319977486872	5
748688	A262 MP	Blankpolerad mässing	1	IKKE NOR	7319977486889	5
748689	A262 CH1	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319977486896	5
748691	A262 CH	Krom	1	IKKE NOR	7319977486919	5
748692	A262 CH1	Borstad krom	1	IKKE NOR	7319977486926	5

Toalettskylt 1682



SB-förpackad.

Best nr	Typ	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
745695	1682 MP	Blankpolerad mässing	1	IKKE NOR	7319977456950	5

Trycketillbehör

Fyrkanthylsa stål



Används utanpå roddarpinnen i lås med 9 mm fyrkantshål. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Storlek L x B mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709299	162	14 x 9 x 8	5	IKKE NOR	7319977092998	10 #

Tryckepinne



709298

Tryckepinne för 8 mm roddarhål. SB-förpackad.

Best nr	Längd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709297	120	2	IKKE NOR	7319977092974	10 #
709298	138	2	IKKE NOR	7319977092981	10 #

Tryckeskruv MLKX



709294

Lågkullrigt cyl.huvud med fläns. Pozidriv. Innehåller 2 skruvar och 2 hylsmuttrar i varje påse. SB-förpackad.

Best nr	Dimension d x L	Typ	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709292	4 x 75	N	Förnicklad mässing	2 + 2	IKKE NOR	7319977092929	10 #
709293	4 x 75	MP	Blankpolerad mässing	2 + 2	IKKE NOR	7319977092936	10 #
709294	4 x 90	N	Förnicklad mässing	2 + 2	IKKE NOR	7319977092943	10 #
709295	4 x 90	MP	Blankpolerad mässing	2 + 2	IKKE NOR	7319977092950	10 #

Tryckeskruv 5/32 tum



Innehåller 2 st skruvar i varje påse. SB-förpackad.

Best nr	Längd mm	Godstjocklek mm	Typ	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709381	5/32"	90	MP	Blankpolerad mässing	2	IKKE NOR	7319977093810	10 #

Vredkåpa

Vredkåpa



Låsskydd av stål. SB-förpackad

Best nr	Ytbehandling	Storlek A x B mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709320	Förnicklad	110 x 75	1	IKKE NOR	7319977093209	2 #

Vredsatser

Vredmedbringare 63 mm



SB-förpackad

Best nr	Beskrivning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709326	63 mm	1	IKKE NOR	7319977093261	5 #

Lås 6414



Låset är symmetriskt och kan användas till såväl höger- som vänsterhängd dörr. Låset kan användas med nyckel eller toalettbehör i kombination med trycke. Trycket monteras alltid i den nedre roddaren. Vid leverans är båda roddarna försedda med plastbussning. Levereras med nyckel och skruv. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709612	6414	1	IKKE NOR	7319977096125	1

Lås 62014



. Lås för inner- och toalettdörrar. Regeln utläses med nyckel eller toalettbehör. Låset kan ändras för vänster- eller högerdörrar genom att fallet dras ut och vrides 180°. Levereras med nyckel och skruv. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709602	62014	1	IKKE NOR	7319977096026	1

Lås 62020



Lås för inner- och toalettdörrar. Regeln utläses med nyckel eller toalettbehör. Låset kan ändras för vänster- eller högerdörrar genom att fallet dras ut och vrides 180°. Levereras med nyckel och skruv. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
709607	62020	1	IKKE NOR	7319977096071	1

Kajuthake

Kajuthake mässing



154391

SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154390	63	1	IKKE NOR	7319971543908	5 #
154391	75	1	IKKE NOR	7319971543915	5 #
154392	100	1	IKKE NOR	7319971543922	5 #

Kasthake

Kasthake med ögla förzinkad



154352

SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154350	40 x 3,0	2+2	IKKE NOR	7319971543502	10 #
154352	50 x 3,3	2+2	IKKE NOR	7319971543526	10 #
154354	60 x 3,5	2+2	IKKE NOR	7319971543540	10 #
154356	80 x 3,9	2+2	IKKE NOR	7319971543564	10 #
154358	100 x 4,0	2+2	IKKE NOR	7319971543588	10 #
154360	140 x 5,0	2+2	IKKE NOR	7319971543601	10 #
154362	160 x 5,2	2+2	IKKE NOR	7319971543625	10 #

Kasthake grov förzinkad



Förzinkad dörrkrok. Tråddimension 8 mm. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154396	122 x 8	1	IKKE NOR	7319971543960	10 #

Kasthake rostfri



Rostfri A2. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154409	80	2	IKKE NOR	7319971544097	5 #

Kasthake svart



154397

Med märla. Svartkromaterad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154395	100	1	IKKE NOR	7319971543953	10 #
154397	150	1	IKKE NOR	7319971543977	10 #

Bladregel

Bladregel 612




820766

Elförzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Storlek bedd mm	Regel mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820764	76	32	13x4	1	IKKE NOR	7319978207643	10 #
820766	105	38	15x4	1	IKKE NOR	7319978207667	10 #
820768	135	45	20x5	1	IKKE NOR	7319978207681	10 #

Boxlås


Boxlås BS



Självstängande. Låshuset tillverkas av aluminium, regel och slutbleck av förzinkat stål, ratt av mässing. Låshusets storlek 65 x 100 mm. Regeldiameter ø 15 mm.

Best nr	Beskrivning	NOBB	EAN	Antal/tp
731307	Utan bleck	IKKE NOR	7319977313079	1
731301	Med rakt bleck	IKKE NOR	7319977313017	25
731303	Med vinkelbleck	IKKE NOR	7319977313031	25
731317	Med spärrskydd, utan bleck	IKKE NOR	7319977313178	1
731311	Med spärrskydd och rakt bleck	IKKE NOR	7319977313116	25
731313	Med spärrskydd och vinkelbleck	IKKE NOR	7319977313130	25

Boxlås BS



Lösa slutbleck till BS-lås.

Best nr	Avsedd för	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
731341	Rakt	120 x 50	IKKE NOR	7319977313413	10
731343	Vinkel	72 x 52 x 50	IKKE NOR	7319977313437	10

Boxlås Mini



Boxlås av stål inklusive slutbleck. Kolvdiameter 10 mm och slaglängd 17 mm. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
731350	1	IKKE NOR	7319977313505	5 #


Slutbleck vinklat



Förzinkat stål. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
731353	72 x 52 x 50	1	IKKE NOR	7319977313536	5 #

Boxlås



Självstängande. Låshus av gjuten aluminium. Ratt av mässing. Regel i 15 mm stål. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
731351	65x100	Spärrskydd	1	IKKE NOR	7319977313512	5 #

Slutbleck rakt



Förzinkat stål. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
731352	120 x 50	1	IKKE NOR	7319977313529	5 #

Dörrklinka

Dörrklinka



821010

Varmförzinkad. 205x105 mm. SB-förpackad.

Best nr	För dörrtjocklek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
821010	22 - 45	1	IKKE NOR	7319978210100	2 #
821011	45 - 80	1	IKKE NOR	7319978210117	2 #
821012	80 - 110	1	IKKE NOR	7319978210124	2 #

Excenterlås

Excenterlås rostfri 96



Rostfri A2. Komplet med lockbeslag och skruvar. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820501	4 x 60 x 20	1	IKKE NOR	7319978205014	2 #

Excenterlås rostfri 207



Rostfri A2. Komplet med lockbeslag och skruvar. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820503	5 x 90 x 25	1	IKKE NOR	7319978205038	2 #

Excenterlås 91



Tillverkat av kallvalsad stålplåt. Ställbar låsbygel med M5 gänga och mutter. Elförzinkat med 5,5 mm försänkta hål. Komplet med lockbeslag och skruvar. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820500	4,3 x 66-75 x 17	1	IKKE NOR	7319978205007	10 #

Excenterlås 105



Tillverkat av kallvalsad stålplåt. Ställbar låsbygel med M6 gänga och mutter. Elförzinkat med 5,7 mm försänkta hål. Komplet med lockbeslag och skruvar. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820502	6 x 115-125 x 22	1	IKKE NOR	7319978205021	10 #

Excenterlås 102



Tillverkat av kallvalsad stålplåt. Bygel av rundstål. Elförzinkat med 4,5 mm försänkta hål. Komplet med lockbeslag och skruvar. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820504	3,5 x 78 x 30	1	IKKE NOR	7319978205045	10 #

Grindklinka

Grindklinka svart



Svartlackerat järn. Totallängd 170 mm. För dubbelsidig manövrering. SB-förpackad.

Best nr	För dörr/grindtjocklek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820530	max 80	1	IKKE NOR	7319978205304	2 #

Grindlås

Grindlås Nr 4



820505

Grindlås för trä eller järngrind. 120 mm. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820505	Förzinkad	1	IKKE NOR	7319978205052	2 #
820518	Svart	1	IKKE NOR	7319978205182	2 #

Grindlås Nr 7



Grindlås för trä eller järngrind. 90 mm. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820508	Förzinkad	1	IKKE NOR	7319978205083	2 #

Fjädersats till grindlås



Passar till grindlås. Består av en vänster och en högerfjäder. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820515	Vänster + Höger	1+1	IKKE NOR	7319978205151	10 #

Grindhake

Grindhake



Uppställninghake för grindar av varmförzinkat stål. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820517	1	IKKE NOR	7319978205175	2 #

Hänglåsbleck

Hänglåsbleck




820906

Håldiameter 15 mm. Försinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820906	50 x 38	2	IKKE NOR	7319978209067	10 #
820908	60 x 50	2	IKKE NOR	7319978209081	10 #

Hörnjärn

Hörnjärn 132



820808

Elförsinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820804	40 x 10 x 2,5	4	IKKE NOR	7319978208046	10 #
820806	50 x 10 x 2,5	4	IKKE NOR	7319978208060	10 #
820808	70 x 16 x 1,5	4	IKKE NOR	7319978208084	10 #
820810	110 x 19,5 x 2,5	4	IKKE NOR	7319978208107	10 #

Hörnjärn 134



Försinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820816	109 x 19	4	IKKE NOR	7319978208169	10 #

Hörnjärn 154



820826

Utanpåliggande. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820826	102 x 19	Försinkad	4	IKKE NOR	7319978208268	10 #

Utanpåliggande. Varmförsinkad. Askförpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820824	102 x 19	Varmförsinkad	50	IKKE NOR	7319978208244	1

Klinklås

Klinklås Nr 9



820519

En praktisk låsanordning för mindre trägrindar m.m. Storlek 50 mm. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820507	Försinkad	1	IKKE NOR	7319978205076	5 #
820519	Svart	1	IKKE NOR	7319978205199	5 #

Klinklås Nr 10



En praktisk låsanordning för mindre trägrindar m.m. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820509	Varmförzinkad	1	IKKE NOR	7319978205090	5 #

Ledhasp

Ledhasp rostfri



820568

Rostfri A2. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ledhasp bredd x höjd mm	Bygelbricka bredd x höjd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820567	71 x 22	31 x 22	1	IKKE NOR	7319978205670	5 #
820568	72 x 30	34 x 30	1	IKKE NOR	7319978205687	5 #

Ledhasp 020



820611

Elförzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820608	80 x 25	1	IKKE NOR	7319978206080	10 #
820610	110 x 35	1	IKKE NOR	7319978206103	10 #

Elförzinkad. Askförpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820611	80 x 25	10	IKKE NOR	7319978206110	1
820612	110 x 35	10	IKKE NOR	7319978206127	1

Skarvjärn

Skarvjärn 268



820844

Elförzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Antal hål	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820844	50 x 13 x 2	4	4	IKKE NOR	7319978208442	10 #
820846	80 x 13 x 2	4	4	IKKE NOR	7319978208466	10 #
820848	100 x 16 x 2	4	4	IKKE NOR	7319978208480	10 #
820850	130 x 19 x 2	4	4	IKKE NOR	7319978208503	10 #
820852	150 x 19 x 2,5	6	4	IKKE NOR	7319978208527	10 #

Skjutregel

Skjutregel 77



820726

Elförzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820724	85 x 32 x 8	1	IKKE NOR	7319978207247	10 #
820726	105 x 38 x 11	1	IKKE NOR	7319978207261	10 #
820728	130 x 45 x 12,5	1	IKKE NOR	7319978207285	10 #
820730	155 x 45 x 12,5	1	IKKE NOR	7319978207308	5 #

Skjutregel 88



820742

Förzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820742	35 x 31	1	IKKE NOR	7319978207421	10 #

Skjutregel förnicklad



820696

Förnicklad mässing. Kolvdiameter 7 mm. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820695	50 x 25	1	IKKE NOR	7319978206950	10 #
820696	63 x 25	1	IKKE NOR	7319978206967	10 #

Skjutregel mässing



820692

Polerad mässing. Kolvdiameter 7 mm. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820691	50 x 25	1	IKKE NOR	7319978206912	10 #
820692	75 x 25	1	IKKE NOR	7319978206929	10 #

Skjutregel 150 FZV



820685

Varmförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Regel L x d mm	NOBB	EAN	Antal/fp
820685	150 x 82 x 2,5	200 x 12	IKKE NOR	7319978206851	2 #

Skjutregel 195 FZV



820686

Varmförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Regel L x d mm	Regel sticker ut mm	NOBB	EAN	Antal/fp
820686	195 x 75 x 4,0	250 x 16	50	IKKE NOR	7319978206868	2 #
820687	195 x 75 x 4,0	450 x 16	250	IKKE NOR	7319978206875	1
820688	195 x 75 x 4,0	750 x 16	550	IKKE NOR	7319978206882	1

Säkerhetshasp

Säkerhetshasp 806



Elförsinkad. Tjocklek 3 mm. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820666	155 x 75 x 50	1	IKKE NOR	7319978206660	10 #

Ledhasp 365



820634

Elförzinkad. Tjocklek 2 mm. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820634	95 x 40 x 38	1	IKKE NOR	7319978206349	10 #
820636	125 x 40 x 38	1	IKKE NOR	7319978206363	10 #
820638	150 x 35 x 38	1	IKKE NOR	7319978206387	10 #

Säkerhetsregel

Säkerhetsregel



Säkerhetsregel med grepp. Med ögla för hänglås. Regel 11mm. Håldiameter 11 mm. Kan ej demonteras från utsidan. Förzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820736	155 x 45 x 11 x 11	1	IKKE NOR	7319978207360	5 #

Vinkeljärn

Vinkeljärn 269



820880

Elförzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Antal hål	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820872	25 x 13 x 2	4	4	IKKE NOR	7319978208725	10 #
820874	40 x 13 x 2	4	4	IKKE NOR	7319978208749	10 #
820876	50 x 16 x 2,5	4	4	IKKE NOR	7319978208763	10 #
820878	65 x 19 x 2,5	4	4	IKKE NOR	7319978208787	10 #
820880	75 x 19 x 2,5	6	2	IKKE NOR	7319978208800	10 #
820882	100 x 22 x 2,5	6	2	IKKE NOR	7319978208824	10 #

Elförzinkad. Askförpackad.

Best nr	Storlek mm	Antal hål	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820861	25 x 13 x 2	4	50	IKKE NOR	7319978208619	1
820862	40 x 13 x 2	4	50	IKKE NOR	7319978208626	1
820863	50 x 16 x 2,5	4	25	IKKE NOR	7319978208633	1
820864	65 x 19 x 2,5	4	25	IKKE NOR	7319978208640	1
820865	75 x 19 x 2,5	6	25	IKKE NOR	7319978208657	1
820866	100 x 22 x 2,5	6	25	IKKE NOR	7319978208664	1
820867	130 x 22 x 2,5	6	25	IKKE NOR	7319978208671	1

Vinkeljärn varmförzinkad



Varmförzinkad. Askförpackad.

Best nr	Storlek mm	Antal hål	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820869	150 x 26 x 5	6	10	IKKE NOR	7319978208695	1

Badrumsbeslag

Badkarshandtag



822500

Skrudar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Längd mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
822500	300	Krom	1	IKKE NOR	7319978225005	2 #
822501	300	Vitlackerad	1	IKKE NOR	7319978225012	2 #
822505	600	Krom	1	IKKE NOR	7319978225050	2 #
822506	600	Vitlackerad	1	IKKE NOR	7319978225067	2 #

Reservpappershållare



822526

125 x 60 mm. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
822525	Krom	1	IKKE NOR	7319978225258	2 #
822526	Vit	1	IKKE NOR	7319978225265	2 #

Toalettpappershållare



822510

Skrudar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
822510	Krom	1	IKKE NOR	7319978225104	2 #
822511	Vitlackerad	1	IKKE NOR	7319978225111	2 #

Toalettpappershållare 34



822513

Rostfri plåt. 127x80 mm. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
822512	Rostfri	1	IKKE NOR	7319978225128	2 #
822513	Vit	1	IKKE NOR	7319978225135	2 #

Toalettpappershållare 35



Förnicklad mässing. 128x85 mm. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
822514	Förnicklad	1	IKKE NOR	7319978225142	2 #

Toalettpappershållare 37



Plast. 146x85x80 mm. SB-förp.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
822515	Vit	1	IKKE NOR	7319978225159	2 #

Buffert

Buffert gummi



821061

Grå. Gummi. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek d x H mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821060	16 x 8	5	IKKE NOR	7319978210605	10 #
821061	20 x 10	5	IKKE NOR	7319978210612	10 #
821062	24 x 12	5	IKKE NOR	7319978210629	10 #

Buffert vit självhäftande



SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Tjocklek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821051	55	25	2	IKKE NOR	7319978210513	10 #

Handtagsbuffert gummi



821050

SB-förpackad.

Best nr	Färg	Storlek innerdiameter mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821050	Grå	14	5	IKKE NOR	7319978210506	10 #
821055	Transparent	14	5	IKKE NOR	7319978210551	10 #

Dörrbromsar

Dörrbroms



Utdragbar fönsterhållare som är lämpad för montage på såväl inåt- som utåtgående fönster och dörrar. För ytter-, fönster och förrådsdörr m.m. Håller fast dörren med friktion i önskat öppningsläge. Justerhylsa i kraftig metall och stång i rostfritt stål. Skruvar för montage ingår. Karmdagmätt (dörrbladsbredd) 525-935 mm. Vit. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Karmdagmätt i mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821058	RUZ 50	525-935	1	IKKE NOR	7319978210582	2 #

Dörrhållare

Dörrhållare med returfjäder



Med returfjäder. Grå. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Min-Max mått mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821242	180	30 - 75	1	IKKE NOR	7319978212425	5 #

Dörrhållare 250



Förzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821228	250-70	1	IKKE NOR	7319978212289	5 #

Dörrhållare 264



Dörrhållare i gjuten mässing. För tyngre dörrar t ex i butiker, fabriker etc. Möjlighet till uppställning av dörr.

Best nr	Höjd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821235	60	1	IKKE NOR	7319978212357	2 #

Dörrhållare fällbar 950



Förnicklad. Dörrhållare av stål. Fällbar med gummistopp. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821245	125	1	IKKE NOR	7319978212456	5 #

Dörrkedjor

Dörrkedja



Kraftig säkerhetskedja med 185 mm kedja, inkl. 8 st skruv 4,0 x 25. Material: Stål. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820558	125 x 42 + 32 x 40	Förnicklad	1	IKKE NOR	7319978205588	5 #

Dörrkilar

Dörrkil



Grå. Gummi. SB-förpackad.

Best nr	Storlek L x H mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821032	110 x	1	IKKE NOR	7319978210322	10 #

Dörrstoppare

Dörrstoppare vit gummi



821040

Vit. Gummi. Skruv medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821040	65 x 30 x 38	1	IKKE NOR	7319978210407	5 #
821044	50 x 30 x 36	1	IKKE NOR	7319978210445	5 #
821047	40 x 30 x 36	1	IKKE NOR	7319978210476	5 #
821054	30 x 29 x 32	1	IKKE NOR	7319978210544	5 #

Dörrstoppare grå gummi



821039

Grå. Gummi. Skruv medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821039	65 x 30 x 38	1	IKKE NOR	7319978210391	5 #
821043	50 x 30 x 36	1	IKKE NOR	7319978210438	5 #
821046	40 x 30 x 36	1	IKKE NOR	7319978210469	5 #
821049	30 x 29 x 32	1	IKKE NOR	7319978210490	5 #

Dörrstoppare plast



Skruv medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821037	30	Vit	1	IKKE NOR	7319978210377	10 #

Dörrstoppare förnicklad



821065

Förnicklad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821065	110 x 48 x 20	1	IKKE NOR	7319978210650	5 #
821066	130 x 48 x 20	1	IKKE NOR	7319978210667	5 #

Dörröga

Dörröga



Mässing. Blank krom. Med glaslins. För dörrtjocklek 35-65 mm. Diameter 14 mm. 180° vidvinkel. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821511	3565	1	IKKE NOR	7319978215112	5 #

Kantreglar

Kantregel 97



Hävarmskantregel inkl. karbusning i plast, för pardörrar. Fråsdiameter 20 mm. Material: Zamak. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820555	150 x 15	Förkromad	1	IKKE NOR	7319978205557	5 #

Kantregel 960



Kraftig hävarmskantregel inkl. slutbleck i stål, för pardörrar. Material: Stål. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820557	228 x 25	Förzinkad	1	IKKE NOR	7319978205571	5 #

Karmstift

Karmstift 1310



Används på gångjärnssidan på befintlig dörr, där tappbärande gångjärn, bakkantbeslag eller andra åtgärder ej är applicerbara. Förzinkad. Minst 2 karmstift åtgår till varje dörr. Karmstiftet skall skjuta ut minst 12 mm. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
714386	50 x 7,4 x 1,5 x 25	2	IKKE NOR	7319977143867	10 #

Porthållare

Porthållare T212Z



Tillverkad av kraftigt stål rör. Med hållare, fjädrar och muttrar. När dörren öppnas, spänns spiralfjädern och den inbyggda spärren går då ner i yttersta läget. Vid ytterligare ett tryck utåt, faller spärren ner för återgång, varvid dörren kan stängas.

Best nr	Längd mm	Vikt kg	NOBB	EAN	Antal/fp
821027	1000	2,7	IKKE NOR	7391535212000	1

Porthållare



Tillverkad av 2 mm stålplåt. Med fjäderanordning för uppfällning av hållare. I uppfällt läge ligger hållaren aldeles plant mot dörren, och tar på så vis ytterst liten plats. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
821021	330	1	IKKE NOR	7319978210216	5 #

Skjuddörrshandtag

Skjuddörrshandtag



822414

Storlek: 150x20 mm. cc-mått 130 mm. Skruvhål 5,9 mm. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
822412	Förmässigad	1	IKKE NOR	7319978224121	5 #
822414	Mattförmässigad	1	IKKE NOR	7319978224145	5 #

Skålhandtag

Skålhandtag



862312

För t.ex. skjutdörrar. Infällt montage. Borrdiameter 40 mm. SB-förpackad

Best nr	Dimension mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
862312	45	Mattfornicklad mässing	1	IKKE NOR	7319978623122	5 #
862314	45	Polerad mässing	1	IKKE NOR	7319978623146	5 #

Spiraldörrstängare

Spiraldörrstängare



För användning på enkla dörrar, typ dörr i plank eller liknande. Förzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
849995	270	1	IKKE NOR	7319978499956	5 #

Fönsterkedja

Fönsterkedja



820544



820542

Säkerhetskedja för fönster och balkongdörrar. Monteras med skruvöglorna högt upp i fönsterkarmen respektive fönsterdörr. S-180 monteras på fönsterbåge och karm. S-240 monteras på fönsterbågarna över mittposten. Förnicklad. SB-förpackad.

Best nr	Typ	För fönster	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820542	S-180	Enlufts-fönster enkelhängt	1	IKKE NOR	7319978205427	10 #
820544	S-240	Tvålufts-fönster med mittpost	1	IKKE NOR	7319978205441	10 #

Fönsterlås

Fönsterlås 177



Fönsterlås Nr 177 med ögla/hake i pressgjuten zink. Levereras komplett med skruv.

Best nr	Modell	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820523	177 VM	förnicklad	2	IKKE NOR	7319978205236	10 #

Fönsterlås 180



För utåtgående fönster. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820511	21 x 18 x 75	Förnicklad	2	IKKE NOR	7319978205113	10 #

Fönsterlås 280



820510

För utåtgående fönster. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Längd mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820513	75	Förmässigad	2	IKKE NOR	7319978205137	10 #
820510	75	Förnicklad	2	IKKE NOR	7319978205106	10 #
820512	75	Vittlackerad	2	IKKE NOR	7319978205120	10 #

Hake till fönsterlås 280



820516

Hakar till fönsterlås 280. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820516	Förnicklad	2	IKKE NOR	7319978205168	10 #

Fönstervred

Fönstervred 230



Mässing. Utan hake. För plan montering används 10 mm hake. Skruvar ingår. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820520	60x49x47x13x21	Förnicklad	1	IKKE NOR	7319978205205	5 #

Fönstervredshake 10



Mässing. A-mått = från karm till hakens insida. Skruvar ingår. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820524	10 x 10 x 22	Förnicklad	1	IKKE NOR	7319978205243	5 #

Fönstervredshake 25



Mässing. A-mått = från karm till hakens insida. Skruvar ingår. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820527	25 x 10 x 22	Förnicklad	1	IKKE NOR	7319978205274	5 #

Fönstervred



Fönstervred i förnicklad mässing. Levereras med 7 mm hake för plan montering. Vredlängd 40 mm.

Best nr	Utförande	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
820526	Förnicklad	40x38x40x21	1	IKKE NOR	7319978205267	5 #

Koppelhakar

Koppelhake



Levereras komplett handel och hondel samt med skruvar. Förzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek handel AxBxCxD mm	Storlek hondel AxBxC mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820554	24,5 x 16 x 11,5 x 1,5	24,5 x 18 x 5	2	IKKE NOR	7319978205540	10 #

Koppelhake



Koppelhake nr 4 med hävarm och markeringsspetsar. Levereras komplett med skruv.

Best nr	Diam. mm	Längd mm	Tapplängd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820550	25	50	10	2	IKKE NOR	7319978205502	10 #

Stormhasp

Stormhasp 21VL



Med ögla. Vitlackerad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek L mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820540	300	2	IKKE NOR	7319978205403	10 #


Stormhasp rostfri



Rostfri A2. Med ögla. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820538	300	1	IKKE NOR	7319978205380	5 #

Stormhasp förzinkad




820534

Med ögla. Förzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820532	200	2	IKKE NOR	7319978205328	10 #
820534	250	2	IKKE NOR	7319978205342	10 #
820536	300	2	IKKE NOR	7319978205366	10 #

Stormhaspögla förzinkad



SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820566	4,0 x 40	2	IKKE NOR	7319978205663	10 #

Stormhaspmärla förzinkad



SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820564	3,0 x 42 x 26	2	IKKE NOR	7319978205649	10 #

Vädringsbeslag

Vädringsbeslag 371 utåtgående



822405

För utåtgående fönster. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
822405	Vit	1	IKKE NOR	7319978224053	5 #
822406	Brun	1	IKKE NOR	7319978224060	5 #

Vädringsbeslag 370 inåtgående



822407

För inåtgående fönster. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
822407	Vit	1	IKKE NOR	7319978224077	5 #
822408	Brun	1	IKKE NOR	7319978224084	5 #

Fönsterdörrhandtag och tillbehör

Fönsterhandtag 7000



744820

744823

744825

Fönsterhandtag att komplettera med handtagsspärr. Finns i utförande krom och mattkrom. Rak, höger och vänsterställt. Levereras med 43 mm ten med inbyggd brytsäkring. SB-förpackad.

Best nr	Beskrivning	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
744820	Rak	Krom	1	IKKE NOR	7319977448207	75
744822	Rak	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319977448221	75
744823	Höger	Krom	1	IKKE NOR	7319977448238	75
744824	Höger	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319977448245	75
744825	Vänster	Krom	1	IKKE NOR	7319977448252	75
744826	Vänster	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319977448269	75

Handtagsspärrar

Handtagsspärr 7005 Automatisk



744842

Automatisk handtagsspärr. Komplettering till fönsterhandtag utan cylinder. Finns i utförande krom och mattkrom. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
744842	Krom	1	IKKE NOR	7319977448429	5 #
744843	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319977448436	5 #

Säkerhetshandtag

Fönsterhandtag 7001



744830 744832

Komplett fönsterhandtag med cylinder och 2 nycklar. Finns i utförande krom och mattkrom. Höger och vänsterställt. Passar även till altan- och fönsterdörr. Godkända klass A. SB-förpackad.

Best nr	Beskrivning	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
744830	Höger	Krom	1	IKKE NOR	7319977448306	50
744831	Höger	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319977448313	50
744832	Vänster	Krom	1	IKKE NOR	7319977448320	50
744833	Vänster	MattKrom	1	IKKE NOR	7319977448337	50

Fönsterhandtag 7002



744834 744836

Fönsterhandtag utan cylinder. Kompatibel med ASSA cylinder. Finns i utförande krom och mattkrom. Höger och vänsterställt. SB-förpackad.

Best nr	Beskrivning	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
744834	Höger	Krom	1	IKKE NOR	7319977448344	35
744835	Höger	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319977448351	35
744836	Vänster	Krom	1	IKKE NOR	7319977448368	35
744837	Vänster	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319977448375	35

Säkerhetsreglar

Säkerhetsregel



För innersida på utåtgående dörr. Begränsar öppningsvinkeln i spärrat läge. Enkel frigöring av bygeln. Skruvar för festsättning i dörr och karm medföljer. SB-förpackad.

Monteringsanvisning:

1. Karmfästet monteras på lämplig höjd på dörrkarmen med kulan vänd från dörrbladet.
2. Bygeln monteras på dörrbladets kant så att bygeln kan slås över karmfästets kula när dörren är stängd.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
822431	2701 FN	1	IKKE NOR	7319978224312	5 #

Ankarkrok

Ankarkrok 139



658030

För 25 mm rör. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658030	Aluminium	65	1	IKKE NOR	7319976580304	5 #
658031	Vitlackerad	65	1	IKKE NOR	7319976580311	5 #

Rörhållare

Väggfäste 351



658036

För 25 mm rör. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek A x B mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658036	Aluminium	50 x 15	2	IKKE NOR	7319976580366	5 #
658037	Vitlackerad	50 x 15	2	IKKE NOR	7319976580373	5 #

Rörhållare 759



658038



658040

För 25 mm rör. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Typ	Storlek A x B mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658038	Aluminium	Öppen	80 x 35	2	IKKE NOR	7319976580380	5 #
658039	Vitlackerad	Öppen	80 x 35	2	IKKE NOR	7319976580397	5 #
658040	Aluminium	Sluten	80 x 35	2	IKKE NOR	7319976580403	5 #

Rörhållare



För 25 mm rör. Tillverkad av 1,2 mm elförzinkad stålplåt med 5 mm hål. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
822446	25 x 65	2	IKKE NOR	7319978224466	10 #

Redskapshållare

Redskapshållare



821522

Best nr	Beteckning	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821520	2520	Vit	1	IKKE NOR	7319978215204	5 #
821522	3036	Grön	1	IKKE NOR	7319978215228	5 #

Förvaring

Cykelkrok 8509



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/tp
868509	8509	90	IKKE NOR	7319978685090	25

Cykelkrok 8533



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/tp
868533	8533	150	IKKE NOR	7319978685335	6

Dammsugarhållare



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/tp
868512	8512	126	IKKE NOR	7319978685120	30

Däckhållare



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/tp
868519	8519	102	IKKE NOR	7319978685199	24

Redskapskrok



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/tp
868508	8508	198	IKKE NOR	7319978685083	20

Steghållarkrok



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/tp
868507	8507	176	IKKE NOR	7319978685076	50

S-hake



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/fp
868524	8524	170	IKKE NOR	7319978685243	60

Skidhållare



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/fp
868520	8520	130	IKKE NOR	7319978685205	25

Slanghållare



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/fp
868515	8515	230	IKKE NOR	7319978685151	12

Tak- och hyllkrok



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/fp
868513	8513	148	IKKE NOR	7319978685137	12

Takkrok



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/fp
868503	8503	430	IKKE NOR	7319978685038	8

Turbokrok



Steghållare. För långgods upp till 100 kg.

Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/tp
868517	8517	250	IKKE NOR	7319978685175	12

Väggkrok 8501/8502



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/tp
868501	8501	150	IKKE NOR	7319978685014	12
868502	8502	250	IKKE NOR	7319978685021	12

Väggkrok 8504/8505



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/tp
868504	8504	82	IKKE NOR	7319978685045	20
868505	8505	114	IKKE NOR	7319978685052	20

Väggkrok dubbel 8527/8529/8530



868527

Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/tp
868527	8527	70	IKKE NOR	7319978685274	12
868529	8529	250	IKKE NOR	7319978685298	12
868530	8530	325	IKKE NOR	7319978685304	12

Universalkrok 8510



Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/tp
868510	8510	32	IKKE NOR	7319978685106	200

Universalkrok 8521/8522



868521

Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/fp
868521	8521	60	IKKE NOR	7319978685212	20
868522	8522	100	IKKE NOR	7319978685229	10

Slanghållare

Slanghållare



822445

Tillverkad av 1 mm elförzinkad stålplåt med 5 mm hål. Skruv medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
822445	130	1	IKKE NOR	7319978224459	5 #

Balkonghängare

Balkonghängare



822439

410 mm. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
822435	Förzinkat	1	IKKE NOR	7319978224350	5 #
822437	Vittlack	1	IKKE NOR	7319978224374	5 #
822439	Rostfri A2	1	IKKE NOR	7319978224398	2 #

Gardintillbehör

Stödkrok



819049



819050

Stödkrok till reglerbar gardinstång. SB-förpackad.

Best nr	Storlek cm	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
819049	9	Vit	1	IKKE NOR	7319978190495	10 #
819050	9/12	Vit	1	IKKE NOR	7319978190501	10 #

Reformbeslag



819203

SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
819202	75	1	IKKE NOR	7319978192024	10 #
819203	150	1	IKKE NOR	7319978192031	10 #

Gardinstångsbeslag



Beslag till reglerbar gardinstång. SB-förpackad.

Best nr	Beskrivning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819041	Inkl. skruv	2	IKKE NOR	7319978190419	10 #

Fingerkrok standard



819084

Standard. SB-förpackad.

Best nr	Beskrivning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819084	4-finger	1	IKKE NOR	7319978190846	10 #

Glid på sträng



819182

SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819182	20	IKKE NOR	7319978191829	10 #

Gardinspiral



154241

Med krok och ögla. Plastöverdragen. Levereras med krok 27 mm och ögla 24x6 mm. SB-förpackad.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154241	1,5	1+2+2	IKKE NOR	7319971542413	10 #
819253	3,0	1+4+4	IKKE NOR	7319978192536	10 #
819255	5,0	1+6+6	IKKE NOR	7319978192550	10 #

Krok och ögla för gardinspiral



154240

Innehåller krok 27 mm och ögla 24x6 mm. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154240	Järn förnicklad	10+10	IKKE NOR	7319971542406	10 #

Rullgardinsbeslag



819190

SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819190	Komplett	IKKE NOR	7319978191904	10 #

Gardinspiral



819260

Utan krok. Plastöverdragen. Kartong-förpackad.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819260	30	1	IKKE NOR	7319978192604	1

Persienttillbehör

Bottenknapp



Bottenknapp transparent. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819312	5	IKKE NOR	7319978193120	10 #

Linlås knape



Linlås knape vit. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819321	5	IKKE NOR	7319978193212	10 #

Linlås rund



Linlås rund vit. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819316	5	IKKE NOR	7319978193168	10 #

Lintofs



Lintofs vit. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819314	5	IKKE NOR	7319978193144	10 #

Persiennlina



Persiennlina 1,4 mm. Vit. 10 meter. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819318	10	IKKE NOR	7319978193182	10 #

Snörledare



Snörledare vit. Spik ingår. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819315	1+2	IKKE NOR	7319978193151	10 #

Stegband



Stegband 25x22 mm vit. Komplettsats. Består av 3 st stegband, 2 st lamellclips och 2 st bottenknapp. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819319	3+2+2	IKKE NOR	7319978193199	10 #


Stånghållare



Stånghållare vit. Skruv ingår. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819317	5	IKKE NOR	7319978193175	10 #

Vridstång



Vridstång 50 cm vit. Komplettsats. Består av vridstång, wire 16 cm och stånghållare. Skruv ingår. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819310	1	IKKE NOR	7319978193106	10 #

Ändskydd



Ändskydd transparent. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
819313	5	IKKE NOR	7319978193137	10 #

Fjädergångjärn

Fjädergångjärn 280



811873

Dubbelverkande, fjädrande och bärande. Tillverkade i stål. Förnicklade.
Angivelserna avseende dörrbredd, dörrtjocklek och dörrvikt är baserat på två gångjärn per dörr.

Best nr	Beteckning	Storlek mm	Lämplig skruv	Max dörrbredd mm	Max dörrtjocklek mm	Max dörrvikt kg	NOBB	EAN	Antal/tp
811873	280N-75	73 x 32,5	8 st 3,5x25	600	18-25	15	IKKE NOR	5703324011459	1
811875	280N-100	98 x 38,5	8 st 3,5x25	700	25-30	22	IKKE NOR	5703324011466	1
811877	280N-125	125 x 45	10 st 4,0x30	700	30-35	27	IKKE NOR	5703324011473	1
811879	280N-150	150 x 51	10 st 4,0x40	750	35-40	40	IKKE NOR	5703324011480	1

Gångjärn

Gångjärn vinkelböjda 5006



811305

Vinkelböjda för utanpåliggande luckor. För luckor med 10 mm fals. Förzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811305	55 x 14	Vänster	2	IKKE NOR	7319978113050	10 #
811306	55 x 14	Höger	2	IKKE NOR	7319978113067	10 #

Gångjärn 2465



812214

Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
812214	65 x 46 + 55 x 39	Epoxy	2	IKKE NOR	7319978122144	10 #
812216	65 x 46 + 55 x 39	Vit	2	IKKE NOR	7319978122168	10 #

Fästplatta 2465



812215

Fästplatta till gångjärn 2465. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
812215	H55 x B39	Epoxy	2	IKKE NOR	7319978122151	10 #
812217	H55 x B39	Vit	2	IKKE NOR	7319978122175	10 #

Mellangångjärn 2400



Mellangångjärn av galvaniserat stål. Vid hus byggda före 1972 går det nu att byta dörrblad genom att sätta ett s k mellangångjärn på tappen till det gamla gångjärnet. Mät dörrbladets bredd, som skall vara 626, 726, 826 eller 926 mm. Mät också dörrbladets höjd. Är huset byggt före 1972 bör höjden vara 2015 mm. Om huset är byggt efter 1972 bör höjden vara 2040 mm. Observera att andra höjder kan förekomma. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
812210	47x50	2	IKKE NOR	7319978122106	5 #

Hakgångjärn

Hakgångjärn 492



812814

Skruvar medföljer. Tappdiameter 12 mm och samtliga längder är 35 mm breda. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
812806	150	Förzinkad	2	IKKE NOR	7319978128061	5 #
812810	200	Förzinkad	2	IKKE NOR	7319978128108	5 #
812846	200	Svart	2	IKKE NOR	7319978128467	5 #
812814	300	Förzinkad	2	IKKE NOR	7319978128146	5 #
812847	300	Svart	2	IKKE NOR	7319978128474	5 #
812818	400	Förzinkad	2	IKKE NOR	7319978128184	5 #
812848	400	Svart	2	IKKE NOR	7319978128481	5 #
812822	500	Förzinkad	2	IKKE NOR	7319978128221	5 #
812849	500	Svart	2	IKKE NOR	7319978128498	5 #
812826	600	Förzinkad	2	IKKE NOR	7319978128269	5 #
812850	600	Svart	2	IKKE NOR	7319978128504	5 #

Hakgångjärn 30 smitt fzv



Varmförzinkade för utomhusbruk. Stansade hål 8 mm. Förpackade i bunt om 1 par med staplar. Svetsade rör. Stapeltapp 13 mm.

Best nr	Beteckning	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
812922	ST 002	200 x 30 x 6	IKKE NOR	7319978129228	1
812923	ST 003	300 x 30 x 6	IKKE NOR	7319978129235	1
812924	ST 004	400 x 30 x 6	IKKE NOR	7319978129242	1
812925	ST 005	500 x 30 x 6	IKKE NOR	7319978129259	1
812926	ST 006	600 x 30 x 6	IKKE NOR	7319978129266	1
812929	Stapel	Lös stapel till ST 002-006	IKKE NOR	7319978129297	1

Hakgångjärn 40 smitt fzv



Varmförzinkade för utomhusbruk. Stansade hål 10 mm, stapelhål 12 mm. Förpackade i bunt om 1 par med staplar. Svetsade rör. Stapeltapp 13 mm.

Best nr	Beteckning	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
812931	ST 401	600 x 40 x 8	IKKE NOR	7319978129310	1
812933	ST 403	750 x 40 x 8	IKKE NOR	7319978129334	1
812935	ST 405	1000 x 40 x 8	IKKE NOR	7319978129358	1
812939	Stapel	Lös stapel till ST 401-405	IKKE NOR	7319978129396	1

Gångjärnsstapel förzinkat



Förzinkade. Löspackade.

Best nr	Beteckning	Längd cm	Längd tapp mm	NOBB	EAN	Antal/tp
874350	21231	10-13	13	IKKE NOR	7317778010241	1
874354	21276	20-22	13,35	IKKE NOR	7317778010289	1

Extra gångjärnsstapel förzinkat



Förzinkade. Löspackade.

Best nr	Total höjd mm	Total bredd mm	Höjd tapp mm	Grovvlek tapp mm	NOBB	EAN	Antal/tp
874355	100	45	35	11	IKKE NOR	7317778060079	1

Hakgångjärn smitt förzinkat



Smidda, förzinkade. Löspackade, styckvis utan staplar.

Best nr	Beteckning	Längd cm	Godstjocklek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
874346	21230 S	30	30x6	IKKE NOR	7317778010203	1
874347	21240 S	40	30x6	IKKE NOR	7317778010210	1
874348	21250 S	50	30x6	IKKE NOR	7317778010227	1
874349	21260 S	60	30x6	IKKE NOR	7317778010234	1
874351	21261 S	60	40x8	IKKE NOR	7317778010258	1
874352	21275 S	75	40x8	IKKE NOR	7317778010265	1
874353	21200 S	100	40x8	IKKE NOR	7317778010272	1

Justeringsbrickor

Justeringsbricka 249



811416

Bricka för höjdjustering av tappbärande gångjärn. Förzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
811415	7,0x1,0 / 7,0x1,5	5+5	IKKE NOR	7319978114156	10 #
811416	8,5x1,0 / 8,5x1,5	5+5	IKKE NOR	7319978114163	10 #

Kantgångjärn

Plåtgångjärn rostfri



811716

Rostfri. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
811716	A2	50 x 40	1	IKKE NOR	7319978117164	5 #
811717	A4	60 x 46	1	IKKE NOR	7319978117171	5 #

Plåtgångjärn 5001



811612

811614

Stål. Förzinkade. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Antal hål	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
811606	25 x 22 x 1,0	2	2	IKKE NOR	7319978116068	10 #
811610	38 x 30 x 1,0	2	2	IKKE NOR	7319978116105	10 #
811612	44 x 34 x 1,25	3	2	IKKE NOR	7319978116129	10 #
811614	50 x 40 x 1,25	2	2	IKKE NOR	7319978116143	10 #
811618	65 x 43 x 1,25	3	2	IKKE NOR	7319978116181	10 #
811622	75 x 50 x 1,75	3	2	IKKE NOR	7319978116228	10 #

Plåtgångjärn 4001



811710

Mässing. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Antal hål	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
811706	25 x 22 x 1,0	2	2	IKKE NOR	7319978117065	10 #
811710	38 x 30 x 1,0	3	2	IKKE NOR	7319978117102	10 #
811714	50 x 40 x 1,25	3	2	IKKE NOR	7319978117140	10 #

Ledgångjärn

Ledgångjärn rostfri



811570

Rostfri A2. Skruvar medföljer. SB-förpackad

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
811570	38 x 40 x 2,0	1	IKKE NOR	7319978115702	5 #
811571	76 x 40 x 2,0	1	IKKE NOR	7319978115719	5 #
811573	140 x 40 x 2,0	1	IKKE NOR	7319978115733	5 #

Ledgångjärn förzinkad



811504

Stål. Förzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811502	19 x 70 x 2,0	8	2	IKKE NOR	7319978115023	10 #
811504	25 x 70 x 2,0	10	2	IKKE NOR	7319978115047	10 #
811516	32 x 100 x 2,1	12	2	IKKE NOR	7319978115160	10 #
811526	38 x 90 x 2,5	14	2	IKKE NOR	7319978115269	10 #
811530	38 x 150 x 2,5	14	2	IKKE NOR	7319978115306	5 #
811548	50 x 114 x 2,7	18	2	IKKE NOR	7319978115481	5 #
811550	50 x 150 x 2,7	18	2	IKKE NOR	7319978115504	5 #
811552	50 x 200 x 2,7	18	2	IKKE NOR	7319978115528	5 #

Lyftgångjärn

Lyftgångjärn 1222



811125

Fönstergångjärn. Stål. Elförz. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811125	Vänster	85 x 74 x 2,1	2	IKKE NOR	7319978111254	5 #
811126	Höger	85 x 74 x 2,1	2	IKKE NOR	7319978111261	5 #

Lyftgångjärn 1222 rostfri



811127

Rostfri A4. Skruvar medföljer. SB-förpackad

Best nr	Typ	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811127	1222 vänster	85 x 71 x 2,1	1	IKKE NOR	7319978111278	2 #
811128	1222 höger	85 x 71 x 2,1	1	IKKE NOR	7319978111285	2 #

Lyftgångjärn 3220



811145

Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811145	Vänster	98 x 81 x 2,5	2	IKKE NOR	7319978111452	5 #
811146	Höger	98 x 81 x 2,5	2	IKKE NOR	7319978111469	5 #

Lyftgångjärn 3220 rostfri



811147

Rostfri A4. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811147	3220 vänster	98 x 81 x 2,5	1	IKKE NOR	7319978111476	2 #
811148	3220 höger	98 x 81 x 2,5	1	IKKE NOR	7319978111483	2 #

Lyftgångjärn 3228



811165

Skruvvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811165	Vänster	110 x 97 x 3,0	2	IKKE NOR	7319978111650	5 #
811166	Höger	110 x 97 x 3,0	2	IKKE NOR	7319978111667	5 #

Lyftgångjärn 3228 rostfri



811167

Rostfri A4. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811167	3228 vänster	110 x 97 x 3,0	1	IKKE NOR	7319978111674	2 #
811168	3228 höger	110 x 97 x 3,0	1	IKKE NOR	7319978111681	2 #

Lyftgångjärn 11431



811175

Tappbärande för ofalsade dörrar och fönsterdörrar etc. Tappdiameter 12,5 mm. Varmförzinkade. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811175	Vänster	143 x 79 x 4	2	IKKE NOR	7319978111759	2 #
811176	Höger	143 x 79 x 4	2	IKKE NOR	7319978111766	2 #

Pianogångjärn

Pianogångjärn stål förnicklade



815230

Stål förnicklade. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
815230	25 x 280	1	IKKE NOR	7319978152301	5 #
815231	25 x 557	1	IKKE NOR	7319978152318	5 #
815232	25 x 840	1	IKKE NOR	7319978152325	5 #
815233	32 x 557	1	IKKE NOR	7319978152332	5 #
815234	32 x 840	1	IKKE NOR	7319978152349	5 #

Pianogångjärn mässing




815235

Mässing. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
815235	25 x 280	1	IKKE NOR	7319978152356	5 #
815236	25 x 557	1	IKKE NOR	7319978152363	5 #
815237	32 x 557	1	IKKE NOR	7319978152370	5 #
815238	32 x 840	1	IKKE NOR	7319978152387	5 #

Skåpgångjärn

Skåpgångjärn 406




811806

Pinngångjärn av zink. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811806	Förnicklad	28 x 25 x 5	2	IKKE NOR	7319978118062	10 #
811808	Förmässigad	28 x 25 x 5	2	IKKE NOR	7319978118086	10 #

Skåpgångjärn 506



811826

Pinngångjärn av stål. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811826	Förnicklad	23 x 33 x 6	2	IKKE NOR	7319978118260	10 #
811828	Förmässigad	23 x 33 x 6	2	IKKE NOR	7319978118284	10 #

Självstängande gångjärn



Öppningsvinkel 90°. Skuvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811840	CS01/G	2	IKKE NOR	7319978118406	10 #

Självstängande skåpgångjärn



Självstängande skåpgångjärn av stål. Öppningsvinkel 130 grader. Monteringsavstånd från skåpets framkant: 37 mm. Diameter på grytan är 35 mm. Lämpligt för nymontage. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811842	Typ 550	2	IKKE NOR	7319978118420	5 #

Självstängande skåpgångjärn



Självstängande skåpgångjärn av stål. Öppningsvinkel 130 grader. Diameter på grytan är 35 mm. Lämpligt för renovering. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811844	Typ 555	2	IKKE NOR	7319978118444	5 #

Slitringar

Slitring fzb



811413

SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
811407	7 x 12 x 1,5 / 7 x 12 x 2	5+5	IKKE NOR	7319978114071	10 #
811409	9 x 14 x 1,5 / 9 x 14 x 2	5+5	IKKE NOR	7319978114095	10 #
811411	9,7 x 16 x 1,5 / 9,7 x 16 x 2	5+5	IKKE NOR	7319978114118	10 #
811413	13 x 22 x 2	10	IKKE NOR	7319978114132	10 #

Slitring 41



811426

Tillverkad i förzinkat (Z) utförande. Askförpackad.

Best nr	Storlek mm	Antal/paket	NOBB	EAN	Antal/tp
811426	7 x 12 x 1,5	200	IKKE NOR	7319978114265	1
811430	9 x 14 x 1,0	200	IKKE NOR	7319978114302	1
811432	9 x 14 x 1,5	200	IKKE NOR	7319978114326	1
811434	9 x 14 x 2,0	200	IKKE NOR	7319978114340	1
811438	9,7 x 16 x 1,5	200	IKKE NOR	7319978114388	1
811440	9,7 x 16 x 2,0	200	IKKE NOR	7319978114401	1
811442	13 x 22 x 2,0	200	IKKE NOR	7319978114425	1

Gångjärnsriktare

Gångjärnsriktare



Med två olika håldiametrar för riktning av gångjärn, förzinkade.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Håldiam mm	Håldjup mm	NOBB	EAN	Antal/tp
811181	Nr 1	För fönster- och dörrgångjärn. Längd 300 mm	14x17	35	IKKE NOR	7319978111810	2 #
811183	Nr 2	För garage- och fabriksportar. Längd 320 mm.	19x22	45	IKKE NOR	7319978111834	2 #
811185	Nr 3	Med en håldiameter. För mindre dörr- och fönstergångjärn. Längd 230 mm.	12	18	IKKE NOR	7319978111858	2 #

Allkrok

Allkrok



154521



154519

För betongvägg. Vit nylon med härdade stålstift. SB-förpackad.

Best nr	Typ/Storlek	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154521	1011 Small	19 x 15	5	IKKE NOR	7319971545216	10 #
154517	108 Medium	30 x 17	4	IKKE NOR	7319971545179	10 #
154519	1010 Large	35 x 20	3	IKKE NOR	7319971545193	10 #

PROPAC.

Best nr	Typ/Storlek	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154522	1011 Small	19 x 15	30	IKKE NOR	7319971545223	5 #
154518	108 Medium	30 x 17	25	IKKE NOR	7319971545186	5 #
154520	1010 Large	35 x 20	15	IKKE NOR	7319971545209	5 #

Dämpare

Dämpare



Transparent. Självhäftande. För prydnadsföremål som vaser, askkoppar etc. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154688	8	25	IKKE NOR	7319971546886	10 #

Fästkudde

Fästkudde



Dubbelhäftande. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154690	25x25	24	IKKE NOR	7319971546909	10 #

Glidknapp

Glidknapp



SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154661	18	4	IKKE NOR	7319971546619	10 #

Golvskydd

Golvskydd filt självhäftande ark



Ark om 100x 150 mm i vit filt. Självhäftande. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154609	100 x 150	1	IKKE NOR	7319971546091	10 #

Golvskydd filt med rörnät



154614

Med rörnät och vit filt. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154611	18	4	IKKE NOR	7319971546114	10 #
154612	22	4	IKKE NOR	7319971546121	10 #
154614	26	4	IKKE NOR	7319971546145	10 #
154674	37	4	IKKE NOR	7319971546749	10 #

Golvskydd hård med rörnät



154618

SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154618	22	4	IKKE NOR	7319971546183	10 #
154619	26	4	IKKE NOR	7319971546190	10 #

Golvskydd gummi



154670

Självhäftande. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154670	17 x 17	20	IKKE NOR	7319971546701	10 #
154672	85 x 100	1	IKKE NOR	7319971546725	10 #

Plastfot



154645

För rörben. Slitstarka och något elastiska. Vit plast. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154643	19	4	IKKE NOR	7319971546435	10 #
154645	22	4	IKKE NOR	7319971546459	10 #
154647	25	4	IKKE NOR	7319971546473	10 #

Golvskydd med filtsida



154581

Golvskydd med filtsida och spikfastsättning.

Best nr	Diam. mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154580	18	4	IKKE NOR	7319971545803	10 #
154581	22	4	IKKE NOR	7319971545810	10 #
154582	26	4	IKKE NOR	7319971545827	10 #
154583	37	4	IKKE NOR	7319971545834	10 #

Filtassar

Filtass



154590

Självhäftande filtassar monterade på ark.

Best nr	Diam. mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154590	17	20	IKKE NOR	7319971545902	10 #
154591	20	16	IKKE NOR	7319971545919	10 #
154592	28	12	IKKE NOR	7319971545926	10 #
154593	38	4	IKKE NOR	7319971545933	10 #
154601	10 + 17	30 + 12	IKKE NOR	7319971546015	10 #

Hängbleck

Tavelhängare 640



Järn förzinkat. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154628	45 x 13 x 1,5	2+4	IKKE NOR	7319971546282	10 #

Tavelhängare 642



Järn förzinkat. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154630	32 x 12 x 1,0	2+4	IKKE NOR	7319971546305	10 #

Tavelhängare 637



Järn förzinkat. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154626	40 x 25 x 1,0	2+4	IKKE NOR	7319971546268	10 #

Kantlister

Kantlist



820366

För spånskivekanter. Pressas fast på kanten med ett strykjärn. Färg vit. SB-förpackad.

Best nr	Bredd mm	Längd m	NOBB	EAN	Antal/tp
820365	16	5	IKKE NOR	7319978203652	5 #
820366	19	5	IKKE NOR	7319978203669	5 #
820367	22	5	IKKE NOR	7319978203676	5 #

Kökspappershållare

Kökspappershållare 38



822518

Plast. 260 x 80 mm. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
822518	Vit	1	IKKE NOR	7319978225180	2 #

Tavelkrok

Tavellistkrok



SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154529	Vit	2	IKKE NOR	7319971545292	10 #

Tavelwire

Tavelwire



4-trådig. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Meter/ring	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
252058	Mässing	5	1	IKKE NOR	7319972520588	10 #

Tavelögla

Tavelögla med stift



154622

SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154620	1	10 x 7 x 10 x 18	10	IKKE NOR	7319971546206	10 #
154622	3	26 x 15 x 15 x 32	8	IKKE NOR	7319971546220	10 #

Tavelögla självhäftande



Vit, gummerad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154624	30	6	IKKE NOR	7319971546244	10 #

Tråd

Järntråd



252101

Hushållstråd på rulle. Elförzinkad.

Best nr	Diameter mm	Meter/rulle	NOBB	EAN	Antal/fp
252101	1,5	220	IKKE NOR	7319972521011	10
252110	1,0	100	IKKE NOR	7319972521103	6 #
252111	1,5	50	IKKE NOR	7319972521110	6 #
252112	2,0	35	IKKE NOR	7319972521127	6 #

Järntråd galvad



252051

SB-förpackad.

Best nr	Diameter mm	Meter/ring	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
252050	1,0	10	1	IKKE NOR	7319972520502	10 #
252051	1,5	5	1	IKKE NOR	7319972520519	10 #
252049	2,0	5	1	IKKE NOR	7319972520496	10 #

Koppartråd



252086

SB-förpackad.

Best nr	Diameter mm	Meter/ring	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
252086	0,5	10	1	IKKE NOR	7319972520861	10 #
252052	1,0	5	1	IKKE NOR	7319972520526	10 #
252053	1,5	5	1	IKKE NOR	7319972520533	10 #

Mässingtråd



252088

SB-förpackad.

Best nr	Diameter mm	Meter/ring	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
252088	0,5	10	1	IKKE NOR	7319972520885	10 #
252054	1,0	10	1	IKKE NOR	7319972520540	10 #
252055	1,5	5	1	IKKE NOR	7319972520557	10 #

Rostfri tråd



252056

SB-förpackad.

Best nr	Diameter mm	Meter/ring	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
252090	0,4	10	1	IKKE NOR	7319972520908	10 #
252056	0,7	10	1	IKKE NOR	7319972520564	10 #

Najtråd



Järn, mjukglödgad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek ø mm	Vikt ca kg per ring	Längd ca m/rulle	NOBB	EAN	Antal/tp
252092	1,5	0,2	14	IKKE NOR	7319972520922	5 #

Spoltråd galvad glödgad



Uppspolad på plastpinne om ca 100 g. SB-förpackad.

Best nr	Diameter mm	Meter/spole	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
252094	0,6	ca 45	2	IKKE NOR	7319972520946	10 #

Stifttråd förkopprad



Glasmästartråd. Material: Förkopprad järntråd. SB-förpackad.

Best nr	Storlek d x L mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
252095	1,25 x 300	25	IKKE NOR	7319972520953	10 #

Spoltråd koppar



SB-förpackad.

Best nr	Diameter mm	Meter/spole	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
252096	0,7	ca 33 m	Koppar	1	IKKE NOR	7319972520960	10 #

Spoltråd svart



SB-förpackad.

Best nr	Diameter mm	Meter/spole	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
252097	0,6	Ca 45	Svart	2	IKKE NOR	7319972520977	10 #

Spoltråd grön



SB-förpackad.

Best nr	Diameter mm	Meter/spole	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
252098	0,6	Ca 45	Grön	2	IKKE NOR	7319972520984	10 #

Hushållstråd



Plastbelagd. Grön.

Best nr	Diameter mm	Meter/rulle	NOBB	EAN	Antal/fp
252120	1,4 / 0,9	60	IKKE NOR	7319972521202	6 #

Skylttråd



252131

Rostfri.

Best nr	Diameter mm	Meter/rulle	NOBB	EAN	Antal/fp
252131	0,3	180	IKKE NOR	7319972521318	5
252132	0,4	100	IKKE NOR	7319972521325	5
252133	0,5	65	IKKE NOR	7319972521332	5
252135	0,7	35	IKKE NOR	7319972521356	5
252136	0,8	25	IKKE NOR	7319972521363	5

X-krok

X-krok



154503

154505

154508

Förmässigt järn. X-nålar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154500	10/0	6 x 18	10	IKKE NOR	7319971545001	10 #
154501	10/1	6 x 22	10	IKKE NOR	7319971545018	10 #
154503	10/2	8 x 30	10	IKKE NOR	7319971545032	10 #
154505	10/3	20 x 30	5	IKKE NOR	7319971545056	10 #
154508	10/4	30 x 35	3	IKKE NOR	7319971545087	10 #
154507	Blandad 10/1 + 10/2+ 10/3		5+5+3	IKKE NOR	7319971545070	10 #

X-nål

X-nål överkapslad



Förmässigad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154512	1,25 x 26	10	IKKE NOR	7319971545124	10 #

X-nål



Förmässigad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154511	1,25 x 26	20	IKKE NOR	7319971545117	10 #

V-krok

V-krok



Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154515	Vit	3	IKKE NOR	7319971545155	10 #

Ankarkrok

Ankarkrok 140



658032

Skrubar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658032	Aluminium	75 x 60 x 40	2	IKKE NOR	7319976580328	5 #
658033	Vitlackerad	75 x 60 x 40	2	IKKE NOR	7319976580335	5 #

Ankarkrok 27



Trägängad. Storlek höjd 55 mm bredd 100 mm. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658064	Stål Förnicklad	1	IKKE NOR	7319976580649	10 #

Ankarkrok 28



658140

Skrubar medföljer. Storlek höjd 53 mm bredd 55 mm. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658139	Blankpolerad mässing	1	IKKE NOR	7319976581394	5 #
658140	Matt krom	1	IKKE NOR	7319976581400	5 #
658239	Förnicklad	1	IKKE NOR	7319976582391	5 #

Handdukshängare

Handdukshängare 1803



658281

Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Krokar	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658280	2	Krom	160 x 45	1	IKKE NOR	7319976582803	5 #
658281	4	Krom	335 x 45	1	IKKE NOR	7319976582810	5 #
658282	2	Vitlackerad	160 x 45	1	IKKE NOR	7319976582827	5 #
658283	4	Vitlackerad	335 x 45	1	IKKE NOR	7319976582834	5 #

Handdukshängare 124



658259

Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Krokar	Utförande	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658253	2	Förnicklad mässing	108 x 30	1	IKKE NOR	7319976582537	10 #
658254	2	Vitlackerad	108 x 30	1	IKKE NOR	7319976582544	10 #
658256	3	Förnicklad mässing	172 x 30	1	IKKE NOR	7319976582568	10 #
658259	4	Förnicklad mässing	236 x 30	1	IKKE NOR	7319976582599	10 #
658260	4	Vitlackerad	236 x 30	1	IKKE NOR	7319976582605	10 #
658263	5	Förnicklad mässing	300 x 30	1	IKKE NOR	7319976582636	10 #

Knoppbräda



658271

Handdukshängare i trä. Vitmålad. Skrivar medföljer.

Best nr	Antal knoppar	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658271	3	1	IKKE NOR	7319976582711	5 #
658273	4	1	IKKE NOR	7319976582735	5 #
658275	6	1	IKKE NOR	7319976582759	5 #

Klädkrok

Klädkrok 77



658107

Mässing. Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658106	Polerad	77	1	IKKE NOR	7319976581066	10 #
658107	Matt krom	77	1	IKKE NOR	7319976581073	10 #
658206	Förnicklad	77	1	IKKE NOR	7319976582063	10 #
658306	Vit	77	1	IKKE NOR	7319976583060	10 #

Klädkrok 82



658104

Klädkrok av mässing. Skrivar medföljer. Avstånd 102 mm. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658103	Polerad	110 x 93	1	IKKE NOR	7319976581035	10 #
658104	Matt krom	110 x 93	1	IKKE NOR	7319976581042	10 #
658203	Förnicklad	110 x 93	1	IKKE NOR	7319976582032	10 #

Klädkrok 98



Mässing. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658229	Förnicklad	29 x 14 x 22	2	IKKE NOR	7319976582292	10 #

Klädkrok 142



658034

Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658034	Aluminium	75 x 37	2	IKKE NOR	7319976580342	5 #
658035	Vitlackerad	75 x 37	2	IKKE NOR	7319976580359	5 #

Klädkrok 163



658126

Mässing. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658126	Polerad	31 x 20	2	IKKE NOR	7319976581264	10 #
658226	Förnicklad	31 x 20	2	IKKE NOR	7319976582261	10 #

Klädkrok 3940



658137

Mässing. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658136	Polerad mässing	43 x 20 x 39	1	IKKE NOR	7319976581363	10 #
658137	Matt krom	43 x 20 x 39	1	IKKE NOR	7319976581370	10 #
658236	Förnicklad	43 x 20 x 39	1	IKKE NOR	7319976582360	10 #

Krok självhäftande

Krok självhäftande



154531

SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154531	2061	45 x 32 x 21	Vit	2	IKKE NOR	7319971545315	10 #
154533	2069	30 x 21 x 12	Vit	2	IKKE NOR	7319971545339	10 #

Krok oval självhäftande



154530

SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154530	2063	45 x 32 x 21	Vit	2	IKKE NOR	7319971545308	10 #
154532	2071	30 x 21 x 12	Vit	3	IKKE NOR	7319971545322	10 #

Krok rund självhäftande



154544

Rund självhäftande krok. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154543	2170	53x42x17	Vit	2	IKKE NOR	7319971545438	5 #
154544	2170	53x42x17	Grå	2	IKKE NOR	7319971545445	5 #

Krok rund självhäftande



154534

SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek Ø x d mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154534	2080	35 x 21	Vit	2	IKKE NOR	7319971545346	10 #

Krok kvadrat självhäftande



154542

Självhäftande krok i rostfritt stål. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154542	2077	46x32x24	Rostfritt stål	2	IKKE NOR	7319971545421	5 #

Krok skruv/självhäftande



154545

Krok med både självhäftande tejp samt hål för skruv. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154545	2312	92x50x54	Vit	2	IKKE NOR	7319971545452	5 #
154546	2312	92x50x54	Grå	2	IKKE NOR	7319971545469	5 #

Krok sugropp

Krok sugropp



Krok med sugropp. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek Ø mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154540	1217	35	4	IKKE NOR	7319971545407	5 #

Liljekrok

Liljekrok 1149



658011

Storlek 50x25 mm. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658010	Polerad mässing	2	IKKE NOR	7319976580106	5 #
658011	Antik mässing	2	IKKE NOR	7319976580113	5 #
658012	Vitlackerad	2	IKKE NOR	7319976580120	5 #

Liljekrok 1150



658022

Storlek 40x20 mm. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
658020	Polerad mässing	2	IKKE NOR	7319976580205	5 #
658021	Antik mässing	2	IKKE NOR	7319976580212	5 #
658022	Vitlackerad	2	IKKE NOR	7319976580229	5 #

Rostfri krok

Krok 2019



Rostfri självhäftande. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154538	2019	26 x 18 x 12	Rostfri	2	IKKE NOR	7319971545384	10 #

Krok 2040



Rostfri självhäftande. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154539	2040	41 x 25 x 17	Rostfri	2	IKKE NOR	7319971545391	10 #

Skolkrok

Skolkrok 1020



658508

Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
658503	Krom	180 x 20 x 85	1	IKKE NOR	7319976585033	10 #
658507	Vitlackerad	180 x 20 x 85	1	IKKE NOR	7319976585071	10 #
658508	Matt krom	180 x 20 x 85	1	IKKE NOR	7319976585088	10 #

Skolkrok 1021



658518

Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
658513	Krom	80 x 20 x 45	1	IKKE NOR	7319976585132	10 #
658517	Vitlackerad	80 x 20 x 45	1	IKKE NOR	7319976585170	10 #
658518	Matt krom	80 x 20 x 45	1	IKKE NOR	7319976585187	10 #

Skolkrok 3055/3056



154547



154548

Skolkrok. Vitlackerad. Skrivar ingår. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154547	Vitlackerad	59x20x49	1	IKKE NOR	7319971545476	5 #
154548	Vitlackerad	116x20x66	1	IKKE NOR	7319971545483	5 #

Lådhandtag

Handtag Basic



862266

Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
862266	96	Krom	1	IKKE NOR	7319978622668	5 #
862267	128	Krom	1	IKKE NOR	7319978622675	5 #
862271	96	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319978622712	5 #
862272	128	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319978622729	5 #

Handtag Golf



862261

Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
862260	64	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319978622606	5 #
862261	96	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319978622613	5 #
862263	128	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319978622637	5 #

Handtag Reling



862871

Rostfri. Dimension ø 8/10 mm. Skruvar medföljer. SB-förpackad

Best nr	Storlek mm	Storlek HxL mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
862870	96	35x160	1	IKKE NOR	7319978628707	5 #
862871	128	35x192	1	IKKE NOR	7319978628714	5 #
862872	224	35x288	1	IKKE NOR	7319978628721	5 #

Handtag Stream



862254

Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
862254	96	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319978622545	5 #
862255	128	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319978622552	5 #

Skålhandtag



Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
862221	64	Antik	1	IKKE NOR	7319978622217	5 #

Trähandtag 1023



862106

Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
862106	96	Vit	1	IKKE NOR	7319978621067	5 #
862107	96	Bok	1	IKKE NOR	7319978621074	5 #

Trähandtag 1031



Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
862117	96	Bok	1	IKKE NOR	7319978621173	5 #

Trähandtag 2020



Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
862152	96	Bok	1	IKKE NOR	7319978621524	5 #

Handtagsskruv



Stål elförzinkad. Skruv för handtag och knoppar. Kombikryss pozidriv och spår. Med midjor. SB-förpackad

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
862340	M4x40	10	IKKE NOR	7319978623405	10 #

Knoppar

Knopp Bullet



Skruvvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
862242	20	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319978622422	5 #

Knopp Drop



Skruvvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
862243	22	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319978622431	5 #

Knopp Golf



Skruvvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
862240	33	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319978622408	5 #

Knopp Party



Skruvvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
862241	25	Mattkrom	1	IKKE NOR	7319978622415	5 #

Mässingknopp



Skruvvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
862226	31	Antik	1	IKKE NOR	7319978622262	5 #

Träknopp Lillan



862000

Skruvvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
862000	38	Fur	2	IKKE NOR	7319978620008	5 #
862001	38	Vit	2	IKKE NOR	7319978620015	5 #

Träknopp Rillan



862006

Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
862005	44	Fur	2	IKKE NOR	7319978620053	5 #
862006	44	Vit	2	IKKE NOR	7319978620060	5 #
862007	44	Bok	2	IKKE NOR	7319978620077	5 #

Plastknopp 34 mm



Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
862200	34	Vit	2	IKKE NOR	7319978622002	5 #

Plastknopp 40 mm



Skrivar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
862203	40	Vit	580	2	IKKE NOR	7319978622033	5 #

Fönsterbänkskonsoler

Fönsterbänkskonsol B3



Stål, vitlackerad. Lämplig för bröstningar av regelverk samt där man önskar höja bänken i förhållande till infästningen.

Best nr	Beteckning	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
820118	B3-120	120	IKKE NOR	7319978201184	50

Fönsterbänkskonsol B5



820108

Fönsterbänkskonsoler i vitlackerad stålplåt med omvänd infästningsskruv.

Best nr	Beteckning	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
820106	B5-100	100	IKKE NOR	7319978201061	50
820108	B5-120	120	IKKE NOR	7319978201085	50
820110	B5-140	140	IKKE NOR	7319978201108	50

Fönsterbänkskonsol B6



Fönsterbänkskonsoler i vitlackerad stålplåt.

Best nr	Beteckning	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
820130	B6-120	120	IKKE NOR	7319978201306	50

Fönsterbänkskonsol 58-40



820196

Fönsterbänkskonsoler i 1,5 mm vitlackerad stålplåt.

Best nr	Beteckning	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
820196	58-40-100	100 x 130 x 120 x 150 x 34	IKKE NOR	7319978201962	50
820198	58-40-120	120 x 150 x 120 x 150 x 34	IKKE NOR	7319978201986	50
820200	58-40-140	140 x 170 x 120 x 150 x 34	IKKE NOR	7319978202006	50

Fönsterbänkskonsol 58



820136

Fönsterbänkskonsoler i 1,5 mm vitlackerad stålplåt.

Best nr	Beteckning	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
820136	58-100	100 x 165 x 110 x 175 x 34	IKKE NOR	7319978201368	50
820140	58-120	120 x 185 x 110 x 175 x 34	IKKE NOR	7319978201405	50

Konsol

Konsol vitlackerad



820335

Vitlackerad. Storlek: Lodrätt x vågrätt.

Best nr	Storlek mm	Skruv mm	NOBB	EAN	Antal/tp
820333	125x150x2,0	5,0	IKKE NOR	5701984111472	10 #
820335	150x200x2,0	5,0	IKKE NOR	5701984111533	10 #
820338	200x250x2,0	5,0	IKKE NOR	5701984111595	10 #

Konsol elförzinkad



820351

Elförzinkad. Storlek: Lodrätt x vågrätt.

Best nr	Storlek mm	Skruv mm	NOBB	EAN	Antal/tp
820350	125x150x2,0	5,0	IKKE NOR	5701984111441	10 #
820351	150x200x2,0	5,0	IKKE NOR	5701984111502	10 #
820352	200x250x2,0	5,0	IKKE NOR	5701984111564	10 #

Konsol rör



820343

Vitlackerad. Fyrkantsrör 22x10 mm. Storlek: Lodrätt x vågrätt.

Best nr	Storlek mm	Skruv mm	NOBB	EAN	Antal/tp
820342	125x150x1,5	5,5/4,5	IKKE NOR	5701984120573	10 #
820343	150x200x1,5	5,5/4,5	IKKE NOR	5701984120580	10 #
820344	200x250x1,5	5,5/4,5	IKKE NOR	5701984120597	10 #

Konsol U-profil



820346

Vitlackerad. U-profil 2,5 mm. Storlek: Lodrätt x vågrätt.

Best nr	Storlek mm	Max belastning kg	NOBB	EAN	Antal/tp
820346	300x220	200	IKKE NOR	5701984120054	1
820347	300x300	175	IKKE NOR	5701984119133	1
820348	300x400	125	IKKE NOR	5701984119140	1
820349	300x550	100	IKKE NOR	5701984119157	1

Konsol T-järn



820355

Varmförzinkad. Kraftig T-profil. Storlek: Vågrätt x lodrätt. Max belastning 250 kg.

Best nr	Storlek mm	T-järn mm	Skruv mm	NOBB	EAN	Antal/tp
820355	200x250	30x30x4	5,0	IKKE NOR	5701984110659	1
820356	250x300	30x30x4	5,0	IKKE NOR	5701984110673	1
820357	300x300	40x40x4	5,0/8,0	IKKE NOR	5701984110727	1
820359	300x400	40x40x4	5,0/8,0	IKKE NOR	5701984110741	1
874470	300x550	40x40x4	5,0	IKKE NOR	5701984110765	1

Bordskonsol



820051

Tillverkade av 30x15x1,5 mm stålör med skråstag. Vid montering använd expansionsbult eller fransk skruv. Max belastning 400 kg.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
820051	2030	Vitlack	300x265	IKKE NOR	5703324020314	10
820057	2050	Vitlack	500x415	IKKE NOR	5703324020512	10

Konsol pressad

Konsol 704



820336

Vitlackerad. Storlek: Lodrätt x vågrätt.

Best nr	Storlek mm	Skruv mm	NOBB	EAN	Antal/tp
820330	75x100x1,0	3,0	IKKE NOR	7319978203300	20 #
820331	100x125x1,0	3,0	IKKE NOR	7319978203317	20 #
820332	125x150x1,0	3,0	IKKE NOR	7319978203324	20 #
820334	150x200x1,0	3,5	IKKE NOR	7319978203348	20 #
820336	175x225x1,0	3,5	IKKE NOR	7319978203362	20 #
820337	200x250x1,2	3,5	IKKE NOR	7319978203379	20 #
820339	250x300x1,3	3,5	IKKE NOR	7319978203393	20 #
820340	300x350x1,3	3,5	IKKE NOR	7319978203409	20 #

Vitlackerad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820310	75x100	2	IKKE NOR	7319978203102	5 #
820312	100x125	2	IKKE NOR	7319978203126	5 #
820314	125x150	2	IKKE NOR	7319978203140	5 #
820316	150x200	2	IKKE NOR	7319978203164	5 #
820318	200x250	2	IKKE NOR	7319978203188	5 #
820320	250x300	2	IKKE NOR	7319978203201	5 #
820322	300x350	2	IKKE NOR	7319978203225	5 #

Konsol trä

Konsol trä



874700

Konsol trä.

Best nr	Beteckning	Storlek mm	Utf.	NOBB	EAN	Antal/tp
874700	10150	150x150	furu	IKKE NOR	7350017340013	25
874701	10180	180x180	furu	IKKE NOR	7350017340020	25
874702	10250	250x250	furu	IKKE NOR	7350017340037	25
874703	13150	150x150	vit	IKKE NOR	7350017340099	25
874704	13180	180x180	vit	IKKE NOR	7350017340105	25
874705	13250	250x250	vit	IKKE NOR	7350017340112	25

Konsol furu



820377

Konsol av obehandlad furu i stilrent utseende.

Best nr	Beteckning	Storlek mm	Utf.	NOBB	EAN	Antal/tp
820375		140x205	Furu	IKKE NOR	7350017340969	12 #
820376		180x265	Furu	IKKE NOR	7350017340976	12
820377		250x350	Furu	IKKE NOR	7350017340983	12

Skruvkrok

Klädstreckskrok



Järn elförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154221	90x19x8,0	2	IKKE NOR	7319971542215	10 #

Lampkrok art 23



154242

SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154231	50x11x4,7	Förzinkad	2	IKKE NOR	7319971542314	10 #
154242	50x11x4,7	Vitlackerad	2	IKKE NOR	7319971542420	10 #
154233	65x11x4,7	Förzinkad	2	IKKE NOR	7319971542338	10 #
154246	65x11x4,7	Vitlackerad	2	IKKE NOR	7319971542468	10 #
154235	75x11x4,7	Förzinkad	2	IKKE NOR	7319971542352	10 #
154248	75x11x4,7	Vitlackerad	2	IKKE NOR	7319971542482	10 #

Skruvkrok art 11



SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154184	20x6x2,3	Mässing	5	IKKE NOR	7319971541843	10 #
154168	25x8x2,1	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971541683	10 #
154185	25x8x2,1	Mässing	5	IKKE NOR	7319971541850	10 #
154200	25x8x2,1	Vitlackerad	3	IKKE NOR	7319971542000	10 #
154170	30x11x2,4	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971541706	10 #
154187	30x11x2,4	Mässing	5	IKKE NOR	7319971541874	10 #
154201	30x11x2,4	Vitlackerad	3	IKKE NOR	7319971542017	10 #
154172	40x13x2,7	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971541720	10 #
154189	40x13x2,7	Mässing	5	IKKE NOR	7319971541898	10 #
154202	40x13x2,7	Vitlackerad	3	IKKE NOR	7319971542024	10 #
154175	50x14x3,4	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971541751	10 #
154194	50x14x3,4	Mässing	5	IKKE NOR	7319971541942	10 #
154204	50x14x3,4	Vitlackerad	3	IKKE NOR	7319971542048	10 #
154177	60x21x4,4	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971541775	10 #
154196	60x21x4,4	Mässing	5	IKKE NOR	7319971541966	10 #
154206	60x21x4,4	Vitlackerad	3	IKKE NOR	7319971542062	10 #
154179	80x24x4,4	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971541799	10 #
154183	100x26x5,2	Förzinkad	2	IKKE NOR	7319971541836	10 #

Skruvkrok art 15



SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154211	50x18x4,4	5	IKKE NOR	7319971542116	10 #
154216	60x18x4,7	5	IKKE NOR	7319971542161	10 #
154218	80x21x6,0	5	IKKE NOR	7319971542185	10 #
154220	100x29x6,0	5	IKKE NOR	7319971542208	10 #

Skruvkrok rostfri A2



Rostfri A2. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154404	40	5	IKKE NOR	7319971544042	10 #
154405	50	5	IKKE NOR	7319971544059	5 #
154407	80	2	IKKE NOR	7319971544073	5 #

Trapetskrok art 115



Järn elförzinkad. Max belastning: 150 kg. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154251	115x8,3x24x70	2	IKKE NOR	7319971542512	5 #

Trapetskrok art 115B maskingängad



Maskingängad. Järn elförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154253	M8x100	2	IKKE NOR	7319971542536	10 #

Vinkelkrok

Vinkelkrok art 7



154122

Järn elförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154137	20x2,3x12	Mässing	5	IKKE NOR	7319971541379	10 #
154118	25x2,7x11	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971541188	10 #
154139	25x2,7x11	Mässing	5	IKKE NOR	7319971541393	10 #
154120	30x2,7x14	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971541201	10 #
154141	30x2,7x14	Mässing	5	IKKE NOR	7319971541416	10 #
154151	30x2,7x14	Vitlackerad	3	IKKE NOR	7319971541515	10 #
154122	40x2,7x14	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971541225	10 #
154143	40x2,7x14	Mässing	5	IKKE NOR	7319971541430	10 #
154152	40x2,7x14	Vitlackerad	3	IKKE NOR	7319971541522	10 #
154124	50x3,5x16	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971541249	10 #
154145	50x3,5x16	Mässing	5	IKKE NOR	7319971541454	10 #
154154	50x3,5x16	Vitlackerad	3	IKKE NOR	7319971541546	10 #
154126	60x3,5x17	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971541263	10 #
154128	80x4,4x20	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971541287	10 #
154132	100x5,0x24	Förzinkad	2	IKKE NOR	7319971541324	10 #
154134	120x5,4x26	Förzinkad	2	IKKE NOR	7319971541348	10 #

Skruvögla

Skruvögla art 1



154037

SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154047	6x2,5x1,5x12	Mässing	10	IKKE NOR	7319971540471	10 #
154016	8x3,0	Förzinkad	10	IKKE NOR	7319971540167	10 #
154017	10x4,0	Förzinkad	10	IKKE NOR	7319971540174	10 #
154052	9x4,0x2,0x17	Mässing	10	IKKE NOR	7319971540525	10 #
154024	12x6,0x2,7x24	Förzinkad	10	IKKE NOR	7319971540242	10 #
154062	12x6,0x2,7x24	Mässing	10	IKKE NOR	7319971540624	10 #
154026	16x6,0x2,7x28	Förzinkad	10	IKKE NOR	7319971540266	10 #
154064	16x6,0x2,7x28	Mässing	10	IKKE NOR	7319971540648	10 #
154082	16x6,0x2,7x28	Vitlackerad	3	IKKE NOR	7319971540822	10 #
154035	20x8,0x3,5x35	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971540358	10 #
154073	20x8,0x3,5x35	Mässing	5	IKKE NOR	7319971540730	10 #
154084	20x8,0x3,5x35	Vitlackerad	3	IKKE NOR	7319971540846	10 #
154037	25x10,0x3,5x42	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971540372	10 #
154075	25x10,0x3,5x42	Mässing	5	IKKE NOR	7319971540754	10 #
154086	25x10,0x3,5x42	Vitlackerad	3	IKKE NOR	7319971540860	10 #
154041	30x12,0x3,5x49	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971540419	10 #
154045	40x14,0x4,0x62	Förzinkad	5	IKKE NOR	7319971540457	10 #

Skruvögla art 1 rostfri



154402

Rostfri A2. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154400	16 x 8	5	IKKE NOR	7319971544004	5 #
154401	20 x 10	5	IKKE NOR	7319971544011	5 #
154402	25 x 12	5	IKKE NOR	7319971544028	5 #

Skruvögla 22



154101

Art 22. Förzinkad.

Best nr	Grovlek mm	Längd mm	Innerdiam mm	Gänglängd mm	Antal/paket	NOBB	EAN	Antal/tp
154101	7,8	100	22	48	2	IKKE NOR	7319971541010	5 #
154102	7,8	140	22	48	2	IKKE NOR	7319971541027	5 #
154103	10,0	120	25	58	2	IKKE NOR	7319971541034	5 #
154104	10,0	160	25	58	2	IKKE NOR	7319971541041	5 #

Skruvögla art 125 järn elförzinkad



Persiennögla. Järn elförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154087	40x10	2	IKKE NOR	7319971540877	10 #
154088	90x15	2	IKKE NOR	7319971540884	10 #

Skruvögla art 5002



Skruvögla med maskingänga. Järn elförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154300	M4x30x8x43	5	IKKE NOR	7319971543007	10 #
154313	M5x30x7x46	5	IKKE NOR	7319971543137	10 #
154315	M5x50x10x69	5	IKKE NOR	7319971543151	10 #
154328	M6x50x8x69	5	IKKE NOR	7319971543281	10 #
154330	M6x80x8x99	2	IKKE NOR	7319971543304	10 #
154343	M8x50x12x76	2	IKKE NOR	7319971543434	10 #
154345	M8x80x12x106	2	IKKE NOR	7319971543458	10 #
154297	M10x60x15x93	2	IKKE NOR	7319971542970	10 #
154298	M10x100x15x133	2	IKKE NOR	7319971542987	10 #

Stormhaksögla art 3



Järn elförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154249	50x23x8,0x89	2	IKKE NOR	7319971542499	10 #

Ögleskruv maskingängad



Med mutter. Varmförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
264206	6x50x11	1	IKKE NOR	7319972642068	10 #
264208	8x60x12	1	IKKE NOR	7319972642082	10 #
264210	10x75x13	1	IKKE NOR	7319972642105	10 #

Ögleskruv trögängad



Varmförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
264306	6x50x11	1	IKKE NOR	7319972643065	10 #
264308	8x60x12	1	IKKE NOR	7319972643089	10 #
264310	10x75x13	1	IKKE NOR	7319972643102	10 #

Öglebult maskingängad rostfri A4



Med mutter. Rostfri A4. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
264141	M6x60	1	IKKE NOR	7319972641412	2 #
264142	M8x80	1	IKKE NOR	7319972641429	2 #
264143	M10x100	1	IKKE NOR	7319972641436	2 #

Krokset

Krokset 106 st



Sortimentslåda med mässingsfärgade skruv- och vinkelkrokar. Innehåller totalt 106 st delar.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154412	Skruvkrok 12,5 mm - 25 st Skruvkrok 15 mm - 25st Skruvkrok 25 mm - 4 st Vinkelkrok 12,5 mm - 25 st Vinkelkrok 15 mm - 17 st Vinkelkrok 25 mm - 10 st	IKKE NOR	7319971544127	6 #

Handtag

Kisthandtag



Glansförzinkad stålplåt. Skruv medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820406	100	1	IKKE NOR	7319978204062	10 #

Kofferthandtag



Glansförzinkad stålplåt. Skruv medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820426	100	1	IKKE NOR	7319978204260	10 #

Källarring



Förzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820410	90 x 85	1	IKKE NOR	7319978204109	10 #

Draghandtag



820493

Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Utförande	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820474	125	Förnicklade	2	IKKE NOR	7319978204741	10 #
820490	125	Svartlackerad	2	IKKE NOR	7319978204901	10 #
820476	140	Förnicklade	2	IKKE NOR	7319978204765	10 #
820491	140	Svartlackerad	2	IKKE NOR	7319978204918	10 #
820478	165	Förnicklade	1	IKKE NOR	7319978204789	5 #
820492	165	Svartlackerad	1	IKKE NOR	7319978204925	5 #
820480	200	Förnicklade	1	IKKE NOR	7319978204802	5 #
820493	200	Svartlackerad	1	IKKE NOR	7319978204932	5 #

Hyllbärare

Hylltapp



Hyllbärare. Stål blankförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
822442	3 x 5 x 17	20	IKKE NOR	7319978224428	10 #

Hyllbärare Duplo



Till skåp och hyllor. Förzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
822440	4,9 x 16	20	IKKE NOR	7319978224404	10 #

Hyllbärare plast



Hyllbärare av plast, för Ø 5 mm hål. 100 kg * vikten jämnt fördelad på 4 st hyllbärare.

Best nr	Bärkapacitet kg	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
822444	100	vit	8	IKKE NOR	7319978224442	10 #

Islagsmutter

Islagsmutter fzb



821208

SB-förpackad.

Best nr	Gänga	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821208	M6	M6 x 19 x 9	4	IKKE NOR	7319978212081	10 #
821209	M8	M8 x 22 x 11	4	IKKE NOR	7319978212098	10 #
821205	M10	M10 x 25 x 12	4	IKKE NOR	7319978212050	10 #

Kombiskruv

Kombiskruv



Förmässigad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821202	7x50	4	IKKE NOR	7319978212029	10 #

Koppelskruv

Förbindelseskrav



Koppelskruv. Stål förzinkad. Består av hylsa inkl. skruv MLKX M4 x 14. Greppområde 28-36 mm. SB-förpackad.

Best nr	Gänga	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821210	M4x14	8	IKKE NOR	7319978212104	10 #

Ledstångsbeslag

Ledstångsbeslag 325



821213

Utsprång 50 mm. Skruv: M10 x 120 mm. Trägängad. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Längd	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821214	MP1 Mattborstad mässing	120	1	IKKE NOR	7319978212142	5 #
821213	N1 Matt nickel	120	1	IKKE NOR	7319978212135	5 #

Ledstångsbeslag 325-3T



821216

Utsprång 50 mm. Storlek M10x70. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821215	MP1 Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978212159	5 #
821216	N1 Matt nickel	1	IKKE NOR	7319978212166	5 #

Ledstångskrok 86



821220

Med tillhörande skruvstift, Torx 25 och separat bricka. Mått: lös väggbricka 48 mm, skrivstift 3/8x90mm, totalt utsprung 74 mm. Levereras med skruv. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821220	86N	Förnicklad	1	IKKE NOR	7319978212203	5 #
821221	86JM	Gullackerad	1	IKKE NOR	7319978212210	5 #
821224	86MN1	Matt nickel	1	IKKE NOR	7319978212241	5 #

Ledstångskrok 87



821222

Mått: väggbricka 48 mm, totalt utsprung 77 mm. Levereras med skruv. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821222	87N	Förnicklad	1	IKKE NOR	7319978212227	5 #
821223	87JM	Gullackerad	1	IKKE NOR	7319978212234	5 #
821225	87MN1	Matt nickel	1	IKKE NOR	7319978212258	5 #

Magnetlås

Magnetlås



820486

Med slutbleck och skruvar. Vita. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Belastning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820481	271	2 kg	2	IKKE NOR	7319978204819	10 #
820486	271	4 kg	2	IKKE NOR	7319978204864	10 #

Magnetlås dubbel



Levereras med skruvar. Vita. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Belastning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820489	276	2 x 4 kg	2	IKKE NOR	7319978204895	10 #

Möbelben

Möbelben runda matt nickel



803404

Möbelben av runt stålrör Ø 30 mm. Justerbar 15 mm i höjd. Monteringsplatta 60x60 mm med c/c mått 45 mm mellan skruvhålen. Ytbehandling: Matt nickel.

Best nr	Längd mm	NOBB	EAN	Antal/tp
803401	100	IKKE NOR	7319978034010	6
803402	120	IKKE NOR	7319978034027	6
803403	150	IKKE NOR	7319978034034	6
803404	200	IKKE NOR	7319978034041	6
803405	300	IKKE NOR	7319978034058	6
803406	700	IKKE NOR	7319978034065	6

Möbelben runda vit lack



803421

Möbelben av runt stålrör Ø 30 mm. Justerbar 15 mm i höjd. Monteringsplatta 60x60 mm med c/c mått 45 mm mellan skruvhålen. Ytbehandling: Vitlackerad.

Best nr	Längd mm	NOBB	EAN	Antal/tp
803420	100	IKKE NOR	7319978034201	6
803421	120	IKKE NOR	7319978034218	6

Möbelben fyrkant matt nickel



803411

Möbelben fyrkantsprofil 25x25 mm. Justerbar 15 mm i höjd. Monteringsplatta 60x60 mm med c/c mått 45 mm mellan skruvhålen. Ytbehandling: Matt nickel.

Best nr	Längd mm	NOBB	EAN	Antal/tp
803410	100	IKKE NOR	7319978034102	6
803411	120	IKKE NOR	7319978034119	6
803412	150	IKKE NOR	7319978034126	6
803413	200	IKKE NOR	7319978034133	6

Möbelhjul

Länkhjul 30-40 mm svart PP



273431

Pressad, förzinkad plåtbygel med dubbla kulrader och platta 42x42 mm. Nitad hjulaxel. Hjulen är i svart polypropylen (PP) samt glidlagrade. Vikttålighet 30 kg.

Best nr	Hjuldiam mm	Banbredd mm	Svängradie mm	Storlek platta mm	CC avstånd mm	Dynamisk viktålighet kg	NOBB	EAN	Antal/tp
273430	30	16	35	42x42	32x32	30	IKKE NOR	7319972734305	5 #
273431	40	18	40	42x42	32x32	30	IKKE NOR	7319972734312	5 #

Länkhjul 50 mm TPE-bana



Pressad, förzinkad plåtbygel med dubbla kullager och platta 42x42 mm. Nitad hjulaxel. Hjulet är glidlagrat med grå TPE-bana, RAL 7001. Nav i svart polypropylen (PP). Vikttålighet 40 kg.

Best nr	Hjuldiam mm	Banbredd mm	Svängradie mm	Storlek platta mm	CC avstånd mm	Dynamisk viktålighet kg	NOBB	EAN	Antal/fp
273432	50	20	42,5	42x42	32x32	40	IKKE NOR	7319972734329	5 #

Länkhjul 50 mm TPE-bana broms



Pressad, förzinkad plåtbygel med dubbla kullager och platta 42x42 mm. Nitad hjulaxel. Svart hjulbroms. Hjulet är glidlagrat med grå TPE-bana, RAL 7001. Nav i svart polypropylen (PP). Vikttålighet 40 kg.

Best nr	Hjuldiam mm	Banbredd mm	Svängradie mm	Storlek platta mm	CC avstånd mm	Dynamisk viktålighet kg	NOBB	EAN	Antal/fp
273433	50	20	65	42x42	32x32	40	IKKE NOR	7319972734336	5 #

Länkhjul 75mm TPE-bana



Pressad, förzinkad plåtbygel med dubbla kullager och platta 60x60 mm. Nitad hjulaxel. Hjulen är glidlagrade med grå TPE-bana, RAL 7001. Nav i svart polypropylen (PP), försett med plast-trådskydd för att skydda det infettade glidlagret. Vikttålighet 55 kg.

Best nr	Hjuldiam mm	Banbredd mm	Svängradie mm	Storlek platta mm	CC avstånd mm	Dynamisk viktålighet kg	Statisk belastning kg	NOBB	EAN	Antal/fp
273435	75	24	72,5	60x60	46x46	55	110	IKKE NOR	7319972734350	5 #

Länkhjul 75 mm TPE-bana broms



Pressad, förzinkad plåtbygel med dubbla kullager och platta 60x60 mm. Nitad hjulaxel. Hjulen är glidlagrade med grå TPE-bana, RAL 7001. Nav i svart polypropylen (PP), försett med plast-trådskydd för att skydda det infettade glidlagret. Vikttålighet 55 kg.

Best nr	Hjuldiam mm	Banbredd mm	Svängradie mm	Storlek platta mm	CC avstånd mm	Dynamisk viktålighet kg	Statisk belastning kg	NOBB	EAN	Antal/fp
273436	75	24	72,5	60x60	46x46	55	110	IKKE NOR	7319972734367	5 #

Länkhjul 100 mm TPE-bana



Pressad, förzinkad plåtbygel med dubbla kullager och platta 60x60 mm. Nitad hjulaxel. Hjulen är glidlagrade med grå TPE-bana, RAL 7001. Nav i svart polypropylen (PP), försett med plast-trådskydd för att skydda det infettade glidlagret.. Vikttålighet 55 kg.

Best nr	Hjuldiam mm	Banbredd mm	Svängradie mm	Storlek platta mm	CC avstånd mm	Dynamisk viktålighet kg	Statisk belastning kg	NOBB	EAN	Antal/fp
273438	100	24	85	60x60	46x46	55	110	IKKE NOR	7319972734381	5 #

Länkhjul 100 mm TPE-bana broms



Pressad, förzinkad plåtbygel med dubbla kullager och platta 60x60 mm. Nitad hjulaxel. Hjulen är glidlagrade med grå TPE-bana, RAL 7001. Nav i svart polypropylen (PP) försett med plasttrådskydd för att skydda det infettade glidlagret. Vikttålighet 55 kg.

Best nr	Hjuldiam mm	Banbredd mm	Svängradie mm	Storlek platta mm	CC avstånd mm	Dynamisk vikttålighet kg	Statisk belastning kg	NOBB	EAN	Antal/tp
273439	100	24	85	60x60	46x46	55	110	IKKE NOR	7319972734398	5 #

Fast hjul 50 mm TPE-bana



Pressad, förzinkad plåtbygel med platta 51x42 mm. Nitad hjulaxel. Hjulen är glidlagrade med grå TPE-bana, RAL 7001. Nav i svart polypropylen (PP). Vikttålighet 40 kg.

Best nr	Hjuldiam mm	Banbredd mm	Storlek platta mm	CC avstånd mm	Dynamisk vikttålighet kg	NOBB	EAN	Antal/tp
273434	50	20	51x42	38x27	40	IKKE NOR	7319972734343	5 #

Fast hjul 75 mm TPE-bana



Pressad, förzinkad plåtbygel med platta 60x60 mm. Nitad hjulaxel. Hjulen är glidlagrade med grå TPE-bana, RAL 7001. Nav i svart polypropylen (PP), försett med plasttrådskydd för att skydda det infettade glidlagret. Vikttålighet 55 kg.

Best nr	Hjuldiam mm	Banbredd mm	Storlek platta mm	CC avstånd mm	Dynamisk vikttålighet kg	NOBB	EAN	Antal/tp
273437	75	24	60x60	46x46	55	IKKE NOR	7319972734374	5 #

Fast hjul 100 mm TPE-bana



Pressad, förzinkad plåtbygel med platta 60x60 mm. Nitad hjulaxel. Hjulen är glidlagrade med grå TPE-bana, RAL 7001. Nav i svart polypropylen (PP) försett med plasttrådskydd för att skydda det infettade glidlagret. Vikttålighet 55 kg.

Best nr	Hjuldiam mm	Banbredd mm	Storlek platta mm	CC avstånd mm	Dynamisk vikttålighet kg	NOBB	EAN	Antal/tp
273440	100	24	60x60	46x46	55	IKKE NOR	7319972734404	5 #

Ottomanhjul



Nylonhjul med glidlagrat nav. Förzinkadefasta byglar. Lämpliga till möbler, hurtsar m m. SB-förpackade.

Best nr	Storlek diam. x bredd mm	Max belastn. kg	Diameter mm	Bygghöjd mm	Fästplatta LxB mm	Hålbild mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
273401	27 x 12	25	27	32	42x19	32 - 2 hål	4	IKKE NOR	7319972734015	5 #
273403	40 x 18	40	40	43	50x24	46 - 2 hål	4	IKKE NOR	7319972734039	5 #

Tvillinghjul



Kropp av nylon och svart kåpa. Slitbana av nylon. Lämpliga till möbler, stolar, hurtsar m m. SB-förpackade.

Best nr	Storlek diam. mm	Utförande	Max belastn. kg	Diameter mm	Bygghöjd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
273404	40	Fästplatta 42x42mm	20	40	50/52	4	IKKE NOR	7319972734046	5 #

Möbelvinkel

Möbelvinkel 501



820932

Skrudar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820932	Förzinkad	40 x 23 x 27	4	IKKE NOR	7319978209326	10 #
820931	Förzinkad	40 x 23 x 27	100	IKKE NOR	7319978209319	1
820935	Vitlack	40 x 23 x 27	4	IKKE NOR	7319978209357	10 #

Möbelvinkel 502



820934

Skrudar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Ytbehandling	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820934	Förzinkad	30 x 30 x 30	4	IKKE NOR	7319978209340	10 #
820933	Förzinkad	30 x 30 x 30	100	IKKE NOR	7319978209333	1
820936	Vitlack	30 x 30 x 30	4	IKKE NOR	7319978209364	10 #

Möbelvinkel 1541



Förzinkad. Skruvar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821190	18 x 13 x 2,0	2	IKKE NOR	7319978211909	10 #

Möbelvinkel nylon



Skrudar medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Storlek mm	Håldiam. mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820940	Vit	22 x 22 x 24,5	4,0	4	IKKE NOR	7319978209401	10 #

Sargbeslag

Sargbeslag 520



Monteringsbeslag i sats om 4 st sargsprintar M6x20 mm, 4 st pinnsskravar M6x60 mm. 4 st toppmuttrar M6. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821194	520	4	IKKE NOR	7319978211947	5 #

Skruvstift

Skruvstift



821200

Stål förzinkad. Rullad trä- och maskingänga. M6, M8 och M10. Med mutter. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821200	M6x60	4	IKKE NOR	7319978212005	10 #
821201	M8x80	4	IKKE NOR	7319978212012	10 #
821203	M10x100	4	IKKE NOR	7319978212036	10 #

Skåplås

Skåplås



Rullås. I elförzinkat stål med rulle av nylon. Med låsbleck och skruvar. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
820483	2410	2	IKKE NOR	7319978204833	10 #

Skåpsregel

Låd- och skåpsregel



För låsning av skåp och lådor. Regeln är lätt för vuxna att öppna, men svår för barn. Monteras mellan 25-30 mm. Mall för montage samt skruv medföljer. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	Längd mm	NOBB	EAN	Antal/tp
822430	Vit	3	69	IKKE NOR	7319978224305	10 #

Spegelhållare

Spegelhållare



Svarta. Sats om 10 hållare. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821189	1	IKKE NOR	7319978211893	10 #

Spegelklammer

Spegelklammer



Förnicklade. Sats om 2 fasta och 2 fjädrande klammer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821188	30 x 25	2	IKKE NOR	7319978211886	10 #

Toppmutter

Toppmutter



821212

Skruvhuvud. Mässing. Nyckelvidd 5 mm. SB-förpackad.

Best nr	Gänga	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821211	M6	4	IKKE NOR	7319978212111	10 #
821212	M8	4	IKKE NOR	7319978212128	10 #

Träplugg

Träplugg



821171

Centrumtapp av björk, komprimerade och spiralräfflade. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
821171	6 x 30	25	IKKE NOR	7319978211718	10 #
821172	8 x 40	25	IKKE NOR	7319978211725	10 #
821173	10 x 40	25	IKKE NOR	7319978211732	10 #

Hussiffror/bokstäver

Siffra modell 572



Gjuten mässing. Höjd 140 mm. Inkl skruv. SB-förpackad.

Best nr	Nummer	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
861120	0	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611204	3
861121	1	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611211	3
861122	2	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611228	3
861123	3	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611235	3
861124	4	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611242	3
861125	5	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611259	3
861126	6	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611266	3
861127	7	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611273	3
861128	8	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611280	3
861129	9	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611297	3

Siffra modell 572



Av gjuten mässing med ytbehandlingen brunoxid. Höjd 140 mm. Inkl skruv. SB-förpackad.

Best nr	Nummer	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
861130	0	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611303	3
861131	1	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611310	3
861132	2	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611327	3
861133	3	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611334	3
861134	4	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611341	3
861135	5	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611358	3
861136	6	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611365	3
861137	7	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611372	3
861138	8	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611389	3
861139	9	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611396	3

Bokstav modell 572



Gjuten mässing. Höjd 78 mm. Inkl skruv. SB-förpackad.

Best nr	Bokstav	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
861220	A	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978612201	A 3
861221	B	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978612218	A 3
861222	C	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978612225	A 3
861223	D	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978612232	A 3

Best nr	Bokstav	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
861230	A	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978612300	A 3
861231	B	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978612317	A 3
861232	C	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978612324	A 3
861233	D	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978612331	A 3

Siffra modell 573



Gjuten mässing. Höjd 205 mm. Inkl skruv. SB-förpackad.

Best nr	Nummer	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
861100	0	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611006	3
861101	1	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611013	3
861102	2	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611020	3
861103	3	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611037	3
861104	4	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611044	3
861105	5	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611051	3
861106	6	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611068	3
861107	7	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611075	3
861108	8	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611082	3
861109	9	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978611099	3

Best nr	Nummer	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
861110	0	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611105	3
861111	1	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611112	3
861112	2	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611129	3
861113	3	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611136	3
861114	4	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611143	3
861115	5	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611150	3
861116	6	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611167	3
861117	7	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611174	3
861118	8	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611181	3
861119	9	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978611198	3

Bokstav modell 574



Gjuten mässing. Höjd 150 mm. Inkl skruv. SB-förpackad.

Best nr	Bokstav	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
861200	A	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978612003	A 3
861201	B	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978612010	A 3
861202	C	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978612027	A 3
861203	D	Mattborstad mässing	1	IKKE NOR	7319978612034	A 3

Best nr	Bokstav	Ytbehandling	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
861210	A	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978612102	A 3
861211	B	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978612119	A 3
861212	C	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978612126	A 3
861213	D	Brunoxid	1	IKKE NOR	7319978612133	A 3

Postlådesiffror

Postlådesiffra svart



861308

Utskurna/utfrästa siffror i självhäftande vinylfolie. Höjd 70 mm.

Best nr	Siffra	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
861300	0	1	IKKE NOR	7319978613000	10 #
861301	1	1	IKKE NOR	7319978613017	10 #
861302	2	1	IKKE NOR	7319978613024	10 #
861303	3	1	IKKE NOR	7319978613031	10 #
861304	4	1	IKKE NOR	7319978613048	10 #
861305	5	1	IKKE NOR	7319978613055	10 #
861306	6	1	IKKE NOR	7319978613062	10 #
861307	7	1	IKKE NOR	7319978613079	10 #
861308	8	1	IKKE NOR	7319978613086	10 #
861309	9	1	IKKE NOR	7319978613093	10 #

Textremsa för postlåda



Utskuren/utfräst textremsa i självhäftande vinylfolie. Storlek 95x25 mm. Färg: Svart eller Guld.

Best nr	Text	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
861314	INGEN REKLAM TACK !	Svart	1	IKKE NOR	7319978613147	5 #

Båtringar

Båtring maskingängad



264006

Med mutter. Varmförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
264006	6x50x40	1	IKKE NOR	7319972640064	10 #
264008	8x60x45	1	IKKE NOR	7319972640088	10 #
264010	10x75x50	1	IKKE NOR	7319972640101	10 #

Båtring maskingängad rostfri A4



264118

Med bricka och mutter. Rostfri A4. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
264118	M8x60x45	1	IKKE NOR	7319972641184	2 #
264120	M10x75x50	1	IKKE NOR	7319972641207	2 #

Båtring trägängad



264106

Varmförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
264106	6x50x40	1	IKKE NOR	7319972641061	10 #
264108	8x60x45	1	IKKE NOR	7319972641085	10 #
264110	10x75x50	1	IKKE NOR	7319972641108	10 #

Båtring trägängad rostfri A4



264128

Trägänga. Rostfri A4. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
264128	M6x60x45	1	IKKE NOR	7319972641283	2 #
264130	M10x75x50	1	IKKE NOR	7319972641306	2 #

Ring art 112



Svetsad. Järn obehandlad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
154422	50x8,0	2	IKKE NOR	7319971544226	10 #

Bygel

Bygel rostfri A4



264151

Bygel, smidd. Rostfri A4. SB-förpackad.

Best nr	Dimension mm	Längd mm	Höjd mm	Hål Ø mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
264151	5	50	18	4,2	1	IKKE NOR	7319972641511	5 #
264152	6	48	22	5,2	1	IKKE NOR	7319972641528	5 #

Ögelfästen

Ögelfäste med ring rostfri A4



Ögelfäste med ring. Rostfri A4. SB-förpackad.

Best nr	Dimension mm	Innerdiameter ring mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
264146	35x40	40	1	IKKE NOR	7319972641467	5 #

Ögelfäste rostfri A4



Ögelfäste. Rostfri A4. SB-förpackad.

Best nr	Dimension mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
264145	35x40	1	IKKE NOR	7319972641450	5 #

Karbinhakar

Karbinhake BGB förzinkad



271491

SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
271490	55	1	IKKE NOR	7319972714901	10 #
271491	65	1	IKKE NOR	7319972714918	10 #
271492	75	1	IKKE NOR	7319972714925	10 #

Karbinhake förzinkad



261906

SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
261906	50x5	3	IKKE NOR	7319972619060	10 #
261908	60x6	3	IKKE NOR	7319972619084	10 #
261910	70x7	3	IKKE NOR	7319972619107	10 #
261912	80x8	2	IKKE NOR	7319972619121	10 #
261914	90x9	2	IKKE NOR	7319972619145	10 #
261916	100x10	2	IKKE NOR	7319972619169	10 #
261920	120x11	2	IKKE NOR	7319972619206	10 #

Karbinhake förzinkad



261905

Brandkärshake. Förzinkade.

Best nr	Storlek mm	Antal/paket	NOBB	EAN	Antal/tp
261905	50 x 5	25	IKKE NOR	7318972619056	1
261907	60 x 6	25	IKKE NOR	7318972619070	1
261909	70 x 7	25	IKKE NOR	7318972619094	1
261911	80 x 8	25	IKKE NOR	7318972619117	1
261918	90 x 9	20	IKKE NOR	7318972619186	1
261917	100 x 10	15	IKKE NOR	7318972619179	1
261919	120 x 11	10	IKKE NOR	7318972619193	1

Karbinhake rostfri A4



261926

Rostfri A4. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
261926	50	1	IKKE NOR	7319972619268	5 #
261927	60	1	IKKE NOR	7319972619275	5 #
261928	80	1	IKKE NOR	7319972619282	5 #

Karbinhake med ögla rostfri A4



261931

Karbinhake med ögla. Rostfri A4. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
261931	80	1	IKKE NOR	7319972619312	2 #
261932	100	1	IKKE NOR	7319972619329	2 #

Karbinhake med lekare



SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
271486	10 x 60 x 6	1	IKKE NOR	7319972714864	10 #

Karbinhake med lekare och nyckelring



SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
271475	88	1	IKKE NOR	7319972714758	10 #

Rapidlänk

Rapidlänk



271464

Snabbblänk. Förzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
271460	4x11x33x5	1	IKKE NOR	7319972714604	10 #
271461	5x10x38x6	1	IKKE NOR	7319972714611	10 #
271462	6x14x45x7	1	IKKE NOR	7319972714628	10 #
271464	8x18x60x9	1	IKKE NOR	7319972714642	10 #
271465	10x20x69x11	1	IKKE NOR	7319972714659	10 #
271466	12x25x83x13	1	IKKE NOR	7319972714666	10 #

Lekare

Lekare förnicklad



Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
271480	10 x 10 x 55	1	IKKE NOR	7319972714802	10 #

Kaus

Kaus förzinkad



261960

SB-förpackad.

Best nr	Storlek	Spårbredd mm	För ställina mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
261954	1/8	4	3,5	5	IKKE NOR	7319972619541	10 #
261956	3/16	5	4,0	5	IKKE NOR	7319972619565	10 #
261958	1/4	6	5,0	5	IKKE NOR	7319972619589	10 #
261960	5/16	8	7,0	5	IKKE NOR	7319972619602	5 #
261962	3/8	10	9,0	5	IKKE NOR	7319972619626	5 #
261966	1/2	12	10,0	3	IKKE NOR	7319972619664	5 #

Kaus rostfri A4 polerad



261973

SB-förpackad.

Best nr	Spårbredd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
261972	2	4	IKKE NOR	7319972619725	5 #
261973	3	4	IKKE NOR	7319972619732	5 #
261974	4	4	IKKE NOR	7319972619749	10 #
261975	5	4	IKKE NOR	7319972619756	10 #
261976	6	2	IKKE NOR	7319972619763	10 #
261977	8-10	2	IKKE NOR	7319972619770	5 #
261978	10-12	2	IKKE NOR	7319972619787	5 #
261979	12-14	2	IKKE NOR	7319972619794	2 #

Linlås

Linlås/låsbleck förzinkad



261790

Med lös skruv. Ej godkänt för användning vid lyft. SB-förpackad.

Best nr	För ställina mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
261786	2	4	IKKE NOR	7319972617868	10 #
261788	3	4	IKKE NOR	7319972617882	10 #
261790	4	4	IKKE NOR	7319972617905	10 #
261792	5	2	IKKE NOR	7319972617929	10 #
261794	6	2	IKKE NOR	7319972617943	10 #

Linlås/låsbleck förzinkad

Ej godkända för användning vid lyft. Förzinkade.



261785

Best nr	För ställina mm	Antal/paket	NOBB	EAN	Antal/tp
261785	2	100	IKKE NOR	7318972617854	1
261787	3	50	IKKE NOR	7318972617878	1
261789	4	50	IKKE NOR	7318972617892	1
261791	5	25	IKKE NOR	7318972617915	1
261793	6	15	IKKE NOR	7318972617939	1

Linlås/låsbleck rostfri A4



261764

Rostfri A4. SB-förpackad.

Best nr	För ställina mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
261762	2	2	IKKE NOR	7319972617622	10 #
261763	3	2	IKKE NOR	7319972617639	10 #
261764	4	2	IKKE NOR	7319972617646	10 #
261765	5	2	IKKE NOR	7319972617653	10 #
261766	6	2	IKKE NOR	7319972617660	10 #

Spännband

Spännband Display



260400

Displayställ med 100 st spännband (4x25 st).

Innehåller:

25 st 50 cm blå 280 kg (260405)
25 st 100 cm gul 280 kg (260406)
25 st 200 cm röd 280 kg (260407)
25 st 300 cm svart 340 kg (260408)

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
260400	100 st spännband (4x25st)	IKKE NOR	7394253001109	1

Refill till displayställ.

Best nr	Färg	Bandbredd mm	Längd m	NOBB	EAN	Antal/tp
260405	Blå	20	0,5	IKKE NOR	7394253001017	10 #
260406	Gul	20	1	IKKE NOR	7394253001024	10 #
260407	Röd	20	2	IKKE NOR	7394253001031	10 #
260408	Svart	20	3	IKKE NOR	7394253001048	10 #

Spännband



260412

Standardband av polypropylene i fyra olika färger med det nya FASTY-spännet. För alla ändamål och fixering upp till 340 kg. Blå, gula och röda spännband 20 mm breda. Svarta spännband är 25 mm breda. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Bandbredd mm	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
260410	Blå	20	0,5	2	IKKE NOR	7319972604103	10 #
260411	Gul	20	1,0	2	IKKE NOR	7319972604110	10 #
260412	Röd	20	2,0	2	IKKE NOR	7319972604127	10 #
260413	Svart	25	3,0	2	IKKE NOR	7319972604134	10 #

Klammer



Rostfri klammer med rostfri plåtskruv RXS 4.8x16. Diameter 10mm. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
321876	25	IKKE NOR	7319973218767	5 #

Wireklammer

Wireklammer SB



261608

Linlås, bygellås. Förzinkade. Ej avsedd för lyftredskap. SB-förpackad.

Best nr	Storlek d	För ställina mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
261604	1/8"	3-4	5	IKKE NOR	7319972616045	10 #
261606	3/16"	5	5	IKKE NOR	7319972616069	10 #
261608	1/4"	6	5	IKKE NOR	7319972616083	10 #
261610	5/16"	8	3	IKKE NOR	7319972616106	10 #
261612	3/8"	10	3	IKKE NOR	7319972616120	10 #
261616	1/2"	12	2	IKKE NOR	7319972616168	10 #
261618	5/8"	16	2	IKKE NOR	7319972616182	5 #

Wireklammer



261603

Förzinkade. Ej avsedda för lyftredskap.

Best nr	Dimension tum	För ställina mm	Vikt ca kg per 100 st	Antal/paket	NOBB	EAN	Antal/fp
261603	1/8	3-4	0,72	100	IKKE NOR	7318972616031	1
261605	3/16	5	1,2	100	IKKE NOR	7318972616055	1
261607	1/4	6	1,2	100	IKKE NOR	7318972616079	1
261609	5/16	8	2,4	50	IKKE NOR	7318972616093	1
261611	3/8	10	4,9	25	IKKE NOR	7318972616116	1
261614	1/2	12	10,7	20	IKKE NOR	7318972616147	1
261617	5/8	16	18,2	10	IKKE NOR	7318972616178	1

Wireklammer rostfri SB



261592

Linlås, bygellås. Rostfri. Ej avsedd för lyftredskap. SB-förpackad.

Best nr	För ställina mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
261591	3	2	IKKE NOR	7319972615918	5 #
261592	4	2	IKKE NOR	7319972615925	5 #
261593	5	2	IKKE NOR	7319972615932	5 #
261594	6	2	IKKE NOR	7319972615949	5 #

Rörklammer

Rörklammer



158653

Stål förzinkad. M8-gänga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek diameter mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
158650	25	2	IKKE NOR	7319971586509	10 #
158657	28	2	IKKE NOR	7319971586578	10 #
158651	32	2	IKKE NOR	7319971586516	10 #
158658	35	2	IKKE NOR	7319971586585	10 #
158652	38	2	IKKE NOR	7319971586523	10 #
158659	42	2	IKKE NOR	7319971586592	10 #
158653	45	2	IKKE NOR	7319971586530	10 #
158660	48	2	IKKE NOR	7319971586608	10 #
158654	51	2	IKKE NOR	7319971586547	10 #
158655	57	2	IKKE NOR	7319971586554	10 #
158661	60	2	IKKE NOR	7319971586615	10 #
158656	64	2	IKKE NOR	7319971586561	10 #

Sprintar

Fjädersprint



262520

SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
262520	2,0x41	4	IKKE NOR	7319972625207	10 #
262521	3,0x80	4	IKKE NOR	7319972625214	10 #
262522	3,5x75	4	IKKE NOR	7319972625221	10 #
262523	4,0x75	4	IKKE NOR	7319972625238	10 #
262524	5,0x105	2	IKKE NOR	7319972625245	10 #
262525	6,0x130	2	IKKE NOR	7319972625252	10 #

Ringsprint



262530

Guldkromaterad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
262530	4,5x40x32,5	2	IKKE NOR	7319972625306	10 #
262531	6,0x40x32,5	2	IKKE NOR	7319972625313	10 #
262532	8,0x40x32,5	2	IKKE NOR	7319972625320	10 #
262533	10,0x45x35	2	IKKE NOR	7319972625337	10 #

Saxpinne

Saxpinne



155456

Förzinkade. SB-förpackad.

Best nr	Storlek d x L mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
155450	2,5 x 40	50	IKKE NOR	7319971554508	10 #
155452	3,2 x 36	25	IKKE NOR	7319971554522	10 #
155454	4,0 x 32	25	IKKE NOR	7319971554546	10 #
155456	5,0 x 50	25	IKKE NOR	7319971554560	10 #
155458	6,3 x 63	10	IKKE NOR	7319971554584	10 #
155460	8,0 x 71	10	IKKE NOR	7319971554607	10 #

Schacklar

Schackel förzinkad



261658

Förzinkad. Rak modell. Ej avsedd för lyft. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
261656	3/16"x10x20	5	IKKE NOR	7319972616564	10 #
261658	1/4"x12x24	5	IKKE NOR	7319972616588	10 #
261660	5/16"x16x32	3	IKKE NOR	7319972616601	10 #
261662	3/8"x20x40	3	IKKE NOR	7319972616625	10 #
261666	1/2"x25x48	2	IKKE NOR	7319972616663	5 #

Schackel lyrförm



261694

Handelskvalitet, galvaniserade. Ej avsedda för lyftändamål. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
261692	3/16x10x21	5	IKKE NOR	7319972616922	10 #
261693	1/4x12x25	5	IKKE NOR	7319972616939	10 #
261694	5/16x16x33	3	IKKE NOR	7319972616946	10 #
261695	3/8x20x42	3	IKKE NOR	7319972616953	10 #
261696	1/2x25x52	2	IKKE NOR	7319972616960	10 #

Schackel rostfri A4



261628

Rostfri A4. Rak modell. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
261625	M5x10x17,5	1	IKKE NOR	7319972616250	5 #
261626	M6x12x24	1	IKKE NOR	7319972616267	5 #
261628	M8x16x28	1	IKKE NOR	7319972616281	5 #
261630	M10x20x35	1	IKKE NOR	7319972616304	5 #
261632	M12x24x47	1	IKKE NOR	7319972616328	5 #

Skivblock

Skivblock



261721

Trissa av nylon. Förzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
261720	20x6	1	IKKE NOR	7319972617202	10 #
261721	25x7	1	IKKE NOR	7319972617219	10 #
261722	30x8	1	IKKE NOR	7319972617226	10 #
261723	40x9	1	IKKE NOR	7319972617233	5 #

Vantskruvar

Vantskruv förzinkad krok/ögla



262131

Krok-ögla. Gjuten, förzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	Mått fr krok-ögla	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
262129	M 5	120-170 mm	1	IKKE NOR	7319972621292	10 #
262130	M 6	172-252 mm	1	IKKE NOR	7319972621308	10 #
262131	M 8	182-257 mm	1	IKKE NOR	7319972621315	10 #
262132	M 10	213-298 mm	1	IKKE NOR	7319972621322	10 #

Dim (mm)	Dim. D1 (mm)	Dim. D3	Dim. B (mm)	Dim. K2 (mm)	Dim. K3 (mm)	Dim. K4 (mm)	Dim. K5 (mm)
5	5	8	7,0	70	55	56	120-170
6	6	9	8,5	110	85	80	172-252
8	8	10	11,0	110	85	84	182-257
10	10	14	13,5	125	112	105	213-298

Sträckskruv förzinkad ögla/ögla



262135

Ögla-ögla. Förzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Gänga	Mått från ögla till ögla	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
262135	M5	116-165 mm	1	IKKE NOR	7319972621353	10 #
262136	M6	167-247 mm	1	IKKE NOR	7319972621360	10 #
262137	M8	179-254 mm	1	IKKE NOR	7319972621377	10 #
262138	M10	210-295 mm	1	IKKE NOR	7319972621384	10 #

Dim (mm)	Dim. D1 (mm)	Dim. D3 (mm)	Dim. K2 (mm)	Dim. K4 (mm)	Dim. K5 (mm)
5	5	8	70	56	116-165
6	6	9	110	80	167-247
8	8	10	110	84	179-254
10	10	14	125	105	210-295

Vantskruv rostfri A4



262141

Klyka-klyka. Rostfri A4. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	Gänga	Mått från krok till krok	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
262140	1/4	M6	180-260 mm	1	IKKE NOR	7319972621407	20
262141	5/16	M8	195-270 mm	1	IKKE NOR	7319972621414	20
262142	3/8	M10	230-315 mm	1	IKKE NOR	7319972621421	10
262143	1/2	M12	250-330 mm	1	IKKE NOR	7319972621438	10

Dim (mm)	Dim. D1 (mm)	Dim. B (mm)	Dim. K2 (mm)	Dim. K3 (mm)	Dim. K5 (mm)
6	6	8,5	110	85	180-260
8	8	11,0	110	85	195-270
10	10	13,5	125	112	230-315
12	12	15,5	125	117	250-330

U-bult

U-bult rostfri A4



264156

U-bult, maskingängad. Rostfri A4. SB-förpackad.

Best nr	Dimension mm	Längd gänga mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
264156	M6x67	40	1	IKKE NOR	7319972641566	2 #
264157	M8x90	42	1	IKKE NOR	7319972641573	2 #
264158	M10x110	55	1	IKKE NOR	7319972641580	2 #

Dekorkätting

Dekorkätting 631



271228

Dimension 2,2 mm. Inre länk 16x6 mm. I längder om 5 meter. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Beskrivning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
271228	631-0	Vit	1	IKKE NOR	7319972712280	5 #
271230	631-9	Förnicklad	1	IKKE NOR	7319972712303	5 #
271232	631-8	Svart	1	IKKE NOR	7319972712327	5 #

Reparationslänk

Reparationslänk



271660

Rak modell. Förzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek d x längd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
271650	4x20	10	IKKE NOR	7319972716509	5 #
271656	5x22	10	IKKE NOR	7319972716561	5 #
271660	6x28	10	IKKE NOR	7319972716608	5 #
271664	8x37	5	IKKE NOR	7319972716646	5 #

Ess-krok

Esskrok



271750

Förzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek d x L mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
271744	2,5x25	10	IKKE NOR	7319972717445	10 #
271746	3,0x30	10	IKKE NOR	7319972717469	10 #
271750	4,0x40	10	IKKE NOR	7319972717506	10 #
271756	5,0x50	10	IKKE NOR	7319972717568	10 #
271760	6,0x60	5	IKKE NOR	7319972717605	10 #
271762	7,0x70	5	IKKE NOR	7319972717629	5 #
271764	8,0x80	5	IKKE NOR	7319972717643	5 #

Mus-stopp

Mus-stopp/Museband



Mus-stopp/museband av galvaniserat stål hindrar möss från att ta sig in under panelen på alla typer av fastigheter. Bidrar även till en effektiv ventilation av husets panel. Spiklågten ska vara minst 20 mm. Underbrädans/panelbrädans dimension ska vara mellan 15-30 mm. För både nyproduktion och renovering.

Best nr	Längd mm	Bygghöjd mm	Antal/tp	NOBB	EAN	Antal/tp
343205	1250	28	50	IKKE NOR	7319973432057	1
343207	1250	28	8	IKKE NOR	7319973432071	5 #

Hänglås

Hänglås standard



720104

Mässingshänglås med förnicklad bygel. Med 2 nycklar per lås. SB-förpackad.

Best nr	Låshus bredd mm	Bygeltjocklek x inre höjd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
720100	20	4,0 x 14	1	IKKE NOR	7319977201000	5 #
720102	30	4,8 x 17	1	IKKE NOR	7319977201024	5 #
720104	40	6,4 x 24	1	IKKE NOR	7319977201048	5 #
720106	50	7,9 x 28	1	IKKE NOR	7319977201062	5 #
720108	60	9,5 x 34	1	IKKE NOR	7319977201086	5 #

Nyckelring

Nyckelring rund



791211

Förnicklad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek diam mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
791235	20	5	IKKE NOR	7319977912357	10 #
791210	25	3	IKKE NOR	7319977912104	10 #
791211	30	3	IKKE NOR	7319977912111	10 #
791237	35	5	IKKE NOR	7319977912371	10 #
791238	50	2	IKKE NOR	7319977912388	10 #

Nyckelbricka

Nyckelbricka plast



791220

SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
791220	Röd	5	IKKE NOR	7319977912203	10 #
791221	Blå	5	IKKE NOR	7319977912210	10 #
791222	Gul	5	IKKE NOR	7319977912227	10 #

Nyckelbricka sorterade



Blandade färger. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
791216	Röd, Blå, Gul, Grön	4	IKKE NOR	7319977912166	10 #

Märkring

Märkring sorterade



Blandade färger. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
791218	Röd, Blå, Gul, Grön	4	IKKE NOR	7319977912180	10 #

Nyckelkedja

Nyckelkedja



Med karbinhake. Förnicklad. SB-förpackad.

Best nr	Längd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
791243	460	1	IKKE NOR	7319977912432	10 #

Nyckelkedja Rollmatik



Med nyckelring och kedja (32 cm.) SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
791241	60	1	IKKE NOR	7319977912418	10 #





EL

102	Dimmer	132	Propphovar	164	Byggcentraler
104	Sladdimmer	132	Skåp	164	Grenuttag
104	Fotströmbrytare	134	Elkablar	165	Skarvsladdar
104	Ramar	136	Gummikablar	166	Skarvuttag
106	Sladdströmbrytare	136	Installationskablar	166	Stickproppar
107	Strömbrytare infällda	137	Jordkablar	166	Fasväxlare
109	Strömbrytare utanpåliggande	138	Högtalarkablar	166	Väggintag
110	Strömbrytare sköljtäta	138	Anslutningskablar	167	Adapter
111	Fjärrströmbrytarset	138	Ringledningskablar	168	Övergångskablar
113	Strömställare	138	Telekablar	169	Arbetslampor
114	Vägguttag infällda	139	Halogenrör	171	Halogenstrålkastare
116	Vägguttag utanpåliggande	139	Buntband	172	Handlampor
118	Vägguttag sköljtäta	140	Clips	173	Stativ
119	Petskydd	142	Monteringsverktyg clips	173	Strålkastare
119	Lamppropp	142	Klammer	174	Frys-vakt/frostvakt
119	Lampputtag	143	Kabelkanaler	174	Kupévärmare
120	Apparat/kopplingsdosor infällda	144	Skarvuttag	175	Konvektorelement
121	Takdosor	146	Skyddsbox	175	Värmebläddor
121	Doslock	146	Stickproppar	176	Fuktmätare
122	Tejp	147	Förgreningsproppar	176	Multimetrar
123	Fjädrar	148	Grenuttag	178	Spänningsprovare
123	Förhöjningsring	152	Kabelvindor	179	Klockströmbrytare
123	Kabelförskruvning	154	Sladdvindor	180	Jordfelsbrytare
124	Kopplingsdosor utanpåliggande	154	Skarvsladdar	180	Brandvarnare
125	Klipptänger	156	Vinkeluttag	181	Rörelsevakter
125	Kopplings- & toppklämmor	157	Bänkbelysning	181	Skymningsrelä
126	Kopplingslist	157	Gallerarmaturer	181	Tidströmställare
126	Rör	158	Porslinsarmaturer	182	Ficklampor
127	Rörbøj	158	Spotar	183	Ljudkablar
127	Skarvmuff	159	Armatürkåpa	183	Högtalarkablar
128	Automatcentraler	159	Blindbrickor	183	HDMI
129	Automatsäkringar	160	Dragavlastare	184	Scart
130	Elskåpsnyckel	160	Förgreningsbox	184	Nätverkskabel
130	Fasskena	160	Lamphållare	184	Antennkabel
130	Huvudbrytare	161	Skärmhållarring	184	Antennuttag
131	Jordfelsbrytare	161	Lampniplar	185	Antenntillbehör
131	Kopplingsur	161	Skarvboxar	186	Tele
131	Passdelskontakter	162	Sladdar		
131	Passdelsnyckel	163	Sladdförkortare		
132	Proppar	163	Upphängningar		

Dimmer

Info Dimmer lågvolt

1. Kontrollera att dimmern är anpassad för belastningen.
2. Kontrollera att transformatorn är anpassad och godkänd för reglering.
3. Kontrollera att lampan inte slocknar i dimrat miniläge. Justera på miniskruven vid behov.
4. Kontrollera alltid att du har rätt dimmer till ljuskällan som skall regleras.
5. Elektroniska transformatorer och konventionella transformatorer är två helt olika laster. Kontrollera nogra vilken typ det är innan dimmern ansluts.

Dimmer infälld PREMIUM



Dimmer för glödlampa. 230V halogen, el trafo och utvalda LED produkter. Transistordimmer för softstart. Bakkantstyrd dimmer för elektronisk transformator. Kan kopplas med trappfunktion.

Best nr	Effekt	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960690	20-500W	1	IKKE NOR	7319979606902	5

Dimmer infälld LED PREMIUM



230 LED dimmer med reglerbart minimumnivå. Dimmern har 2-polig strömställare.

Best nr	Effekt	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960691	5-215W	1	IKKE NOR	7319979606919	5

Dimmer infälld Basic



Dimmer för infällt eller utanpåliggande montage. Levereras inkl ram för utanpåliggande montage. Vill man fälla in dimmern tas ramen enkelt bort. IP20. SB-förpackad.

1-polig: Endast för glödljus och 230V halogenlampor.

Elektronisk: För glödljus, 230V halogenlampor samt 12V halogenlampor med elektronisk transformator. Kan trappkopplas med strömbrytare.

Best nr	Typ	Effekt	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960027	1-polig	20-400W	1	IKKE NOR	7319979600276	5
960029	Elektronisk	20-300W	1	IKKE NOR	7319979600290	5

Dimmer infälld ELKO



Dimmer för infällt montage. 300W. IP20. SB-förpackad.

1-polig: Endast för glödljus och 230V halogenlampor

Elektronisk: För glödljus, 230V halogenlampor samt 12V halogenlampor med elektronisk transformator.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960866	Elektronisk	1	IKKE NOR	7319979608661	1

Dimmer infälld/trapp ELKO



Reglerar glödljus, 230V halogenlampor och lågvolts halogen med konventionell transformator. Triacdimmer med framkantsstyrning. Levereras komplett med kombiram, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960865	1-polig	1	IKKE NOR	7319979608654	5

Dimmer transistor EXXACT



Transistordimner 20-315W. Vriddimner för ljusreglering av glöddimner, 230V halogenlampor och elektroniska transformatorer. Till och frånslag via tryck på vredet. Trappfunktion i kombination med strömställare. Komplet med ram. IP20. SB-förpackad.

Förhöjningsram för utanpåliggande montage: 960963 (1-fack), 960964 (2-fack)

Best nr	Typ	Effekt	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960880	Transistor	20-315W	1	IKKE NOR	3606480333071	5

Dimmer universal EXXACT



Universaldimner 20-420W/VA. Vriddimner för ljusreglering av glöddimner, 230V halogenlampor och de flesta typer av elektroniska/konventionella transformatorer. Till och frånslag via tryck på vredet. Trappfunktion i kombination med strömställare. Komplet med ram. IP20. SB-förpackad.

Förhöjningsram för utanpåliggande montage: 960963 (1-fack), 960964 (2-fack)

Best nr	Typ	Effekt	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960881	Universal	20-420W		IKKE NOR	3606480333132	5

Dimmer transistor Trend



Transistordimner, 315W. Vriddimner för infällt IP20 montage i apparatdosa eller i utanpåliggande dosa. För reglering av glödljus och elektroniska transformatorer som är godkända för ljusreglering. Tryckbrytare med trappfunktion. Ram för utanpåliggande montage: 960358. SB-förpackad.

Best nr	Max effekt	NOBB	EAN	Antal/tp
960734	315 W	IKKE NOR	3606480330674	5

Dimmer transistor Renova



960525

Transistordimner för infällt IP20 montage i c/c 60 mm. För reglering av glödljus och elektroniska transformatorer 315W resp 600W som är godkända för ljusreglering. Tryckbrytare med trappfunktion. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960535	Svart	1	IKKE NOR	3606480330940	A 5
960525	Vit	1	IKKE NOR	3606480331220	A 5

Dimmersäkring



SB-förpackad.

Best nr	Styrka A	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962774	1,0	10	IKKE NOR	7319979627747	5 #
962767	1,25	10	IKKE NOR	7319979627679	5 #
962775	1,6	10	IKKE NOR	7319979627754	5 #
962777	2,0	10	IKKE NOR	7319979627778	5 #
962779	2,5	10	IKKE NOR	7319979627792	5 #
962778	3,15	10	IKKE NOR	7319979627785	5 #

Sladdimmer

Sladddimmer



Elektronisk bordsdimmer med vred för steglös reglering av glödljus och 230V halogen lampor. Ljusstyrkan regleras med vredet som finns på ovansidan av dimmern. Dimmern bryter också strömmen elektroniskt vilket gör en separat brytare överflödig. Den inbyggda LED-lampan (diod) underlättar att man finner dimmern i mörkret. Mått 89x40x27mm. Vit. SB-förpackad.

Best nr	Effekt W	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
966026	40-160	1	IKKE NOR	7319979660263	5 #

Fotströmbrytare

Fotströmbrytare



Vit plast. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961190	1	IKKE NOR	7319979611906	5 #

Ramar

Ram infälld PREMIUM



960697

Ram för lodrät eller vågrät montage av flera infällda strömbrytare och vägguttag. IP20. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960697	2-fack	1	IKKE NOR	7319979606971	5 #
960698	3-fack	1	IKKE NOR	7319979606988	5 #

Ram Basic



960035



960034

Ramar för montage av flera infällda strömbrytare och vägguttag.

Best nr	Typ	Förp typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960035	1-fack förhöjningsram	PP	1	IKKE NOR	7319979600351	5 #
960032	2-fack	SB	1	IKKE NOR	7319979600320	5 #
960034	3-fack	SB	1	IKKE NOR	7319979600344	5 #

Ram infälld ELKO



Ram för montage av flera infällda strömbrytare och vägguttag. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960862	2-fack	1	IKKE NOR	7319979608623	5 #

Ram EXXACT



960955

Ram för lodrät eller vågrät montage av flera infällda strömbrytare och vägguttag. IP20. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960955	2-fack	1	IKKE NOR	3606480332784	5
960956	3-fack	1	IKKE NOR	3606480332791	5

Ram transparent EXXACT



960958

Transparent front med färginlägg. För infällt eller utvändigt montage. De medföljande inläggen finns i 6 st färger samt ett transparent blommönster. Det finns också möjlighet att själv lägga till exempelvis egna tapeter bakom fronten. IP20. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960957	1-fack	1	IKKE NOR	3606480334290	5
960958	2-fack	1	IKKE NOR	3606480334306	5

Ram Trend



960740

Ram 2-fack för infällt IP20 kombinationsmontage av Eljo Trend. För lodrät eller vågrät montering. SB-förpackad.

Best nr	Typ	NOBB	EAN	Antal/fp
960740	2-fack	IKKE NOR	3606480330506	5

Ram utanpåliggande ELKO



Förhöjningsram för utanpåliggande montage av strömbrytare och dimmer. 35mm. Av halogenfri termoplast. Levereras komplett med bottenplatta. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Djup mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960879	1-fack	35	1	IKKE NOR	7319979608791	5 #



960961

Ram utanpåliggande 21 mm EXXACT

Förhöjningsram 21 mm. För utanpåliggande dosor c/c 60 mm. För eftermontering av strömbrytare, dimmer, timer, antennuttag mm. Separat bottendel och förhöjningsram förenklar installationen. Kompletteras med valfri EXXACT apparat. IP21. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Höjd	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960960	1-fack	21 mm	1	IKKE NOR	3606480332821	5
960961	2-fack	21 mm	1	IKKE NOR	3606480332838	5



Ram utanpåliggande 22 mm EXXACT

Förhöjningsram 22 mm 2-facksram för 2-vägsuttag. För utanpåliggande dosor c/c 60 mm. För eftermontering av vägguttag. Separat bottendel och förhöjningsram förenklar installationen. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Höjd	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960962	2-vägsuttag	22 mm	1	IKKE NOR	3606480332869	5



960964

Ram utanpåliggande 35 mm EXXACT

Förhöjningsram 35 mm. För utanpåliggande dosor c/c 60 mm. För eftermontering av strömbrytare, dimmer, timer, antennuttag mm. Separat bottendel och förhöjningsram förenklar installationen. Kompletteras med valfri EXXACT apparat. IP21. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Höjd	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960963	1-fack	35 mm	1	IKKE NOR	3606480332876	5
960964	2-fack	35 mm	1	IKKE NOR	3606480332883	5

Sladdströmbrytare

Sladdströmbrytare



961180

1-polig. Hårdplast. 2A/250 V. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961179	Transparent	1-polig	1	IKKE NOR	7319979611791	5 #
961180	Vit	1-polig	1	IKKE NOR	7319979611807	5 #
961181	Svart	1-polig	1	IKKE NOR	7319979611814	5 #
961182	Guld	1-polig	1	IKKE NOR	7319979611821	5 #
961183	Brun	1-polig	1	IKKE NOR	7319779611830	5 #
961185	Vit	1-polig	5	IKKE NOR	7319979611852	5 #

Sladdströmbrytare jordad



1-polig. Jordad. Hårdplast. 4A/250 V. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
961184	Vit	Jordad	1	IKKE NOR	7319979611845	5 #

Strömbrytare infällda

Information strömbrytare

Strömbrytare 1-polig/trapp

- Strömbrytare med trappfunktion
- Tänder/släcker samma lampa från två olika punkter
- Kan användas som en 1-polig strömbrytare

Strömbrytare 2-polig

- Strömbrytare som bryter båda ledarna (både fas och nolla)
- Tänder/släcker en lampa från en punkt

Strömbrytare Kron

- Dubbelströmbrytare
- Tänder/släcker 2 olika lampor från en punkt

Strömbrytare Kors

- Tänder/släcker en lampa från 3 olika punkter. Exempelvis i korridor då man sätter en trappströmbrytare i varje ände och en korsströmbrytare i mitten

Dubbeltrapp

- Dubbelströmbrytare med trappfunktion

Strömbrytare infällda PREMIUM



960692

Strömbrytare för infällt montage. IP20. Med skruv. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960696	2-polig	1	IKKE NOR	7319979606964	5 #
960693	Kron	1	IKKE NOR	7319979606933	5 #
960692	1-polig/trapp	1	IKKE NOR	7319979606926	5 #
960694	Dubbeltrapp	1	IKKE NOR	7319979606940	5 #
960695	Kors	1	IKKE NOR	7319979606957	5 #

Strömbrytare infällda Basic



960001/960002/960005/960006

Strömbrytare för infällt montage. IP20. PP-förpackad.

Best nr	Typ	Förp typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960001	1-polig/trapp	PP	1	IKKE NOR	7319979600016	5 #
960002	1-polig/trapp	SB	1	IKKE NOR	7319979600023	5 #
960003	Kron	PP	1	IKKE NOR	7319979600030	5 #
960004	Kron	SB	1	IKKE NOR	7319979600047	5 #
960005	Kors	PP	1	IKKE NOR	7319979600054	5 #
960006	Kors	SB	1	IKKE NOR	7319979600061	5 #
960007	Dubbeltrapp	PP	1	IKKE NOR	7319979600078	5 #
960008	Dubbeltrapp	SB	1	IKKE NOR	7319979600085	5 #

Strömbrytare infällda ELKO



960850

Strömbrytare för infällt montage. IP20. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960850	1-polig/trapp	1	IKKE NOR	7319979608500	5 #
960852	Kron	1	IKKE NOR	7319979608524	5 #
960854	Dubbeltrapp	1	IKKE NOR	7319979608548	5 #

Strömbrytare infällda EXXACT



960952

Strömbrytare för infällt montage i apparatdosa c/c 60. Skruvanslutning. Snäppfastsättning av vipa med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor. Komplet med ram. IP20. SB-förpackad. Förhöjningsram 21 mm för utanpåliggande montage: 960960 (1-fack), 960961 (2-fack)

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960950	2-polig	1	IKKE NOR	3606480332722	5
960951	Kron	1	IKKE NOR	3606480332739	5
960952	1-polig/trapp	1	IKKE NOR	3606480332746	5
960953	Dubbeltrapp	1	IKKE NOR	3606480332753	5
960954	Kors	1	IKKE NOR	3606480332760	5

Strömbrytare infällda Renova



960520

Vipp- och vridströmställare 16A 230V för infällt IP20 montage i apparatdosa inkl fästklor. Skruvanslutning och två neutrala överkopplingsklämmor. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960520	1-polig/trapp	Vit	1	IKKE NOR	3606480331053	A 5
960530	1-polig/trapp	Svart	1	IKKE NOR	3606480330773	A 5
960521	Kron	Vit	1	IKKE NOR	3606480331046	A 5
960531	Kron	Svart	1	IKKE NOR	3606480330766	A 5

Strömbrytare infällda Trend



960710

Strömställare 16A. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 mm. Inkl fästklor. Strömbrytarna har två neutrala överkopplingsklämmor (ej d-trapp) Ram för utanpåliggande montage: 960356. SB-förpackad.

Best nr	Typ	NOBB	EAN	Antal/fp
960710	1-polig/trapp	IKKE NOR	3606480330469	5
960712	Kron	IKKE NOR	3606480330452	5
960716	Kors	IKKE NOR	3606480330483	5
960714	Dubbeltrapp	IKKE NOR	3606480330476	5

Timer infälld EXXACT



Elektronisk timer 2-polig, 10A. Omställbar mellan 15 och 30 min samt 1,2,4 och 8 timmar. Skruvanslutning. För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm. Komplet med ram. SB-förpackad. Förhöjningsram för utanpåliggande montage: 960963 (1-fack), 960964 (2-fack)

Best nr	Typ	NOBB	EAN	Antal/fp
960882	Inf 2-polig	IKKE NOR	3606480333125	5

Timer infälld Trend



Timer, 2-pol, omställbar. Elektronisk timer för infällt IP20 montage i apparatdosa eller i utanpåliggande dosa. Omställbar mellan 15, 30 min och 1, 2, 4 och 8 timmar. Kräver nolledare. Ram för utanpåliggande montage: 960358. SB-förpackad.

Best nr	Typ	NOBB	EAN	Antal/fp
960732	Inf 2-pol	IKKE NOR	3606480330728	A 5

Strömbrytare utanpåliggande

Information strömbrytare

Strömbrytare 1-polig/trapp

- Strömbrytare med trappfunktion
- Tänder/släcker samma lampa från två olika punkter
- Kan användas som en 1-polig strömbrytare

Strömbrytare 2-polig

- Strömbrytare som bryter båda ledarna (både fas och nolla)
- Tänder/släcker en lampa från en punkt

Strömbrytare Kron

- Dubbelströmbrytare
- Tänder/släcker 2 olika lampor från en punkt

Strömbrytare Kors

- Tänder/släcker en lampa från 3 olika punkter. Exempelvis i korridor då man sätter en trappströmbrytare i varje ände och en korsströmbrytare i mitten

Dubbeltrapp

- Dubbelströmbrytare med trappfunktion

Strömbrytare utanpåliggande Basic



960009/960010

Strömbrytare för utanpåliggande montage. IP20. PP-förpackad.

Best nr	Typ	Förp typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960009	1-polig/trapp	PP	1	IKKE NOR	7319979600092	5 #
960010	1-polig/trapp	SB	1	IKKE NOR	7319979600108	5 #
960011	Kron	PP	1	IKKE NOR	7319979600115	5 #
960012	Kron	SB	1	IKKE NOR	7319979600122	5 #

Strömbrytare utanpåliggande ELKO



960868

Strömbrytare för utanpåliggande montage. IP20. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960868	1-polig/trapp	1	IKKE NOR	7319979608685	5 #
960871	2-polig	1	IKKE NOR	7319979608715	5 #
960870	Kron	1	IKKE NOR	7319979608708	5 #

Strömbrytare utanpåliggande Quick-Rot



960745

Strömbrytare för utanpåliggande montage. 16A, 230V. IP20. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960745	1-polig/trapp	1	IKKE NOR	3606480331589	5 #
960746	Kron	1	IKKE NOR	3606480331572	5 #

Strömbrytare sköljtäta

Information strömbrytare

Strömbrytare 1-polig/trapp

- Strömbrytare med trappfunktion
- Tänder/släcker samma lampa från två olika punkter
- Kan användas som en 1-polig strömbrytare

Strömbrytare Kron

- Dubbelströmbrytare
- Tänder/släcker 2 olika lampor från en punkt

Strömbrytare Kors

- Tänder/släcker en lampa från 3 olika punkter. Exempelvis i korridor då man sätter en trappströmbrytare i varje ände och en korsströmbrytare i mitten

Dubbelttrapp

- Dubbelströmbrytare med trappfunktion

Strömbrytare utanpåliggande grå Aqua



960037/960170

Sköljtät grå strömbrytare för utanpåliggande montage. IP44. PP-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	Förpackad	NOBB	EAN	Antal/tp
960036	2-polig	1	PP	IKKE NOR	7319979600368	5 #
960037	1-polig/trapp	1	PP	IKKE NOR	7319979600375	5 #
960170	1-polig/trapp	1	SB	IKKE NOR	7319979601709	5 #
960039	Kron	1	PP	IKKE NOR	7319979600399	5 #
960171	Kron	1	SB	IKKE NOR	7319979601716	5 #

Strömbrytare utanpåliggande vit Aqua



960055

Sköljtät vit strömbrytare för utanpåliggande montage. IP44. PP-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/tp
960054	2-polig	1	PP	IKKE NOR	7319979600542	5 #
960162	2-polig	1	SB	IKKE NOR	7319979601624	5 #
960055	1-polig/trapp	1	PP	IKKE NOR	7319979600559	5 #
960163	1-polig/trapp	1	SB	IKKE NOR	7319979601631	5 #

Strömbrytare utanpåliggande Nautic



960125

Utanpåliggande. Märkspänning 250V. Märkström 16A. Av arktisvit slagfast termoplast. Kaplingsklass IP44. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960126	kron	1	IKKE NOR	7319979601266	5 #
960125	1-polig/trapp	1	IKKE NOR	7319979601259	5 #

Strömbrytare/Vägguttag Nautic



Utanpåliggande. Märkspänning 250V. Märkström 16A. Av arktisvit slagfast termoplast. Kaplingsklass IP44. Lodrät kombination av strömbrytare och jordat, petskyddat vägguttag. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960130	1-polig/trapp samt 1-vägs	1	IKKE NOR	7319979601303	5 #

Vridströmbrytare kapslad



Vridbrytare 16A. Vridbrytare för utanpåliggande IP44-montage. Med tydlig 1-0 markering. Komplet med kapslad bottendel. Skruvanslutning. 250V. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960179	2-polig	1	IKKE NOR	7319979601792	2 #

Strömbrytare ELKO



960883

Sköljtät vit strömbrytare av halogenfri termoplast. IP55. 16A/250V. Skruvanslutning av ledarna. Dubbla anslutningar per fas. Extra överkopplingsklämma för biledaren. Försedd med membranbrännplattor. Brytavstånd 3mm. SB-förpackad. Ram för utanpåliggande montage: 960879

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960883	1-polig/trapp	1	IKKE NOR	7319979608838	5 #
960885	2-polig	1	IKKE NOR	7319979608852	5 #

Fjärrströmbrytarset

Fjärrströmbrytarset startpaket Large, Smarta Hem



Ett startpaket för den som vill prova på det smarta hemmet. Enkelt att komplettera med fler tillbehör. Enkel installation. Kan styra hemmet via mobiltelefonen. Med TellStick Net som medföljer, kan man enkelt styra hela systemet med hjälp av mobiltelefonen. Det enda som behövs är en app som laddas ner gratis till Iphone, Android- eller BlackBerry-telefon.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961531	TSP110	TellStick Net - 1 st På/av-uttag - 2 st På/av/dimmer-uttag - 1 st På/av-uttag för utomhusbruk - 1 st Termo/hygro-sensor - 1 st Fjärrkontroll - 1 st	IKKE NOR	7330985999819	12

Fjärrströmbrytarset startpaket Medium, Smarta Hem



Ett startpaket för den som vill prova på det smarta hemmet. Enkelt att komplettera med fler tillbehör. Enkel installation. Kan styra hemmet via mobiltelefonen. Med TellStick Net som medföljer, kan man enkelt styra hela systemet med hjälp av mobiltelefonen. Det enda som behövs är en app som laddas ner gratis till Iphone, Android- eller BlackBerry-telefon.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961530	TSP100	TellStick Net - 1 st På/av-uttag - 2 st På/av/dimmer-uttag - 1 st Fjärrkontroll - 1 st	IKKE NOR	7330985999987	12

Fjärrströmbrytare On-Off, Smarta Hem



Självlärande på/av-uttag. Kompatibel med TellStick Net. Räckvidd upp till 30 meter.

Best nr	Beteckning	Teknisk data	NOBB	EAN	Antal/tp
961532	TSR 100	Spänning: 230V Effekt: Max 1000W IP-klass: IP20 Frekvens: 433.92MHz	IKKE NOR	7330985999970	6

Fjärrströmbrytare dimmer, Smarta Hem



Självlärande på/av/dimmer-uttag. Kompatibel med TellStick Net. Räckvidd upp till 30 meter.

Best nr	Beteckning	Teknisk data	NOBB	EAN	Antal/tp
961533	TSR 101	Spänning: 230V Effekt: 40W-300W IP-klass: IP20 Frekvens: 433.92MHz	IKKE NOR	7330985999963	6

Termo / hygro sensor, Smarta Hem



Sensor som mäter temperatur och luftfuktighet. För inom/utomhusbruk IP44. Kompatibel med TellStick Net. Räckvidd: 20 meter.

Best nr	Beteckning	Teknisk data	NOBB	EAN	Antal/tp
961534	TSS 320	Mätområde Temperatur: -40°C - +50°C Luftfuktighet: 20% - 95% Frekvens: 433.92MHz Batteri: 2x1.5V AAA	IKKE NOR	7330985999802	6

Fjärrströmbrytarset Proove



Startpaket med 3 självlärande plug-in uttag (av/på) och fjärrkontroll. 1000W/uttag. Räckvidd: Upp till 30 meter. Produkten är kompatibel med "TellStickssystemet". Färg: Vit.

Best nr	Teknisk data	NOBB	EAN	Antal/tp
960154	Frekvens: 433.92MHz Spänning: (V) 230 Effekt max (W): 1000 IP-klass: IP20	IKKE NOR	7330985999994	6

Fjärrströmbrytarset, Proove



Fjärrstyrt uttag för utomhusbruk av/på, med fjärrkontroll. Självlärande plug-in uttag (av/på) 3680W för utomhusbruk. Lämplig för styrning av t ex kupévärmare, julbelysning m m. Produkten är kompatibel med "TellSticksystemet". Fjärrkontroll medföljer. Räckvidd upp till 30 meter. Färg: Vit.

Best nr	Teknisk data	NOBB	EAN	Antal/fp
960155	Frekvens: 433,92MHz Spänning: (V) 230 Effekt max (W): 3680 IP-klass: IP44	IKKE NOR	7330985999826	6

Pool- och SPA-termometer, Smarta Hem



Denna sensor mäter temperaturen på vattnet i din pool eller ditt spa-bad, så att du kan se när det är dags att kliva i badet. Signalen skickas till din TellStick som i sin tur visar temperaturen i din Smartphone.

Best nr	Beteckning	Teknisk data	NOBB	EAN	Antal/fp
961536	TSS340	Temperatur mätområde: -40°C – +60°C Räckvidd: ca 30m Frekvens: 433.92MHz IP-klass: IP67 Batteri: 4x1.5V AAA (ej inkl) Noggrannhet: ±1°C Förinställd på °C och kanal 1 Kompatibel med TellStick Net	IKKE NOR	7330985999772	6

Kyl- och frystermometer, Smarta Hem



Temperaturmätare för kyl och frys. Lägg in sladdsensorn i kylan/frysaren och häng sedan enheten på utsidan med hjälp av medföljande sugpropp. Signalen skickas till din TellStick som i sin tur visar temperaturen i din smartphone.

Best nr	Beteckning	Teknisk data	NOBB	EAN	Antal/fp
961537	311433	Temperatur mätområde: -40°C – +50°C Räckvidd: ca 20m Frekvens: 433.92MHz Batteri: 2x1.5V AAA (ej inkl) Åtta sändarkanalerna Förinställd på °C och kanal 1 Kompatibel med TellStick Net	IKKE NOR	7330985114335	6

Strömställare

Strömställare 3-fas Garo



Trepolig strömbrytare med en kapsling av slagtåligt, isolerande och korrosionsbeständigt material. De levereras som standard med anslutningsmöjligheter för noll- och skyddsledare. GAROs strömställare är utförda och provade enl. IEC947-3 samt SEMKO- och CE-märkta. Strömställarna är sidomanövrerade med låsmöjligheter både i till- och frånläge. Anslutningsskruvarna är oförlojbara. Max driftmärkspänning är 690V. Brytare med glimlampa 400V har tilläggsbeteckningen L. 16 amp och IP 65 klassad.

Best nr	Typ	NOBB	EAN	Antal/fp
962721	BGL 316	IKKE NOR	7331185008905	5

Vägguttag infällda

Vägguttag infällt jordad PREMIUM



960701

Vägguttag för infällt montage. Petskyddade och jordade. 16A/250V. IP20. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960699	1-vägs, jordat	1	IKKE NOR	7319979606995	5 #
960701	2-vägs, jordat	1	IKKE NOR	7319979607015	5 #

Vägguttag infällt ojordad PREMIUM



960700

Vägguttag för infällt montage. Ojordad. Med skruv. 16A/250V. IP20. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960700	2-vägs, ojord	1	IKKE NOR	7319979607008	5 #

Vägguttag infällt Basic



960015/960016

Petskyddade 250V 16A, 1 och 2-vägs jordade samt ojordade vägguttag för infällt montage. IP20

Best nr	Typ	Förp typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960013	1-vägs jordat	PP	1	IKKE NOR	7319979600139	5 #
960014	1-vägs jordat	SB	1	IKKE NOR	7319979600146	5 #
960015	2-vägs jordat	PP	1	IKKE NOR	7319979600153	5 #
960016	2-vägs jordat	SB	1	IKKE NOR	7319979600160	5 #
960023	2-vägs ojordat	PP	1	IKKE NOR	7319979600238	5 #
960024	2-vägs ojordat	SB	1	IKKE NOR	7319979600245	5 #

Vägguttag infällt ELKO



960860

Vägguttag för infällt montage. Sockel och täckplatta av hallogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd 60 mm. Skruv tillkoppling. Levereras utan fästklor. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960856	1-vägs jordat	1	IKKE NOR	7319979608562	5 #
960858	2-vägs ojordat	1	IKKE NOR	7319979608586	5 #
960860	2-vägs jordat	1	IKKE NOR	7319979608609	5 #

Vägguttag infällt EXXACT



960972

Vägguttag för infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm. 16A. Petskyddade. Skruvanslutning. IP20. SB-förpackad.
Förhöjningsram för utanpåliggande montage: 960962

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960970	1-vägs, jordat	1	IKKE NOR	3606480332937	5
960971	2-vägs, ojordat	1	IKKE NOR	3606480332975	5
960972	2-vägs, jordat	1	IKKE NOR	3606480332982	5

Vägguttag infällt Kombi 3-vägs EXXACT



3-vägs vägguttag med en uttagsbrunn 16A framåt och två uttagsbrunnar klass II 2,5A på sidan. För infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. Petskyddat och med skruvanslutning. IP20. SB-förpackad.
Förhöjningsram för utanpåliggande montage: 960962

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960974	2+1, jordat	1	IKKE NOR	3606480332920	5

Vägguttag infällt klass II 3-vägs EXXACT



3-vägs vägguttag 16A med tre uttagsbrunnar klass II, 2,5A för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. Petskyddat och med skruvanslutning. Kompletterat med ram. IP20.
Förhöjningsram för utanpåliggande montage: 960963 (1-fack), 960964 (2-fack)

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960976	3-vägs	1	IKKE NOR	3606480332944	5

Vägguttag infällt klass II 4-vägs EXXACT



4-vägs vägguttag 16A med två uttagsbrunnar klass II, 2,5A åt vardera sidan för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. Petskyddat och med skruvanslutning. Uttaget har två neutrala överkopplingsklämmor. IP20.
Förhöjningsram för utanpåliggande montage: 960972

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960977	4-vägs	1	IKKE NOR	3606480332968	5

Vägguttag infällt Trend



960722

Petskyddat för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 mm. Inkl fästklor. Ram för utanpåliggande montage: 960358. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960718	1-vägs jordat	1	IKKE NOR	3606480330599	5
960720	2-vägs ojordat	1	IKKE NOR	3606480330612	5
960722	2-vägs jordat	1	IKKE NOR	3606480330629	5

Vägguttag infällt Renova



Petskyddat uttag 16A 230V för infällt IP20 montage i apparatdosa inkl fästklor. Skruvanslutning. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960524	2-vägs ojordat	Vit	1	IKKE NOR	3606480331206	A 5
960534	2-vägs ojordat	Svart	1	IKKE NOR	3606480330926	A 5
960522	1-vägs jordat	Vit	1	IKKE NOR	3606480331190	A 5
960532	1-vägs jordat	Svart	1	IKKE NOR	3606480330919	A 5
960523	2-vägs jordat	Vit	1	IKKE NOR	3606480331213	A 5
960533	2-vägs jordat	Svart	1	IKKE NOR	3606480330933	A 5

Vägguttag infällt Perilex



Infällt. Jordat. 16A, 400 V. Vit. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962361	91x91	1	IKKE NOR	7319979623619	5 #

Vägguttag utanpåliggande

Vägguttag utanpåliggande PREMIUM



960704

Vägguttag för utanpåliggande montage. IP20. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960702	1-vägs jordat	1	IKKE NOR	7319979607022	5 #
960703	2-vägs ojordat	1	IKKE NOR	7319979607039	5 #
960704	2-vägs jordat	1	IKKE NOR	7319979607046	5 #
960705	4-vägs jordat	1	IKKE NOR	7319979607053	5 #

Vägguttag utanpåliggande Basic



960019/960020

Petskyddade 230V 1,2 och 4-vägs jordade samt ojordade vägguttag för utanpåliggande montage. IP20.

Best nr	Typ	Förp typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960017	1-vägs jordat	PP	1	IKKE NOR	7319979600177	5 #
960018	1-vägs jordat	SB	1	IKKE NOR	7319979600184	5 #
960025	2-vägs ojordat	PP	1	IKKE NOR	7319979600252	5 #
960026	2-vägs ojordat	SB	1	IKKE NOR	7319979600269	5 #
960019	2-vägs jordat	PP	1	IKKE NOR	7319979600191	5 #
960020	2-vägs jordat	SB	1	IKKE NOR	7319979600207	5 #
960021	4-vägs jordat	PP	1	IKKE NOR	7319979600214	5 #
960198	4-vägs jordat	SB	1	IKKE NOR	7319979601983	5 #

Vägguttag utanpåliggande ELKO



960874

Vägguttag för utanpåliggande montage. Med eller utan jord. Skruvtillkoppling. Sockel, lock och bottenplatta av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960872	1-vägs jordat	1	IKKE NOR	7319979608722	5 #
960874	2-vägs jordat	1	IKKE NOR	7319979608746	5 #
960876	2-vägs ojordat	1	IKKE NOR	7319979608760	5 #
960878	4-vägs jordat	1	IKKE NOR	7319979608784	2 #

Vägguttag utanpåliggande Quick-Rot



960748

Vägguttag för utanpåliggande montage. Med eller utan jord. Skruvtillkoppling. Integrerad bottenplatta. Petkyddat. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960747	2-vägs ojordat	1	IKKE NOR	3606480331602	5 #
960748	2-vägs jordat	1	IKKE NOR	3606480331619	5 #

Vägguttag utanpåliggande 4-vägs EXXACT



4-vägs vägguttag för utanpåliggande montage eller över apparat- och kopplingsdosa. 16A. Petskyddat och med skruvanslutning. Uttagen har integrerad bottenplatta och två neutrala överkopplingsklämmor. Möjlighet till separat bruntändning. IP 21. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960973	4-vägs, jordat	1	IKKE NOR	3606480333033	5

Vägguttag utanpåliggande hörn 3-vägs Basic



Jordat 3-vägs vägguttag för placering i hörn. Vit.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960046	3-vägs jordat hörn	1	IKKE NOR	7319979600467	5 #

Vägguttag utanpåliggande 3-vägs hörn EXXACT



3-vägs vägguttag för utanpåliggande montage t ex vid underskåp i kök eller i hörn. 16A. Petskyddat och med skruvanslutning. IP21. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960975	4-vägs, jordat	1	IKKE NOR	3606480333019	5

Vägguttag utanpåliggande Perilex



Jordat. 16A, 400 V. Vit. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962363	67x67	1	IKKE NOR	7319979623633	5 #

Vägguttag sköljtäta

Vägguttag Nautic



960133

Utanpåliggande. Märkspänning 250V. Märkström 16A. Av arktisvit slagfast termoplast. Kaplingsklass IP44. Jordade, petskyddade med klafflock. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960132	1-vägs	1	IKKE NOR	7319979601327	5 #
960133	2-vägs vågrät	1	IKKE NOR	7319979601334	5 #
960134	2-vägs lodrät	1	IKKE NOR	7319979601341	5 #

Vägguttag grå Aqua



960043/960209

Sköljtäta 1- och 2-vägs jordade vägguttag för utanpåliggande montage. IP44. 16A. 250V.

Best nr	Typ	Innehåll	Förpackad	NOBB	EAN	Antal/tp
960041	1-vägs jordat	1	PP	IKKE NOR	7319979600412	5 #
960043	2-vägs jordat	1	PP	IKKE NOR	7319979600436	5 #
960208	1-vägs jordat	1	SB	IKKE NOR	7319979602089	5 #
960209	2-vägs jordat	1	SB	IKKE NOR	7319979602096	5 #

Vägguttag vit Aqua



960167

Sköljtäta 1- och 2-vägs jordade vägguttag för utanpåliggande montage. IP44. 16A. 250V.

Best nr	Typ	Innehåll	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/tp
960056	1-vägs, jordat	1	PP	IKKE NOR	7319979600566	5 #
960166	1-vägs, jordat	1	SB	IKKE NOR	7319979601662	5 #
960057	2-vägs, jordat	1	PP	IKKE NOR	7319979600573	5 #
960167	2-vägs, jordat	1	SB	IKKE NOR	7319979601679	5 #

Vägguttag ELKO



960889

Sköljtäta 1- och 2-vägs jordade vägguttag av halogenfri termoplast. Skruvanslutning av ledarna. Dubbla anslutning per fas. I uttagen finns plats för en extra överkopplingsklämma för exv biledaren. Försedd med membrannippel. IP44. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960887	1-vägs, jordat	1	IKKE NOR	7319979608876	5 #
960889	2-vägs, jordat	1	IKKE NOR	7319979608890	5 #

Petskydd

Kontaktskydd med nyckel



961043

För barnsäkring av vägguttag. Passar jordade samt ojordade uttag. Gul nyckel för enkel borttagning av kontaktskydden.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
961043	3	IKKE NOR	7319979610435	5 #
961051	10	IKKE NOR	7319979610510	5 #

Lamppropp

Lamppropp



961271

Med skruvanslutningsklämmor och dragavlastning. Sidointag. Vit termoplast. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
961263	2-polig ojordad	1	IKKE NOR	7319979612637	5 #
961267	3-polig kron	1	IKKE NOR	7319979612675	5 #
961271	2-polig jordad	1	IKKE NOR	7319979612712	5 #

Lampputtag

Lampputtag



961308

För sladdmontage med skruvanslutningsklämmor och dragavlastning. Rak införning. Vit termoplast.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
961302	2-polig ojordad	1	IKKE NOR	7319979613023	5 #
961305	3-polig kron	1	IKKE NOR	7319979613054	5 #
961308	2-polig jordad	1	IKKE NOR	7319979613085	5 #

Lampputtag vägg 1-vägs



961314

För väggdosa, infälld. Med skruvklämmor för överkoppling. Vit termoplast. 95x95 mm.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
961311	2-polig ojordad	1	IKKE NOR	7319979613115	5 #
961314	3-polig kron	1	IKKE NOR	7319979613146	5 #
961318	2-polig jordad	1	IKKE NOR	7319979613184	5 #

Lampputtag vägg 2-vägs



962748

För väggdosa, infälld. 2-vägs. Vit termoplast. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962748	2-polig ojordad	1	IKKE NOR	7319979627488	5 #
962750	2-polig jordad	1	IKKE NOR	7319979627501	5 #

Lampputtag tak



961324

För takdosa, infälld. Med upphängningskrok, max 15 kg.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961321	2-polig ojordad	1	IKKE NOR	7319979613214	5 #
961324	3-polig kron	1	IKKE NOR	7319979613245	5 #
961328	2-polig jordad	1	IKKE NOR	7319979613283	5 #

Lampputtag utanpåliggande



962756

Utanpåliggande. Med skruvklämmor för överkoppling. Vit termoplast. Yttermått 60x60 mm.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962752	2-polig ojordad	1	IKKE NOR	7319979627525	5 #
962754	3-polig kron	1	IKKE NOR	7319979627549	5 #
962756	2-polig jordad	1	IKKE NOR	7319979627563	5 #

Apparat/kopplingsdosor infällda

Info dosmontage

Dosorna monteras antingen med skruv eller spik i regel, eller med speciella dosfästen. Dosor monterade på ömse sidor av väggen skall placeras med minst 200 mm inbördes motstånd.

Apparatdosa



962125

För montage av strömbrytare och vägguttag. Med 16 mm stutsar. Invändigt djup 46 mm. Inre diameter 68 mm. Sammankopplingsbar.

Best nr	Färg	För gipsvägg	Mått från framkant mm	NOBB	EAN	Antal/tp
962125	grön	enkel	13	IKKE NOR	7340067300396	100
962126	gul	dubbel	26	IKKE NOR	7340067300365	100

Apparatdosa 13/26



Apparatdosa för 13 mm och 26 mm skiva. Med 3 stutsar 16 mm, låsbleck av plast. Vridbar dosring med skruv. Vid 26 mm skivtjocklek bryts distans för 13 mm av. Sammankopplingsbar till c-c 71 mm. Spikkanaler i alla riktningar.

Best nr	Färg	För gipsvägg	Mått från framkant mm	NOBB	EAN	Antal/tp
962129	Grå	Enkel- och dubbel	13 eller 26 mm	IKKE NOR	7319979621295	20 #

Rotdosa EDM



Multidosa/Rotdosa. För eftermontage av apparater i regelväggar med enkel, dubbel eller tripelgips. 4 utgångar för 16 eller 20mm flexslang eller VP-rör. 2st slangfäste med klor och 2st PDFN-bussning. Flänsen är bred och stabil. Djup 60mm. Skruvavstånd 60mm.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962219	EDM	1	IKKE NOR	7340067300273	100

Kopplingsdosa



962128

För anslutning av lampputtag samt som kopplingsdosa. Med 16 mm stutsar. Invändigt djup 46 mm. Inre diameter 77 mm.

Best nr	Färg	För gipsvägg	Mått från framkant mm	NOBB	EAN	Antal/tp
962127	grön	enkel	13	IKKE NOR	7340067300471	100
962128	gul	dubbel	26	IKKE NOR	7340067300433	100

Multidosa Blådosan



Multidosa för infällt eftermontage i skivmaterial, enkel-/dubbelgips. Två införingar för 16 mm rör/slang med låsring. Djup 60 mm.

Best nr	NOBB	EAN	Antal/tp
962074	IKKE NOR	7350032861197	75

Dosskruv



Extra långa dosskruvar 40 mm. Användes när dosan sitter för långt in i väggen, t ex vid panel-klädda eller kaklade väggar. Förzinkad.

Best nr	Storlek mm	Antal skruvar/påse	NOBB	EAN	Antal/tp
962123	3,0 x 40	4	IKKE NOR	7319979621233	5 #

Takdosor

Takdosa med skena



Armaturdosor 8 st 16 mm rörstutsar med skena.

Best nr	Utförande	NOBB	EAN	Antal/tp
962216	Stutshöjd 16 mm dubbelgips	IKKE NOR	7340067300327	5 #

Doslock

Doslock slätt skruv



966113

Doslock/täcklock för apparatdosa/kopplingsdosa c/c 60 mm. Skruvfastsett. P-vit. Termoplast. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Diameter mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962208	EDSL-A	85	1	IKKE NOR	7319979622087	5 #
966113	EDSL-K	100	1	IKKE NOR	7319979661130	10 #

Doslock slätt snäpp



962203

Dos/täcklock slätt för apparat/kopplingsdosa. Snäppfäste. P-vit. Termoplast.

Best nr	Typ	Diameter mm	Förp typ	NOBB	EAN	Antal/tp
962205	EDL-A	85	Löspack	IKKE NOR	7340067300419	20 #
962211	EDL-A	85	SB	IKKE NOR	7319979622117	5 #
962203	EDL-K	100	Löspack	IKKE NOR	7340067300495	20 #
962206	EDL-K	100	SB	IKKE NOR	7319979622063	5 #

Doslock med utlopp skruvfäste



962214

Dos/täcklock med utlopp för apparat/kopplingsdosa. Skruvfäste. P-vit. Termoplast. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Diameter mm	NOBB	EAN	Antal/tp
962214	EDSL-AU	85	IKKE NOR	7319979622148	5 #
962213	EDSL-KU	100	IKKE NOR	7319979622131	5 #

Doslock med utlopp snäpp



962204

Dos/täcklock med utlopp för apparat/kopplingsdosa. Snäppfäste. P-vit. Termoplast.

Best nr	Typ	Diameter mm	Förp typ	NOBB	EAN	Antal/tp
962207	EDL-AU	85	Löspack	IKKE NOR	7340067300426	20 #
962212	EDL-AU	85	SB	IKKE NOR	7319979622124	5 #
962204	EDL-KU	100	Löspack	IKKE NOR	7340067300501	20 #
962210	EDL-KU	100	SB	IKKE NOR	7319979622100	5 #

Tejp

Eltejp vit



961194

S-märkt eltejp av mjuk PVC. Används vid elinstallationer för skarvning av kabel, rör etc. Ryggmaterial: Mjuk PVC-film. Häftämne: Gummi/harts. Tjocklek: 0,15 mm. Max. töjning 150%. Lägsta pålindningstemp. -10°C. Genomslagshållfasthet: 8000 volt. SB-förpackad.

Best nr	Bredd mm	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/tp
961194	19	20	Vit	IKKE NOR	7319979611944	5 #

Eltejp svart



961197

Utmärkt beständighet mot UV-ljus, syror och fuktighet. Självslocknande. Används vid elinstallationer för isolering, skarvning och lindning av kablar etc. Ryggmaterial: Mjuk PVC-film. Häftämne: Gummi. Tjocklek: 0,20 mm. Max. töjning 170%. Temp.område: -10°C / + 80°C. Max. bredd 1220 mm. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Bredd mm	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/tp
961197	Svart	19	20	Svart	IKKE NOR	7319979611975	5 #

Självvulkande tejp



För isolering av kablar (max 600 V), slangar, lindning av handtag, för tättningsringar m.m. Sträck tejp ca 80% vid pålindning. Linda med överlappning. Sammansmälter succesivt till en homogen massa. Bör skyddas av mjuk plasttejp/eltejp vid risk för nötning eller påverkan av UV-ljus och fuktigt väder. Ryggmaterial: Butylgummi. Häftämne: Självvulkande. Tjocklek: 0,50 mm. Färg: Svart. Max. töjning 300%. Temp.område: -40°C / + 80°C. SB-förpackad.

Best nr	Bredd mm	Längd m	NOBB	EAN	Antal/fp
961199	19	10	IKKE NOR	7319979611999	5 #

Fjädrar

Böjfyäder



966491

För bockning av VP-rör.

Best nr	Diameter mm	NOBB	EAN	Antal/fp
966491	16	IKKE NOR	7319979664919	5 #
966495	20	IKKE NOR	7319979664957	5 #

Dragfyäder



962167

Runt plastband. SB-förpackad.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962167	10	1	IKKE NOR	7319979621677	5 #
962168	20	1	IKKE NOR	7319979621684	5 #

Förhöjningsring

Förhöjningsring



Påbyggnadsring till apparatdosa för att anpassa dosan till rätt vägg-/skivtjocklek. SB-förpackad.

Best nr	Höjd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962235	4	2	IKKE NOR	7319979622353	5 #

Kabelförskruvning

Kabelförskruvning



962302

Kabelförskruvning av ljusgrå nylon. RAL 7035. Levereras inklusive kontramutter. Montagevänlig med mycket goda avlastningsegenskaper. Halogenfria och i skyddsklass IP68. SB-förpackad.

Best nr	Yttergånga	För kabel mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962301	M16	5-10	2	IKKE NOR	7319979623015	5 #
962302	M20	10-14	2	IKKE NOR	7319979623022	5 #
962303	M25	13-18	2	IKKE NOR	7319979623039	5 #

Kopplingsdosor utanpåliggande

Kopplingsdosa



För fast anslutning av t ex spis eller tvättmaskin. För montering utanpå apparatdosa CC mått 60 mm. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962196	80x80	1	IKKE NOR	7319979621967	5 #

Kopplingsdosa utanpåliggande



Kopplingsdosa för utanpåliggande montage. Med 6 polig skruvplint 1,5 kv. Täcklock med snäppfastsättning. Tillverkad i termoplast. Halogen och PVC fri. Kapslingsklass IP20. Märkspänning 440 V. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962158	60x90	1	IKKE NOR	7319979621585	5 #

Kopplingsdosa



Med 5 polig kopplingsplint. Utanpåliggande. Vit. IP56. PP-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962197	80x80	1	IKKE NOR	7319979621974	5 #

Kopplingsdosa



Kopplingsdosa/Universaldosa för utanpåliggande montage. Försedd med 12 hålanvisningar med monterade styrrnipplar. Ställbar kopplingsplint med 5 klämmor, max kabel 2,5 kv. Kapslingsklass IP 54. Märkspänning 400 V.

Best nr	Storlek mm	Färg	Förp typ	NOBB	EAN	Antal/tp
962195	80x80	vit	SB	IKKE NOR	7319979621950	5 #
683176	80x80	vit	Löspack	IKKE NOR	7340067301515	100

Kulodosa



962157

Utanpåliggande. Med 5 hylsklämmor 4 x 1,5 mm² eller 3 x 2,5 mm². Vit termoplast. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	Förp typ	NOBB	EAN	Antal/tp
962157	60x60	1	SB	IKKE NOR	7319979621578	5 #
966116	60x60	1	Löspack	IKKE NOR	7319979661161	10 #

Kulodosa ELKO



Utanpåliggande. 2 x 3 polig. Vit termoplast. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962198	83x64	1	IKKE NOR	7319979621981	5 #

Klipptänger

Klipptång Kulo



962199

Klipptång för att klippa upp snygga kabelingångar i kulodosor och andra utanpåliggande produkter.

Best nr	NOBB	EAN	Antal/fp
962199	IKKE NOR	3606480148354	A 50

Kopplings- & toppklämmor

Kopplingsklämma



962161

För koppling av en, fler och mångtrådiga ledare. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Max kabelarea mm ²	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962159	Gul	7,5	10	IKKE NOR	7319979621592	5 #
962160	Gul	7,5	75	IKKE NOR	7319979621608	5 #
962163	Röd	12,5	10	IKKE NOR	7319979621639	5 #
962161	Röd	12,5	60	IKKE NOR	7319979621615	5 #

Kopplingsklämma med skruv



962166

1-polig i transparent plast. Hylsa av mässing. Max 7,5mm². 400V 16-25A.

Best nr	Typ	Innehåll	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/fp
962166	HE25-1	5	SB	IKKE NOR	7319979621660	5 #
962142	HE25-1	50	Propac	IKKE NOR	7319979621424	5 #

Kopplingsklämma dubbel med skruv



962169

1-polig i transparent plast. Hylsa av mässing. Max 2x10 mm². 400V 20A.

Best nr	Typ	Innehåll	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/fp
962169	HE1101	5	SB	IKKE NOR	7319979621691	5 #

Topplämma Wago



962136/962138

Topplämma öppningsbar som klarar alla ledarter. Max 400V 32A. Ledaren kopplas genom att den orange armen förs upp, den avskalade ledaren förs in och armen trycks tillbaka. Testhål finns för provning och skallängden är angiven på klämman.

Best nr	Max kabelarea mm ²	Innehåll	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/tp
962136	3x2,5/4,0	4	SB	IKKE NOR	7319979621363	5 #
962138	3x2,5/4,0	20	PP	IKKE NOR	7319979621387	5 #
962137	5x2,5/4,0	3	SB	IKKE NOR	7319979621370	5 #
962139	5x2,5/4,0	12	PP	IKKE NOR	7319979621394	5 #

Topplämma



962145/962148

Topplämma med dubbla fjädrar för optimal säkerhet. 100% transparent för fullständig visuellitet. Spar plats, alla ingångar på en rad. Enkel och fåtrådig ledare kan kombineras i samma topplämma (0,5 - 2,5 mm²).

Best nr	Färg	Antal poler	Max kabelarea mm ²	Förpackning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962145	Orange	3	2,5	SB	5	IKKE NOR	7319979621455	5 #
962148	Orange	3	2,5	PP	35	IKKE NOR	7319979621486	5 #
962146	Blå	5	2,5	SB	5	IKKE NOR	7319979621462	5 #
962149	Blå	5	2,5	PP	25	IKKE NOR	7319979621493	5 #
962147	Grå	8	2,5	SB	2	IKKE NOR	7319979621479	5 #
962150	Grå	8	2,5	PP	16	IKKE NOR	7319979621509	5 #

Kopplingslist

Kopplingslist




961191

Isolerhölje av vit polyetylen, flamskyddat. 12-poligt utförande. Blåkromatiserad stålskruv och inläggshylsa av obehandlad mässing. 400V. CE-märkt. 12-polig. 12 st delbara klämmor.

Best nr	Storlek mm ²	Innehåll	Förp typ	NOBB	EAN	Antal/tp
961191	2,5	2	SB	IKKE NOR	7319979611913	5 #
961201	2,5	10	Bunt	IKKE NOR	7319979612019	5
961192	4,0	2	SB	IKKE NOR	7319979611920	5 #
961202	4,0	10	Bunt	IKKE NOR	7319979612026	5
961205	6,0	2	SB	IKKE NOR	7319979612057	5 #

Rör

VP-rör



683181

Av PVC för fasta installationer. Godkänt för ingjutning (750N). 3 meter.

Best nr	Diam. mm	NOBB	EAN	Antal/tp
683181	16,0	IKKE NOR	5708525117238	52 #
683182	20,0	IKKE NOR	5708525117245	37 #

Flex-rör 3422



962111

Böjbara grå flexrör med dragtråd för användning vid diverse förläggningar. Kan ingjutas i betong (750N). Smidig och lätt att arbeta med, men ändå stabil och fast. Material: Polypropylen. Temperaturbeständig mellan -5°C och +90°C.

Best nr	Diam. mm	Längd m	NOBB	EAN	Antal/tp
962111	16	10	IKKE NOR	7319979621110	1
962112	16	25	IKKE NOR	7319979621127	1
962113	16	50	IKKE NOR	7319979621134	1
962115	20	10	IKKE NOR	7319979621158	1
962116	20	25	IKKE NOR	7319979621165	1

Flexrör 3422 FK med kabel



962100

Böjbara 16mm flexrör med fördragna ledare FK, för användning vid diverse rörläggningar. Godkänd för ingjutning i betong (750N). Smidig och lätt att arbeta med, men ändå stabil och fast. Material: Temperaturbeständig mellan -5°C och +90°C.

Best nr	Area mm ²	Längd m	NOBB	EAN	Antal/tp
962100	3G1,5	25	IKKE NOR	7319979621004	1
962102	5G1,5	25	IKKE NOR	7319979621028	1

Flexrör med kabel



962190

Preflex-slang 16 mm med fördragna ledare (FK).

Best nr	Area mm ²	Längd m	NOBB	EAN	Antal/tp
962190	3G1,5	100	IKKE NOR	7319979621905	1

Rörböj



962201

System Ölsremma. Använder ett friktionsmaterial runt innersidan av studsarna. Muffar och rörböjar har även ett knaster som ger en säker anslutning emot flexrören. Naturfärgat.

Best nr	Diameter mm	Förpackning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962201	16	SB	2	IKKE NOR	7319979622018	5 #
966479	16	Propac	10	IKKE NOR	7319979664797	5
962202	20	SB	2	IKKE NOR	7319979622025	5 #
966483	20	Propac	10	IKKE NOR	7319979664834	5

Skarvmuff

Skarvmuff



962185

System Ölsremma. Använder ett friktionsmaterial runt innersidan av studsarna. Muffar och rörböjar har även ett knaster som ger en säker anslutning emot flexrören. Naturfärgat.

Best nr	Diameter mm	Innehåll	Förp typ	NOBB	EAN	Antal/tp
962170	16	3	SB	IKKE NOR	7319979621707	5 #
962185	16	10	SB	IKKE NOR	7319979621851	5 #
967472	16	50	Storpack	IKKE NOR	7319979674727	5
962172	20	3	SB	IKKE NOR	7319979621721	5 #
962186	20	10	SB	IKKE NOR	7319979621868	5 #

Skarvmuff slät



962188

Skarvmuff. Slät.

Best nr	Diameter mm	Innehåll	Förp typ	NOBB	EAN	Antal/tp
962188	16	10	SB	IKKE NOR	7319979621882	5 #
966486	16	50	Storpack	IKKE NOR	7340067300969	28
962189	20	10	SB	IKKE NOR	7319979621899	5 #
966488	20	50	Storpack	IKKE NOR	7340067300976	20

Övergångsmuff



Best nr	Diameter	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962173	20-16	2	IKKE NOR	7319979621738	5 #

Automatcentraler

Normcentral komplett 1-radig



966826

Levereras komplett med dörr, monterade apparater, fasskena, jord- och nollplintar och internt kopplade ledare s k *Kopplat och klart*. Inklusive nummerlist och gruppschema. Med eller utan jordfelsbrytare. Godkända och certifierade av SEMKO.

- Typ: GDS NCU Komplet
- Montering: Utanpåliggande
- Material: Halogenfri plast
- Färg: Vit, RAL 9010
- Skyddsklass: IP30D

Best nr	DIN-moduler	Bestyckning	Mått mm	NOBB	EAN	Antal/tp
966825	1x12	Huvudbrytare 3-pol. 40A 5 st Dvärgbrytare 1-pol. C 10A	210x268x85	IKKE NOR	7350017784947	1
966826	1x12	Huvudbrytare 3-pol. 40A Jordfelsbrytare 4-pol. 40A/30mA 5 st Dvärgbrytare 1-pol. C 10A	210x268x85	IKKE NOR	7350017784954	1

Normcentral komplett 2-radig



966828

Levereras komplett med dörr, monterade apparater, fasskena, jord- och nollplintar och internt kopplade ledare s k *Kopplat och klart*. Inklusive nummerlist och gruppschema. Med eller utan jordfelsbrytare. Godkända och certifierade av SEMKO.

- Typ: GDS NCU Komplet
- Montering: Utanpåliggande
- Material: Halogenfri plast
- Färg: Vit, RAL 9010
- Skyddsklass: IP30D

Best nr	DIN-moduler	Bestyckning	Mått mm	NOBB	EAN	Antal/tp
966827	2x12	Huvudbrytare 3-pol. 40A 3 st Dvärgbrytare 1-pol. C 16A 12 st Dvärgbrytare 1-pol. C 10A	338x268x85	IKKE NOR	7350017784961	1
966828	2x12	Huvudbrytare 3-pol. 40A Jordfelsbrytare 4-pol. 40A/30mA 3 st Dvärgbrytare 1-pol. C 16A 12 st Dvärgbrytare 1-pol. C 10A	338x268x85	IKKE NOR	7350017784985	1

Normcentral komplett 3-radig



966830

Levereras komplett med dörr, monterade apparater, fasskena, jord- och nollplintar och internt kopplade ledare s k *Kopplat och klart*. Inklusive nummerlist och gruppschema. Med eller utan jordfelsbrytare. Godkända och certifierade av SEMKO.

- Typ: GDS NCU Komplet
- Montering: Utanpåliggande
- Material: Halogenfri plast
- Färg: Vit, RAL 9010
- Skyddsklass: IP30D

Best nr	DIN-moduler	Bestyckning	Mått mm	NOBB	EAN	Antal/tp
966829	3x12	Huvudbrytare 3-pol. 40A 3 st Dvärgbrytare 1-pol. C 16A 12 st Dvärgbrytare 1-pol. C 10A	488x268x85	IKKE NOR	7350017784992	1
966830	3x12	Huvudbrytare 3-pol. 40A Jordfelsbrytare 4-pol. 40A/30mA 3 st Dvärgbrytare 1-pol. C 16A 12 st Dvärgbrytare 1-pol. C 10A	488x268x85	IKKE NOR	7350017785005	1

Normcentral 1-radig



Levereras med dörr, DIN-skena, plintar för jord- och nollanslutningar, gruppschema och nummerlist. Levereras för 4-ledarsystem. Vid 5-ledarsystem demonteras bygel mellan jord- och nollplint. Godkända och certifierade av SEMKO.

- Typ: NCU
- Montering: Utanpåliggande
- Material: Halogenfri plast
- Färg: Vit, RAL 9010
- Skyddsklass: IP30D

Best nr	DIN-moduler	Mått mm	NOBB	EAN	Antal/tp
966840	1x12	210x268x85	IKKE NOR	7350017784428	1

Normcentral 2-radig



Normcentral 2-radig. Levereras med dörr, DIN-skena, plintar för jord- och nollanslutningar, gruppsschema och nummerlist. Levereras för 4-ledarsystem. Vid 5-ledarsystem demonteras bygel mellan jord- och nollplint. Godkända och certifierade av SEMKO.

- Typ: NCU
- Montering: Utanpåliggande
- Material: Halogenfri plast
- Färg: Vit, RAL 9010
- Skyddsklass: IP30D

Best nr	DIN-moduler	Mått mm	NOBB	EAN	Antal/fp
966841	2x12	338x268x85	IKKE NOR	7350017784435	1

Normcentral 3-radig



Levereras med dörr, DIN-skena, plintar för jord- och nollanslutningar, gruppsschema och nummerlist. Levereras för 4-ledarsystem. Vid 5-ledarsystem demonteras bygel mellan jord- och nollplint. Godkända och certifierade av SEMKO.

- Typ: NCU
- Montering: Utanpåliggande
- Material: Halogenfri plast
- Färg: Vit, RAL 9010
- Skyddsklass: IP30D

Best nr	DIN-moduler	Mått mm	NOBB	EAN	Antal/fp
966842	3x12	488x268x85	IKKE NOR	7350017784442	1

Automatsäkringar

Dvärgbrytare 1-polig



966801

Dvärgbrytare med C karaktäristik (tröga) och märkkortslutningsförmåga 6kA. Godkända som avskiljare. Godkända och certifierade av SEMKO.

Tekniska data:

- Uppfyller krav enl EN60898-1 och EN60947-2
- Energibegränsningsklass 3
- Anslutningsarea: 1-25 mm²
- Vridmoment: Max 3,5 Nm
- Skyddsklass: IP20
- Märkspänning: 230/240V AC
- Omgivningstemp: -25..+40°C

Best nr	Typ	Märkström A	NOBB	EAN	Antal/fp
966801	1-polig	10	IKKE NOR	7350017783018	12 #
966802	1-polig	13	IKKE NOR	7350017784183	12 #
966803	1-polig	16	IKKE NOR	7350017783025	12 #
966804	1-polig	20	IKKE NOR	7350017783032	12 #
966805	1-polig	25	IKKE NOR	7350017783049	12 #

Dvärgbrytare 3-polig



966810

Dvärgbrytare med C karaktäristik (tröga) och märkkortslutningsförmåga 6kA. Godkända som avskiljare. Godkända och certifierade av SEMKO.

Tekniska data:

- Uppfyller krav enl EN60898-1 och EN60947-2
- Energibegränsningsklass 3
- Anslutningsarea: 1-25 mm²
- Vridmoment: Max 3,5 Nm
- Skyddsklass: IP20
- Märkspänning: 230/240V AC
- Omgivningstemp: -25..+40°C

Best nr	Typ	Märkström A	NOBB	EAN	Antal/fp
966810	3-polig	10	IKKE NOR	7350017783056	4 #
966811	3-polig	13	IKKE NOR	7350017785838	4 #
966812	3-polig	16	IKKE NOR	7350017783063	4 #
966813	3-polig	20	IKKE NOR	7350017783070	4 #
966814	3-polig	25	IKKE NOR	7350017783087	4 #

Proppautomat



966618

Proppautomater med gängstorlek D II för 10A och 16A, karaktäristik L. Proppautomater fungerar, som automatsäkring i befintliga elcentraler med vanliga porslinsäkringar (diazedsäkringar). Skruva ut befintlig säkring och ersätt denna med aktuell proppautomat. Försedda med återställningstryckknapp. SB-förpackad.

Best nr	Storlek A	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
966617	10	1	IKKE NOR	7319979666173	2 #
966618	16	1	IKKE NOR	7319979666180	2 #

Elskåpsnyckel

Elskåpsnyckel RN



Rattnyckel. För öppning av tex. mätarskåp. Med ratt av plast och nyckel av metall. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962297	1	IKKE NOR	7319979622971	5 #

Elskåpsnyckel PG52



Trekantnyckel. För öppning av tex. mätarskåp. Passar även för vattenutkastare eller andra lås med dimension PG52. Av metall. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962298	1	IKKE NOR	7319979622988	5 #

Fasskena

Fasskena



3-fasskena. 12 moduler. 10 mm. Används för sammankoppling av automatsäkringar. SB-förpackad.

Best nr	Längd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
966600	210	1	IKKE NOR	7319979666005	5 #

Huvudbrytare

Huvudbrytare 3-polig 40A



966815

Godkänd som huvudbrytare före dvärgbrytare. 3-polig 40A/690V vid AC22/400V. Med bygel för låsning med hänglås. Anslutningsbar area: 1,5-16 mm².

Best nr	Märkström A	NOBB	EAN	Antal/fp
966815	3x40	IKKE NOR	7350017780482	15

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare 2- och 4-poliga



966821

Jordfelsbrytare av typ A för AC- och pulserande DC-felströmmar. Nollklämman är placerad till vänster på apparaterna, vilket är anpassat för montage i bostadscentraler. Godkända och certifierade av SEMKO.

Tekniska data

- Uppfyller krav enl SS EN 61008
- Anslutningsarea: 1-25 mm²
- Vridmoment: max 3 Nm
- Skyddsklass: IP20
- Märkspänning: 230/400V AC
- Utlösningström: 30mA

Best nr	Typ	Märkström A	NOBB	EAN	Antal/fp
966820	2-polig	16	IKKE NOR	7350017783094	1
966821	2-polig	25	IKKE NOR	7350017783100	1
966823	4-polig	40	IKKE NOR	7350017783124	1

Kopplingsur

Kopplingsur Digitalt



966835

Digitalt kopplingsur med gångreserv om 150 timmar. Veckour och dygnsur.

Best nr	Beskrivning	Moduler	NOBB	EAN	Antal/fp
966835	Veckoprogram med 8 till-/frånslag.	2	IKKE NOR	7350017783919	1

Passdelskontakter

Passdelskontakt



962502

Märkspänning 500 V. SB-förpackad.

Best nr	Storlek A	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962506	10	3	IKKE NOR	7319979625064	5 #
962510	16	3	IKKE NOR	7319979625101	5 #
962514	20	3	IKKE NOR	7319979625149	5 #
962518	25	3	IKKE NOR	7319979625187	5 #

Passdelsnyckel

Passdelsnyckel röd



För gänga II och III. Hårdplast. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962522	1	IKKE NOR	7319979625224	5 #

Passdelsnyckel gul



För passkontakter, med gänga II och 111. Hårdplast.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962524	1	IKKE NOR	7319979625248	5 #

Proppar

Proppar DII



961122

Diazedsäkring, tröga, typ gLgG, i storlekar DII (6A - 25A). Levereras i 5-pack.

Best nr	Storlek A	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961114	6	Grön	5	IKKE NOR	7319979611142	5 #
961119	10	Röd	5	IKKE NOR	7319979611197	5 #
961122	13	Svart	5	IKKE NOR	7319979611227	5 #
961124	16	Grå	5	IKKE NOR	7319979611241	5 #
961129	20	Blå	5	IKKE NOR	7319979611296	5 #
961134	25	Gul	5	IKKE NOR	7319979611340	5 #

Proppar DIII



961111

Diazedsäkring, tröga, typ gLgG, i storlekar DIII (35A - 63A). Levereras i 5-pack.

Best nr	Storlek A	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961111	35	Svart	5	IKKE NOR	7319979611111	5 #
961112	50	Vit	5	IKKE NOR	7319979611128	5 #
961113	63	Koppar	5	IKKE NOR	7319979611135	5 #

Propphuvar

Propphuv



Med pressade gängor samt testhål. SB-förpackad.

Best nr	Beskrivning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962526	Gänga II 6-25 A	1	IKKE NOR	7319979625262	5 #

Skåp

Normkapsling



966837

Normkapslingar lämpliga för t ex jordfelsbrytare, dvärgbrytare, ringledningstransformator eller andra typer av normapparater. Kapslingarna finns i skyddsklass IP40 (vita RAL 9010). Levereras inkl DIN-skene (av plast i IP40). Kapslingarna är i halogenfri plast.

Best nr	Beskrivning	Moduler	NOBB	EAN	Antal/tp
966837	1-radig	2	IKKE NOR	8017521090047	50
966838	1-radig	4	IKKE NOR	8017521090115	60

Normkapsling



966856

1-radig normkapsling med rökfärgat lock, 2-12 moduler. Lämplig för t ex jordfelsbrytare, dvärgbrytare eller andra typer av normapparater. Levereras inkl DIN-skena och kabelgenomföring. Kapsling av halogenfri plast. Godkänd för utomhusbruk IP65.

Best nr	Moduler	NOBB	EAN	Antal/tp
966850	2	IKKE NOR	8017521094816	20
966852	5	IKKE NOR	8017521090511	40
966854	8	IKKE NOR	8017521094922	26
966856	12	IKKE NOR	8017521090559	14

Elkablar

Kabelguide

CENELEC är en Europeisk organisation, som bl.a. arbetar med att standardisera beteckningar för kablar, för att undvika tekniska handelshinder länder emellan. Godkända kablar och ledningar skall märkas med **HAR**-märkning (harmoniserad typ). Kablar och ledningar betecknas med ett speciellt CENELEC kodsistem. Systemet bygger på en uppdelning i 3 grupper och allt som allt 10 karaktärer. Typbeteckningen skall skrivas utan mellanrum mellan grupper och positioner.

H	0	3	V	V	-	F	3	G	1	,	5
Position 1	Position 2	Position 3	Position 5	Position 7	Position 8	Position 9	Position 10				
Grupp A		Grupp B		Grupp C							
Norm och spänningsslag		Konstruktionsmaterial		Ledareantal och tvärsnitt							

Position 1	Standard
H	CENELEC standard (harmoniserad)
A	Nationell standard CENELEC acce
N	Nationell standard

Position 2	Märkspänning
00	(< 100/100 V)
01	(> 100/100, < 300/300 V)
03	300/300 V
05	300/500 V
07	450/750 V
1	0,6/1 kV
3	1,7/3 kV
6	3,5/6 kV
10	7/12 kV

Position 3	Isolering
V	PVC
X	PEX
B	EP-gummi
R	Naturgummi
S	Silikongummi

Position 4	Skärm
C4	Kopparflätskärm
C7	Koppartrådskärm

Position 5	Mantel
V	PVC
R	Naturgummi
N	Polykloropren
J	Glasfiberfläta
T	Textilfläta
H	Flatledning, delbar

Position 6	Ledarmateriel
- A	Aluminium
- Z	Annat materiel

Position 7	Ledartyp
- F	Extra mångtrådig ledare
- H	Fintrådig ledare
- K	Extra mångtrådig ledare, för fast installation
- R	Fåtrådig rund ledare
- S	Fåtrådig, sektorformad ledare
- U	Massiv, rund ledare
- W	Massiv, sektorformad ledare

Position 8	Ledareantal
Enligt exempel ovan	3

Position 9	Skyddsledare
G	Med skyddsledare
X	Utan skyddsledare

Position 10	Ledarearea
Enligt exempel ovan	1,5

AVISOLERING PLASTKABEL

1. Klipp upp manteln växelvis utan att skada ledarna. Vid gummi - isolering kan du dra isär så långt du behöver.
2. Kläm försiktigt med tången runt isoleringen. (Använd sidavbitare vid klen area och kniv vid grövre areor.)
3. Använder du kniv så skär en skåra runt isoleringen och därefter en längdskåra ut mot kabeländan.
4. Dra av isoleringen utan att skada koppartrådarna.

AVISOLERING KULO

1. Skär en anvisning runt kabeln och vicka försiktigt så att metallmanteln går av.
2. Dra av manteln och klipp bort fyllnadsisoleringen. Lämna ca 2 mm kvar närmast manteln.

AVISOLERING EKK

1. Märk ut avmantlingslängden och skär en skåra runt manteln. Skär inte för djupt så att du skadar isoleringen.
2. Vik kabeländan fram och tillbaka så att manteln går av.
3. Dra av manteln och klipp bort utfyllnadsisoleringen. Om manteln inte lossnar så kan du skära upp den med en kniv.

AVISOLERING EKLK


1. Märk ut och skär en skåra runt kabelmanteln. Skär igenom ytterhöljet så att du gör en anvisning i metallhöljet.
2. Vik kabeländan fram och tillbaka så att metallmanteln går av.
3. Dra av manteln försiktigt så att biledaren inte skadas. Skär eventuellt upp manteln med kniv.
4. Tvinn biledaren och klipp upp utfyllnadsisoleringen.

Elkabel SKX

961061

(H03VVH2-F) Oval PVC-kabel. För flyttbara bruksföremål i bostadsrum, kontorsrum och liknande torra rum. Dock ej för värmeapparater.


Best nr	Area mm ²	Förpackning	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/fp
961700	2x0,75	Propac	5	Vit	IKKE NOR	7319979617007	5 #
961701	2x0,75	Propac	10	Vit	IKKE NOR	7319979617014	5 #
961702	2x0,75	Propac	25	Vit	IKKE NOR	7319979617021	5 #
961061	2x0,75	Bobin	100	Vit	IKKE NOR	7319979610619	1
961062	2x0,75	Bobin	100	Mörkbrun	IKKE NOR	7319979610626	1
961067	2x0,75	Bobin	100	Svart	IKKE NOR	7319979610671	1

Elkabel SKK

961072

(H03VV-F) Rund PVC-kabel. För flyttbara bruksföremål i bostadsrum, kontorsrum och liknande torra rum. Dock ej för värmeapparater.

Best nr	Area mm ²	Förpackning	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/fp
961705	2x0,75	Propac	5	Vit	IKKE NOR	7319979617052	5 #
961706	2x0,75	Propac	10	Vit	IKKE NOR	7319979617069	5 #
961072	2x0,75	Bobin	100	Vit	IKKE NOR	7319979610725	1
961707	3G0,75	Propac	5	Vit	IKKE NOR	7319979617076	5 #
961708	3G0,75	Propac	10	Vit	IKKE NOR	7319979617083	5 #
961093	3x0,75	Bobin	100	Vit	IKKE NOR	7319979610930	1

Elkabel RKK


961086

(H05VV-F) Rund PVC-kabel. Som anslutningskabel för flyttbara bruksföremål i bostadsrum, kontorsrum och liknande torra rum. Dock ej sådana värmeapparater, där risk för skada på kabeln på grund av värme föreligger. Vid montering av grenuttag och skarvsladdar krävs en kabelarea på minst 1 mm², överstiger kabellängden 2 m krävs en kabelarea på 1,5mm². Finland kräver alltid 1,5mm² oavsett längd.

Best nr	Area mm ²	Förpackning	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/fp
961076	2x1,5	Bobin	50	Vit	IKKE NOR	7319979610763	1
961710	3G1,0	Propac	5	Vit	IKKE NOR	7319979617106	5 #
961711	3G1,0	Propac	10	Vit	IKKE NOR	7319979617113	5 #
961086	3G1,0	Bobin	50	Vit	IKKE NOR	7319979610862	1
961715	3G1,5	Propac	5	Vit	IKKE NOR	7319979617151	5 #
961716	3G1,5	Propac	10	Vit	IKKE NOR	7319979617168	5 #
961604	3G1,5	Bobin	50	Vit	IKKE NOR	7319979616048	1

Gummikablar

Gummikabel RDOE




961730

(H07RN-F) Extra förstärkt anslutningsledning av gummi med oljebeständig mantel. Inom- och utomhus, även där viss mekanisk åverkan kan förekomma. Väderbeständig.

Best nr	Area mm ²	Förpackning	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/fp
961730	3G1,5	Propac	10	Svart	IKKE NOR	7319979617304	1
961731	3G1,5	Propac	25	Svart	IKKE NOR	7319979617311	1
683124	3G1,5	Ring	100	Svart	IKKE NOR	7330384506168	1
683127	3G1,5	Bobin	250	Svart	IKKE NOR	7318270043300	1
961736	3G2,5	Propac	10	Svart	IKKE NOR	7319979617366	1
961737	3G2,5	Propac	25	Svart	IKKE NOR	7319979617373	1
961614	3G2,5	Ring	50	Svart	IKKE NOR	7319979616147	1
961621	5G1,5	Bobin	125	Svart	IKKE NOR	7319979616215	A 1
961734	5G2,5	Propac	10	Svart	IKKE NOR	7319979617342	1
961735	5G2,5	Propac	25	Svart	IKKE NOR	7319979617359	1
683125	5G2,5	Ring	50	Svart	IKKE NOR	7318270003342	1
683128	5G2,5	Bobin	125	Svart	IKKE NOR	7318270043348	1

Installationskablar

Installationskabel EKK




962006

(A05VV-U) För fast förläggning i rör, kanal i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Lämpad för inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. Skall skyddas mot direkt solljus.

Best nr	Area mm ²	Förpackning	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/fp
961740	3G1,5	Ring	10	Vit	IKKE NOR	7319979617403	1
961741	3G1,5	Ring	25	Vit	IKKE NOR	7319979617410	1
962024	3G1,5	Ring	50	Vit	IKKE NOR	7319979620243	1
962006	3G1,5	Bobin	250	Vit	IKKE NOR	7319979620069	1
961742	4G1,5	Ring	10	Vit	IKKE NOR	7319979617427	1
961743	4G1,5	Ring	25	Vit	IKKE NOR	7319979617434	1
962001	4G1,5	Ring	50	Vit	IKKE NOR	7319979620014	1
962003	4G1,5	Bobin	200	Vit	IKKE NOR	7319979620038	A 1
961744	5G1,5	Ring	10	Vit	IKKE NOR	7319979617441	1
961745	5G1,5	Ring	25	Vit	IKKE NOR	7319979617458	1
962005	5G1,5	Ring	50	Vit	IKKE NOR	7319979620052	1
962007	5G1,5	Bobin	150	Vit	IKKE NOR	7319979620076	A 1
961746	5G2,5	Ring	10	Vit	IKKE NOR	7319979617465	1
961747	5G2,5	Ring	25	Vit	IKKE NOR	7319979617472	1
962004	5G2,5	Ring	50	Vit	IKKE NOR	7319979620045	1
962008	5G2,5	Bobin	150	Vit	IKKE NOR	7319979620083	1

Installationskabel EKRK




962155

(N05VA5V-U) Kulokabel. PVC-isolerad, aluminium- och PVC-mantlad. Öppen fast förläggning i torra, icke brand- eller explosionsfarliga rum. Markspänning. 300/500V.

Best nr	Area mm ²	Förpackning	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/fp
961750	2x1,5	Ring	10	Vit	IKKE NOR	7319979617502	1
961751	2x1,5	Ring	25	Vit	IKKE NOR	7319979617519	1
961752	3x1,5	Ring	10	Vit	IKKE NOR	7319979617526	1
961753	3x1,5	Ring	25	Vit	IKKE NOR	7319979617533	1
962175	3x1,5	Bobin	250	Vit	IKKE NOR	7319979621752	A 1
962155	3G1,5	Ring	50	Vit	IKKE NOR	7319979621554	1
962156	5G1,5	Ring	50	Vit	IKKE NOR	7319979621561	1

Installationskabel EKLK



962010

(N07VA5EV-U) PVC-isolerad. AL-skärmd , PE- och PVC-mantlad. För fast förläggning inomhus och utomhus, även upphängd i bärlina, samt skyddad mot mekanisk åverkan i mark. Vid förläggning i mark skall kabeln förses med extra skydd mot mekanisk åverkan. Kabeln är UV-skyddad.

Best nr	Area mm ²	Förpackning	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/tp
961760	3G1,5	Ring	10	Vit	IKKE NOR	7319979617601	1
961761	3G1,5	Ring	25	Vit	IKKE NOR	7319979617618	1
962010	3G1,5	Ring	50	Vit	IKKE NOR	7319979620106	1
962012	3G1,5	Bobin	250	Vit	IKKE NOR	7319979620120	1
961762	5G1,5	Ring	10	Vit	IKKE NOR	7319979617625	1
961763	5G1,5	Ring	25	Vit	IKKE NOR	7319979617632	1
962013	5G1,5	Ring	50	Vit	IKKE NOR	7319979620137	1
961764	5G2,5	Ring	10	Vit	IKKE NOR	7319979617649	1
961765	5G2,5	Ring	25	Vit	IKKE NOR	7319979617656	1
962014	5G2,5	Ring	50	Vit	IKKE NOR	7319979620144	1
962016	5G2,5	Bobin	150	Vit	IKKE NOR	7319979620168	A 1

Installationskabel FK



961809

(H07V-R) PVC-isolerad ledare. För indragning i rör eller kanaler. Ledare av fåtrådig koppar. Markspänning 450/750V.

Best nr	Area mm ²	Förpackning	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/tp
961800	1,5	Ring	20	Svart	IKKE NOR	7319979618004	5 #
961805	1,5	Kartong	100	Svart	IKKE NOR	7319979618059	1
961801	1,5	Ring	20	Vit	IKKE NOR	7319979618011	5 #
961806	1,5	Kartong	100	Vit	IKKE NOR	7319979618066	1
961802	1,5	Ring	20	Brun	IKKE NOR	7319979618028	5 #
961807	1,5	Kartong	100	Brun	IKKE NOR	7319979618073	1
961803	1,5	Ring	20	Blå	IKKE NOR	7319979618035	5 #
961808	1,5	Kartong	100	Blå	IKKE NOR	7319979618080	1
961804	1,5	Ring	20	Gul/grön	IKKE NOR	7319979618042	5 #
961809	1,5	Kartong	100	Gul/grön	IKKE NOR	7319979618097	1
961810	2,5	Ring	20	Svart	IKKE NOR	7319979618103	5 #
961815	2,5	Kartong	100	Svart	IKKE NOR	7319979618158	1
961811	2,5	Ring	20	Vit	IKKE NOR	7319979618110	5 #
961816	2,5	Kartong	100	Vit	IKKE NOR	7319979618165	1
961812	2,5	Ring	20	Brun	IKKE NOR	7319979618127	5 #
961817	2,5	Kartong	100	Brun	IKKE NOR	7319979618172	1
961813	2,5	Ring	20	Blå	IKKE NOR	7319979618134	5 #
961818	2,5	Kartong	100	Blå	IKKE NOR	7319979618189	1
961814	2,5	Ring	20	Gul/grön	IKKE NOR	7319979618141	5 #
961819	2,5	Kartong	100	Gul/grön	IKKE NOR	7319979618196	1

Jordkabler

Jordkabel EKKJ



962088

(N1VCV-U) PVC-mantlad. För fast förläggning ovan jord och i jord samt i vatten. Lägsta kabeltemperatur vid utläggning -25°C.

Best nr	Area mm ²	Förpackning	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/tp
961771	3x2,5+2,5	Ring	25	Svart	IKKE NOR	7319979617717	1
961772	3x2,5+2,5	Ring	40	Svart	IKKE NOR	7319979617724	1
962088	3x2,5+2,5	Bobin	100	Svart	IKKE NOR	7319979620885	A 1

Högtalarkablar

Högtalarkabel RKUB



961843

RKUB. Kabeln kan även användas som kopplingskabel i tex bil, båt eller i hemmet. Mångtrådig PVC isolerad max 50V.

Best nr	Diameter	Längd m	Färg	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/tp
961850	2x0,75	100	Vit	Bobin	IKKE NOR	7319979618509	1
961852	2x0,75	100	Transparent	Bobin	IKKE NOR	7319979618523	1
961845	2x1,5	10	Transparent	SB	IKKE NOR	7319979618455	5 #
961855	2x1,5	100	Transparent	Bobin	IKKE NOR	7319979618554	1

Anslutningskablar

Strykjärnssladd RVG



Jordad. SB-förpackad.

Best nr	Area mm ²	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962808	3G0,75	3	1	IKKE NOR	7319979628089	5 #

Sladdställ RDO



Anslutningskabel av gummi för användning till t ex handverktyg. Med kl II stickpropp. SB-förpackad.

Best nr	Area mm ²	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962106	2x1,0	5	1	IKKE NOR	7319979621066	5 #

Ringledningskablar

Ringledningskabel EKU




(N00VH-U) För fast förläggning inomhus eller indragen i rör, huvudsakligen för anslutning av telefonapparater och ringanläggningar.

Best nr	Area mm ²	Förpackning	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/tp
961775	2x0,7	Propac	10	Vit	IKKE NOR	7319979617755	5 #
961079	2x0,7	Bobin	200	Vit	IKKE NOR	7319979610794	1

Telekablar

Telekabel EKKX



(N00VV-U) EKKX 4X1X0,5 Partvinnad kommunikationskabel med PVC isolering och PVC Mantel.

Best nr	Area mm ²	Förpackning	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/tp
961778	4x1x0,5	Ring	20	Vit	IKKE NOR	7319979617786	5 #
961780	4x1x0,5	Ring	100	Vit	IKKE NOR	7319979617809	1
961081	4x1x0,5	Bobin	100	Vit	IKKE NOR	7319979610817	1

Halogenrör

Halogenrör ECO R7S



962453

Tvåsocklad halogenstav för strålkastare. Energisparande version. Klara. Sockel R7S. Livslängd ca 1000 timmar. Används endast i armaturer med täckande glas.

Best nr	Effekt W	Längd mm	NOBB	EAN	Antal/fp
962455	120	78	IKKE NOR	7319979624555	50
962453	230	118	IKKE NOR	7319979624531	50
962454	400	118	IKKE NOR	7319979624548	50

Buntband

Buntband Rapstrap



Buntband Rapstrap svart/vitt, är mjukt och flexibelt med många användningsområden. Kan enkelt återanvändas och skarvas. Fördelarna jämfört med klassiska buntband är många tack vare produktens unika egenskaper: Mjuk och flexibel - skadar därmed inte material och kan även användas till t ex växter, mångsidig, stretchbar, går att återanvända samt förlängningsbar, ger inget onödigt spill (dvs hela längden kan användas). Levereras i ark om sex stycken som kan "rivas av". Användningsområdena är många, några exempel är kabel, kontor, sport, trädgård, fritid, industri och lantbruk. Innehåller 24 st i en förpackning.

Best nr	Bredd mm	Längd mm	Tjocklek mm	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
965398	10	300	1,25	Svart	24	IKKE NOR	3606480619151	10 #
965399	10	300	1,25	Vit	24	IKKE NOR	3606480624643	10 #

Buntband Smart Tie



Öppningsbart buntband som framför allt används som tillfällig fastsättning. Smart Tie är speciellt utformad för användning inom bygg- och elindustrin, ventilation och VVS. Den kan även användas inom trädgårdsarbete eller för byggnadsställningar. UV-beständigt, temperaturområde -40°C till +80°C. Klarar laster upp till 888N (ca 90 kg).

Best nr	Bredd mm	Längd mm	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
965348	13	750	Gul	2	IKKE NOR	7319979653487	5 #

Buntband



965393

Polyamid 6.6. Temperaturområde -40°C till +85°C. Smältpunkt 249°C. Det svarta buntbandet är UV-beständigt. Enkelt och snabbt montage. Ergonomiskt riktigt för användaren. Kan monteras temporärt. Monteras med ett enda handgrepp. Kan monteras blint, dvs. utan att man ser monteringsläget. Påsförpackade.

Best nr	Storlek mm	Färg	Förpackning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
965392	2,5x100	Svart	SB	25	IKKE NOR	7319979653920	5 #
965362	2,5x100	Svart	Pås	100	IKKE NOR	7319979653623	5 #
965382	2,5x100	Natur	SB	25	IKKE NOR	7319979653821	5 #
965352	2,5x100	Natur	Pås	100	IKKE NOR	7319979653524	5 #
965393	3,5x150	Svart	SB	25	IKKE NOR	7319979653937	5 #
965363	3,5x150	Svart	Pås	100	IKKE NOR	7319979653630	5 #
965383	3,5x150	Natur	SB	25	IKKE NOR	7319979653838	5 #
965353	3,5x150	Natur	Pås	100	IKKE NOR	7319979653531	5 #
965394	4,6x200	Svart	SB	25	IKKE NOR	7319979653944	5 #
965364	4,6x200	Svart	Pås	100	IKKE NOR	7319979653647	5 #
965384	4,6x200	Natur	SB	25	IKKE NOR	7319979653845	5 #
965354	4,6x200	Natur	Pås	100	IKKE NOR	7319979653548	5 #
965395	4,6x300	Svart	SB	25	IKKE NOR	7319979653951	5 #
965365	4,6x300	Svart	Pås	100	IKKE NOR	7319979653654	5 #
965385	4,6x300	Natur	SB	25	IKKE NOR	7319979653852	5 #
965355	4,6x300	Natur	Pås	100	IKKE NOR	7319979653555	5 #
965366	4,6x385	Svart	Pås	100	IKKE NOR	7319979653661	5 #
965356	4,6x385	Natur	Pås	100	IKKE NOR	7319979653562	5 #
965367	7,6x385	Svart	Pås	100	IKKE NOR	7319979653678	5 #
965357	7,6x385	Natur	Pås	100	IKKE NOR	7319979653579	5 #

Buntbandsfäste



Självhäftande. Går även att skruva och spika fast. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	Mått mm	Mått bredd buntband mm	NOBB	EAN	Antal/tp
960216	6	19x19	4,1	IKKE NOR	7319979602164	10 #

Buntband sats



Sats med 400 delar. Tillverkade i nylon. Ligger förpackade i en plastburk.

Best nr	Storlek mm	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
965340	3,2x200 natur 2,5x100 röd, blå och grön	Natur, röd, blå, grön	100 st natur 100 st röd 100 st blå 100 st grön	IKKE NOR	7319979653401	25

Clips

Clipsguide

Oval kabel.

Svensk typbeteckning	HAR beteckning	Dimension mm	Passande Clips
SKX 2x0,75	H03VVH2-F	3,2x5,2	Oval 3x5/4x6
SKY 2x0,75	H03VH	3,2x5,2	Oval 3x5/4x6
RKX 2x0,75	H05VVH2-F	3,8x6	Oval 4x6
EKU 2x0,7	N00VH-U		Telefonspik

Rund kabel.

Svensk typbeteckning	HAR beteckning	Dimension mm	Passande Clips
SKK 2x0,75	H03VV-F	5,4	Rund 5-7
SKK 3G0,75	H03VV-F	5,7	Rund 5-7
RKK 3G0,75	H05VV-F	6,7	Rund 5-7
RKK 3G1	H05VV-F	7	Rund 7-10
RKK 3G1,5	H05VV-F	8,2	Rund 7-10, 8-12
RDO 3G1	H05RN-F	9	Rund 7-10, 8-12
RDOE 3G1,5	H07RN-F	10	Rund 7-10, 8-12
RDOE 4G1,5	H07RN-F	11	Rund 8-12, 10-14
RDOE 5G1,5	H07RN-F	12	Rund 8-12, 10-14
RDOE 5G2	H07RN-F	15	Rund 14-20
RDOE 5G6	H07RN-F	19	Rund 14-20
FK 1,5	H07V-R	3	Används i VP-rör
FK 2,5	H07V-R	3,6	Används i VP-rör
EKK 3G1,5	A05VV-U	10	Rund 8-12, 10-14
EKK 4G1,5	A05VV-U	11	Rund 8-12, 10-14
EKK 5G1,5	A05VV-U	12	Rund 8-12, 10-14
EKK 5G2,5	A05VV-U	13,4	Rund 10-14
EKKR 2x1,5	N05VA5V-U	8	Rund 7-10, 8-12
EKKR 3G1,5	N05VA5V-U	8,5	Rund 7-10, 8-12
EKLK 3G1,5	N07VA5EV-U	10,2	Rund 8-12, 10-14
EKLK 4G1,5	N07VA5EV-U	11	Rund 8-12, 10-14
EKLK 5G1,5	N07VA5EV-U	11,8	Rund 8-12, 10-14
EKLK 5G2,5	N07VA5EV-U	14	Rund 14-20
EKKX 4x1x0,5	N00VV-U	4	Rund 3-5
EKKJ 3x2,5+2,5	N1VCV-U	14	Rund 14-20
EKKJ 4x2,5+2,5	N1VCV-U	15	Rund 14-20
EKKJ 4x6+6	N1VCV-U	18	Rund 14-20

Clips rund med spik



142240

Elastiska. Tål hårda slag, köld, värme och syror. Med monterad förzinkad spik. Vit.

Best nr	Storlek mm	Förpackning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
142217	3-5	SB	20	IKKE NOR	7319971422173	10 #
142280	3-5	Propac	150	IKKE NOR	7319971422807	5 #
142239	5-7	SB	20	IKKE NOR	7319971422395	10 #
142281	5-7	Propac	100	IKKE NOR	7319971422814	5 #
142240	7-10	SB	20	IKKE NOR	7319971422401	10 #
142282	7-10	Propac	80	IKKE NOR	7319971422821	5 #
142229	8-12	SB	20	IKKE NOR	7319971422296	10 #
142283	8-12	Propac	100	IKKE NOR	7319971422838	5 #
142241	10-14	SB	10	IKKE NOR	7319971422418	10 #
142284	10-14	Propac	100	IKKE NOR	7319971422845	5 #
142220	14-20	SB	5	IKKE NOR	7319971422203	10 #
142285	14-20	Propac	50	IKKE NOR	7319971422852	5 #

Clips oval med spik



142227

Elastiska. Tål hårda slag, köld, värme och syror. Med monterad förzinkad spik.

Best nr	Storlek mm	Färg	Förpackning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
142228	3x5	Natur	SB	20	IKKE NOR	7319971422289	10 #
142286	3x5	Natur	Propac	150	IKKE NOR	7319971422869	5 #
142237	3x5	Brun	SB	20	IKKE NOR	7319971422371	10 #
142227	4x6	Natur	SB	20	IKKE NOR	7319971422272	10 #
142287	4x6	Natur	Propac	150	IKKE NOR	7319971422876	5 #

Clips rund med skruv



142190

Tål hårda slag, köld, värme och syror. För rund kabel/ledning. Med monterad skruv. Vit.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/fp
142170	7-10	10	SB	IKKE NOR	7319971421701	10 #
142172	7-10	80	Propac	IKKE NOR	7319971421725	5 #
142171	8-12	10	SB	IKKE NOR	7319971421718	10 #
142173	8-12	80	Propac	IKKE NOR	7319971421732	5 #
142190	10-14	10	SB	IKKE NOR	7319971421909	10 #
142195	10-14	50	Propac	IKKE NOR	7319971421954	5 #
142191	14-18	5	SB	IKKE NOR	7319971421916	10 #
142196	14-18	30	Propac	IKKE NOR	7319971421961	5 #
142192	18-22	5	SB	IKKE NOR	7319971421923	10 #
142235	18-22	20	Propac	IKKE NOR	7319971422357	5 #

Clips självhäftande



Avsedd för 3x5 mm oval kabel. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
142218	Vit	10	IKKE NOR	7319971422180	5 #

Clips TKK



142210

Klammer av vitlackerad metall för kabel. Propac.

Best nr	Storlek mm	Förpackning	Kabelsort	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
142210	7-10	SB	Rund	10	IKKE NOR	7319971422104	10 #
142211	7-10	Propac	Rund	100	IKKE NOR	7319971422111	5 #
142213	10-14	SB	Rund	10	IKKE NOR	7319971422135	10 #
142215	10-14	Propac	Rund	100	IKKE NOR	7319971422159	5 #

Monteringsverktyg clips

Monteringsverktyg TKK-E



Vändbar. Passar clips 7-10 och 10-14. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
142209	1	IKKE NOR	7319971422098	10 #

Monteringsverktyg TKK-Y



SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
142214	1	IKKE NOR	7319971422142	5 #

Klammer

Klammer plast



142316

Avsedd för skruvfastsättning. Slagtålig elastisk plast. Halogenfri och UV stabiliserad. Vit.

Best nr	Storlek mm	Förpackning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
142316	7-10	SB	10	IKKE NOR	7319971423163	10 #
142325	7-10	Ask	100	IKKE NOR	5701925150775	10
142320	10-14	SB	10	IKKE NOR	7319971423200	10 #
142326	10-14	Ask	100	IKKE NOR	5701925150676	10
142322	14-20	SB	10	IKKE NOR	7319971423224	10 #
142327	14-20	Ask	100	IKKE NOR	5701925151079	10

Rostfri klammer JR



142363

För kabel. Skruvfastsättning. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
142360	9	10	IKKE NOR	7319971423606	10 #
142359	10	10	IKKE NOR	7319971423590	10 #
142362	12	10	IKKE NOR	7319971423620	10 #
142363	16	10	IKKE NOR	7319971423637	10 #

Rostfri klammer JR



142365

För kabel och VP-rör. Skruvfastsättning. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
142365	16	5	IKKE NOR	7319971423651	10 #
142366	20	5	IKKE NOR	7319971423668	10 #
142367	25	5	IKKE NOR	7319971423675	10 #

Kabelkanaler

Kabelkanal Cable Fix



142303

Gör-det-självarens favorit. Självhäftande, böjlig i längdled. Styv i sidled. Lätt att använda. Professionellt resultat. Mycket bra fästförmåga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
142300	5,5x1000	4	IKKE NOR	8414419220027	20 #
142301	8,0x1000	4	IKKE NOR	8414419220126	20 #
142302	10,5x1000	3	IKKE NOR	8414419220225	20 #

Skarvbitar Cable Fix täcker och döljer ledningen i hörn och skarvar. Låser dessutom ledningarna i Cablefix-listens slutände. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
142303	3200	10	IKKE NOR	8414419320024	20 #
142304	3210	10	IKKE NOR	8414419321021	20 #
142305	3220	10	IKKE NOR	8414419322028	20 #

Kabelkanal Plasfix självhäftande



142330

Självhäftande, vit, längd 2 m.

Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/fp
142330	2405	9x5	IKKE NOR	8414419240520	20 #
142331	2406	12x7	IKKE NOR	8414419240629	20 #
142332	2407	16x10	IKKE NOR	8414419240728	20 #
142333	2408	21x11,5	IKKE NOR	8414419240827	15 #
142348	2601	16x16	IKKE NOR	8414419260122	20 #
142352	2602	25x16	IKKE NOR	8414419260221	15 #

Kabelkanal Plasfix skruvfastsättning



142357

Skruvfastsättning, vit, längd 2 m.

Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/fp
142334	3401	12x7	IKKE NOR	8414419340121	20 #
142335	3402	16x10	IKKE NOR	8414419340220	20 #
142336	3403	21x11,5	IKKE NOR	8414419340329	15 #
142337	3404	30x11,5	IKKE NOR	8414419340428	15 #
142349	3601	16x16	IKKE NOR	8414419360129	20 #
142350	3602	25x16	IKKE NOR	8414419360228	15 #
142351	3603	35x16	IKKE NOR	8414419360327	15 #
142357	3604	53x20	IKKE NOR	8414419360426	8 #

Kabelkanal Plasfix hörnskarvbitar



142339

142341

Blandning av hörnskarvbitar för Plasfix kabelkanaler.

Best nr	Beteckning	Dim mm	NOBB	EAN	Antal/fp
142338	3390	9x5	IKKE NOR	8414419339026	20
142339	3410	12x7	IKKE NOR	8414419341029	20
142340	3420	16x10	IKKE NOR	8414419342026	20
142353	36102	16x16	IKKE NOR	8414419361027	20
142341	3430	21x11,5	IKKE NOR	8414419343023	20
142354	36202	25x16	IKKE NOR	8414419362024	20
142342	3440	30x11,5	IKKE NOR	8414419344020	20
142356	36302	35x16	IKKE NOR	8414419363021	20

Kabelkanal med skruv



142372

Kabelkanal, lämplig vid kabeldragning för el, data, larm samt installationer. Med hål för fastsättning med skruv. Färg: Vit. Längd: 2 meter.

Best nr	Dim mm	Lock	NOBB	EAN	Antal/fp
142371	20x17	Avtagbart	IKKE NOR	7350020760822	20 #
142372	35x17	Avtagbart	IKKE NOR	7350020760846	10 #

Kabelkanal självhäftande



142370

Kabelkanal, lämplig vid kabeldragning för el, data, larm och installationer. Med dubbelhäftande tejp. Färg: vit. Längd: 2 meter.

Best nr	Dim mm	Lock	NOBB	EAN	Antal/tp
142373	10x7	Integrerat	IKKE NOR	7350020760860	20 #
142374	12x7	Integrerat	IKKE NOR	7350020760884	20 #
142375	16x10	Integrerat	IKKE NOR	7350020760907	20 #
142370	20x10	Avtagbart	IKKE NOR	7350020760808	20 #
142378	25X16	Integrerat	IKKE NOR	7350020760969	20 #

Kabelkanal självhäftande hörn



Kabelkanal, lämplig vid kabeldragning för el, data, larm samt installationer. Med dubbelhäftande tejp. Färg: Vit. Längd: 2 meter.

Best nr	Dim mm	Lock	NOBB	EAN	Antal/tp
142377	12x14	Integrerat	IKKE NOR	7350020760921	20 #

Kabelsammlare



Plastspiral som håller samman sladdarna. Verktyg för montering medföljer.

Best nr	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/tp
960299	2	Grå	IKKE NOR	7319979602997	6

Skarvuttag

Skarvuttag ojordat



Petsäker. SB-förpackad

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961151	Vit	1	IKKE NOR	7319979611517	5 #

Skarvuttag jordat



Skarvuttag med jord. 10/16A. 250V. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961154	Svart	1	IKKE NOR	7319979611548	5 #

Skarvuttag jordat petskyddat



Petsäkert skarvuttag med jord. 10/16A. 250V. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
961159	Vit	1	IKKE NOR	7319979611593	5 #

Skarvuttag med brytskydd



962238

Jordat. Med brytskydd. Förstärkningsring. PVC.

Best nr	Färg	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/fp
962238	Svart	SB	IKKE NOR	7319979622384	5 #
962236	Grå	SB	IKKE NOR	7319979622360	5 #

Skarvuttag gummi



Jordat. I slagtålig gummi. Godkänd för utomhusbruk IP44. 16A. 230V.

Best nr	Färg	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/fp
962242	Svart	SB	IKKE NOR	7319979622421	5 #

Skarvuttag gummi



Jordat. Med brytskydd. Förstärkningsring. Gummi. 16A. 230V. För kabel upp till 2,5 mm².

Best nr	Färg	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/fp
966177	Svart	SB	IKKE NOR	7319979661772	5 #

Skarvuttag svart jordad med lock



Jordat skarvuttag i extremt robust konstruktion som klarar tryck upp till 4 ton. Med självstängande lock och spänningsindikator. För kabel upp till 2.5 mm². 230V, 16A. Godkänd för utomhusbruk IP54. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
966191	Svart	1	IKKE NOR	7319979661918	5 #

Skarvuttag med lock sköljtät



Jordat. 2-polig. Sköljtät med lock. PVC. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962241	Svart	1	IKKE NOR	7319979622414	5 #

Skarvuttag med lock



Jordat 2-vägs skarvuttag med lock. för montering på kabel. Kapslingsklass: IP44. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961162	Rött	1	IKKE NOR	7319979611623	5 #

Skyddsbox

Skyddsbox



För skyddad och säker anslutning av han- och honkontakt utomhus. Försedd med kabelhållare samt två hål för upphängning. Stänktät IP44. Får dock inte nedsänkas i vatten. Användningsområden bl a julbelysning, husvagn/husbil, båt, högtryckstvätt, elverktyg.

Best nr	Färg	Kapslingsklass	Kabelstorlek Ø	NOBB	EAN	Antal/tp
961169	Grön	IP44	6,5 mm till 9 mm	IKKE NOR	5708481780156	10

Stickproppar

Stickpropp ojordad



961140

961144

SB-förpackad.

Best nr	Beskrivning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961140	Vit, rak	1	IKKE NOR	7319979611401	5 #
961141	Svart, rak	1	IKKE NOR	7319979611418	5 #
961144	Vit, sidoinf	1	IKKE NOR	7319979611449	5 #

Stickpropp jordad



961145

961148

Stickpropp med jord. 10/16A. 250V. SB-förpackad.

Best nr	Beskrivning	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961145	Rak	Vit	1	IKKE NOR	7319979611456	5 #
961146	Rak	Svart	1	IKKE NOR	7319979611463	5 #
961148	Sidoinf	Vit	1	IKKE NOR	7319979611487	5 #

Stickpropp utomhus



962224

Jordad. Godkänd för utomhusbruk. PVC.

Best nr	Färg	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/fp
962223	Svart	SB	IKKE NOR	7319979622230	5 #
962224	Grå	SB	IKKE NOR	7319979622247	5 #

Stickpropp jordad gummi



962225

Jordad. Sköljtät. Gummi. Godkänd för utomhusbruk. IP 44. 16A. 230V.

Best nr	Färg	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/fp
962225	Svart	SB	IKKE NOR	7319979622254	5 #

Stickpropp jordad gummi



966160

Jordad stickpropp i robust konstruktion. För kabel upp till 2,5 mm². Sköljtät. Godkänd för utomhusbruk IP 44. 230V/16A.

Best nr	Färg	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/fp
966160	Svart	SB	IKKE NOR	7319979661604	5 #

Stickpropp jordad gummi



966190

Jordad stickpropp i extremt robust konstruktion som klarar tryck upp till 4 ton. För kabel upp till 2.5 mm². 230V, 16A. Godkänd för utomhusbruk IP54. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
966190	Svart	1	IKKE NOR	7319979661901	5 #

Stickpropp Perilex



962365

Med sidoinfästning. 16A, 400 V. SB-förpackad.

Best nr	Typ	NOBB	EAN	Antal/fp
962365	400V	IKKE NOR	7319979623657	5 #

Förgreningsproppar

Förgreningspropp ojordad 2-vägs



Vit. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
961052	2-vägs	1	IKKE NOR	7319979610527	5 #

Förgreningspropp ojordad Euro



961048



961045

Vit. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961048	2-vägs	1	IKKE NOR	7319979610480	5 #
961045	4-vägs	1	IKKE NOR	7319979610459	5 #

Förgreningspropp jordad 2-vägs



SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961054	2-vägs	1	IKKE NOR	7319979610541	5 #

Förgreningspropp jordad Euro-kombi



Jordad. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961041	2+1	1	IKKE NOR	7319979610411	5 #

Grenuttag

Grenuttag utan kabel



962745

Grenuttag utan kabel.

Best nr	Antal uttag	Utförande	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962745	3	jordad	vit	1	IKKE NOR	7319979627457	5 #

Grenuttag jordat



962735

Jordad. Vit. Kabel RKK3G1,5 (H05VV-F). SB-förpackad.

Best nr	Typ	Kabellängd m	Petsäker	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962735	3-vägs	1,5	Ja	1	IKKE NOR	7319979627358	5 #
962747	3-vägs	3	Ja	1	IKKE NOR	7319979627471	5 #
962737	6-vägs	1,5	Ja	1	IKKE NOR	7319979627372	5 #

Grenuttag jordat 3-vägs



966550

Jordad. Vit. Kabel RKK3G1 (H05VV-F). Kartongförpackad.

Best nr	Typ	Kabellängd m	Petsäker	NOBB	EAN	Antal/tp
966550	3-vägs	1,5	Ja	IKKE NOR	7319979665503	50 #

Grenuttag ojordat 4-vägs



962741

Ojordad. Vit. Kabel: SKK 2x1 (H05VV-F). SB-förpackad.

Best nr	Typ	Kabellängd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962741	4-vägs	1,5	1	IKKE NOR	7319979627419	5 #
962743	4-vägs	4	1	IKKE NOR	7319979627433	5 #

Grenuttag jordat 4-vägs med brytare



4-vägs jordat med lock och strömbrytare. 1.5 m gummikabel H07RN-F 3G1,5. Godkänd för utomhusbruk IP44. SB-förpackad.

Best nr	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
962709	1,5	IKKE NOR	7319979627099	5 #

Grenuttag jordat 6-vägs med brytare



6-vägs jordad. Kabel 1,5 meter RKK3G1,5 (H05VV-F). Petsäker. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Kabellängd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962719	Vit	1,5	1	IKKE NOR	7319979627198	5 #

Grenuttag jordat 6-vägs med brytare



6-vägs jordad. Kabel 1,5 meter RKK3G1 (H05VV-F). Petsäker. Kartongförpackad.

Best nr	Färg	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
966552	Vit	1,5	IKKE NOR	7319979665527	40 #

Grenuttag jordat 5-vägs med brytare aluminium



Robust 5-vägs jordat grenuttag i metall. Försett med petskydd och brytare. Med skruvhål för montering på t.ex. arbetsbänk eller vägg. Kabel 1,5 meter. 250V~16A.

Best nr	Färg	Kabellängd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962726	Aluminium	1,5	1	IKKE NOR	7319979627266	20

Grenuttag kombi 2+2-vägs



Kombiutttag med 2 st jordade uttag samt 2 st eurouttag. Vit. Kabel RKK3G1 (H05VV-F). SB-förpackad.

Best nr	Typ	Kabellängd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962751	4-vägs	1,5	1	IKKE NOR	7319979627518	5 #

Grenuttag kombi 3+4-vägs med brytare



7-vägs kombinerat jordat grenuttag 3+4. Petsäker med brytare. Kabel: RKK 3G1,5mm² (H05VV-F).

Best nr	Typ	Kabellängd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962713	7-vägs	1,5	1	IKKE NOR	7319979627136	5 #

Grenuttag kombi 4+4-vägs med brytare



Kombiutttag med 4 st jordade uttag samt 4 st eurouttag. Petsäker med brytare. Vit. Kabel RKK3G1 (H05VV-F). SB-förpackad.

Best nr	Typ	Kabellängd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962729	8-vägs	1,5	1	IKKE NOR	7319979627297	5 #

Grenuttag 3-vägs med lock



3-vägs jordat med lock. 1 m gummikabel H07RN-F 3G1,5. Godkänd för utomhusbruk IP44. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Kabellängd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962708	3-vägs	1	1	IKKE NOR	7319979627082	5 #

Grenuttag 3-vägs svart med lock



Grenuttag, jordat med självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk.

Best nr	Typ	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
962134	3-vägs	0,5	IKKE NOR	7319979621349	1

Grenuttag 3-vägs gul med lock



Jordat trevägs grenuttag. Grenuttaget är försett med självstängande lock. Kapslingsklass IP44. Uttagen har en gummiring som sluter tätt mot stickproppen. Detta kräver större kraft vid isättning av stickproppen.

Best nr	Antal uttag	Utförande	Färg	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
962247	3	jordat	gult	0,5	IKKE NOR	7319979622476	5 #

Grenuttag 3-vägs med lock kabellös



Jordat 3-vägs grenuttag i extremt robust konstruktion som klarar tryck upp till 4 ton. Med självstängande lock och spänningsindikator. För kabel upp till 2.5 mm². 230V, 16A. Godkänd för utomhusbruk IP54. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
966192	Svart	1	IKKE NOR	7319979661925	25

Grenuttag 3-vägs + USB



962738

Jordat och petsäkert grenuttag. Tre resp. sex 230V-uttag samt två USB-uttag (2.1A) för laddning av t ex mobiltelefon. Max 16 A, 230 V. 2100mA (total) laddström medför att man snabbt laddar även Ipad.

Best nr	Typ	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
962738	3-vägs	1,5	IKKE NOR	7319979627389	5 #
962739	6-vägs	1,5	IKKE NOR	7319979627396	5 #

Grenuttag/övergångssladd med lock



För övergång mellan 3-fas och 1-fas, 3-vägs. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Typ	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
962135	3-vägs	1	IKKE NOR	7319979621356	1

Grenuttagsfäste Gren-Fix



Grenuttagsfäste som passar alla grenuttag. Använd klämman antingen U-formad som den är eller bryt isär till två L-formade och anpassa till alla bredder. Inkl skruvar.

Best nr	Antal/fp	NOBB	EAN	Antal/fp
962720	4	IKKE NOR	7319979627204	10 #

Kabelvindor

Kabelvinda H07RN-F 10 m, Pro Power



Liten och smidig kabelvinda med stålårsstativ och handtag. Med extra förstärkt oljebeständig kabel av gummi, H07RN-F 3G1,5mm². Försedd med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. Max belastning: 3000 W utrullad, 1000 W ihoprullad. 230V~50Hz. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Kabel	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
961644	H07RN-F (RDOE)	10	IKKE NOR	7319979616444	2 #

Kabelvinda H07RN-F 20/40 m, Pro Power



Kabelvinda med stålårsstativ och handtag. Med extra förstärkt oljebeständig kabel av gummi, H07RN-F 3G1,5mm². Försedd med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. Med kabelstyrning som underlättar inrullning av kabeln. 230V~50Hz. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Max belastning	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
961645	Utrullad: 3500W Ihoprullad: 1200W	20	IKKE NOR	7319979616451	2 #
961652	Utrullad: 3000W Ihoprullad: 1000W	40	IKKE NOR	7319979616529	2

Kabelvinda H07RN-F 25 m 3G2,5, Pro Power



Kabelvinda med stålårsstativ och handtag. Med extra förstärkt oljebeständig kabel av gummi, H07RN-F 3G2,5 mm². Denna kabelvinda är framförallt lämplig vid långa avstånd eller för produkter som drar mycket ström t.ex. kraftiga maskiner så som kompressorer, högtryckstvättar eller svetsar. Försedd med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. Med kabelstyrning som underlättar inrullning av kabeln. Max belastning: 3600W utrullad, 1300W ihoprullad. 230V~50Hz. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
961655	25	IKKE NOR	7319979616550	2

Kabelvinda H07RN-F 25/40 m 3G1,5 PRO



Proffskabelvinda med kraftig och robust trumma av slagfast isolermaterial. Extra stabil dubbelrörskonstruktion med broms. 3 stycken jordade uttag med självstängande lock. Kabelvinden är utrustad med kabelstyrning vilket gör att kabeln hamnar rätt vid hoprullning. Extra förstärkt gummikabel H07RN-F -F 3G1,5 mm² (RDOE). 230V~50Hz. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Kabel	Kabeldiameter mm	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
961657	H07RN-F	3G1,5	25	IKKE NOR	4011160106286	1
961658	H07RN-F	3G1,5	40	IKKE NOR	4011160106293	1

Kabelvinda H07RN-F 20 m 3-fas



Robusta svarta trummor av slagfast isolermaterial och stabilt förzinkat metallstativ. Kabelvindan är skyddad mot överhettning genom VDE-Thermobrytare med funktionsautomatik. 2 uttag 230V med klafflock. 1 CEE-uttag 16A 3P+N+E och CEE-stickpropp 16A 3P+N+E. Gummikabel H07RN-F 5G2,5 mm². 400V~50Hz. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Kabel	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
961698	5 G 2,5	20	IKKE NOR	4011160101588	1

Kabelvinda H07RN-F 20 m Anti-Twist, Pro Power



Kabelvinda med stålårsstativ och handtag. Med extra förstärkt oljebeständig kabel av gummi, H07RN-F 3G1,5 mm². Anti-Twist funktionen innebär att navet är stillastående vid in- och utrullning av kabeln. 4 jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. Med kabelstyrning som underlättar inrullning av kabeln. Max belastning: 3000W utrullad, 1000W ihoprullad. 230V~50Hz. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Kabel	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
961654	3G1,5	20	IKKE NOR	7319979616543	2

Kabelvinda H05VV-F 20 m



Kabelvinda med stålårsstativ och handtag. IP 20. Försedd med 4 st jordade uttag med överbelastningsskydd. Plastkabel H05VV-F 3G1,0. Max belastning: 2300 W utrullad./ 1000 W ihoprullad.

Best nr	Kabel	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
961639	H05VV-F	20	IKKE NOR	7319979616390	2 #

Kabelvinda H05VV-F 25 m



Kabelvinda med stålårsstativ, 4 st jordade uttag och överbelastningsskydd. Max belastning: 3500 W utrullad./ 1200 W ihoprullad.

Best nr	Kabel	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
961640	H05VV-F (RKK)	25	IKKE NOR	7319979616406	2 #

Trädgårdskabelvinda H05RR-F 20+3 m omvänd



Trädgårdskabelvinda omvänd med stålårsstativ. 20 meters gummikabel H05RR-F 3G1,5 med petskyddat uttag samt 3 meter kabel H05RR-F 3G1,5 med stickpropp. Överbelastningsskydd. Max belastning: 3000W (utrullad) / 1000W (ihoprullad). Godkänd för utomhusbruk - IP44.

Best nr	Kabel	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
961635	3G1,5	20+3	IKKE NOR	7319979616352	2 #

Sladdvindor

Kabelvinda H05VV-F 10 m



Med 4 st jordade uttag och termosäkring. Kabel: RKK(H05VV-F) 3G1,5.

Best nr	Kabel	Sladdlängd meter	NOBB	EAN	Antal/tp
961646	H05VV-F	10	IKKE NOR	7319979616468	2 #

Kabelvinda H05VV-F 20 m



4 st jordade uttag och överbelastningsskydd. Max belastning: 2300 W (10A) utrullad/ 920 W (4A) ihoprullad.

Best nr	Kabel	Sladdlängd meter	NOBB	EAN	Antal/tp
961642	H05VV-F	20	IKKE NOR	7319979616420	2 #

Kabelvinda H05VV-F 5 m



Vit sladdvinda med 4 jordade uttag med överbelastningsskydd. Max belastning: 3000W (utrullad) och 1000W (ihoprullad). Petskydd. Kapslingsklass: IP20. Kabel RKK H05VV-F 3G1,5 - 5 meter.

Best nr	Kabel	Sladdlängd meter	NOBB	EAN	Antal/tp
961649	H05VV-F	5	IKKE NOR	7319979616499	5

Skarvsladdar

Skarvsladd Euro



962786

Ojordad med flat europa-stickpropp/skarvuttag för inomhusbruk. Kabel: SKX 2x0,75 (H03V-VH2-F). SB-förpackad.

Best nr	Kabellängd m	Typ mm²	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962786	2	2x0,75	Vit	1	IKKE NOR	7319979627860	5 #
962784	4	2x0,75	Vit	1	IKKE NOR	7319979627846	5 #

Skarvsladd RKK



962805

Jordad för inomhusbruk. 3G1,5 (HV05VV-F). SB-förpackad.

Best nr	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
962803	1,5	IKKE NOR	7319979628034	5 #
962804	3	IKKE NOR	7319979628041	5 #
962805	5	IKKE NOR	7319979628058	5 #
962814	10	IKKE NOR	7319979628140	5 #

Skarvsladd RKX



962791

Ojordad för inomhusbruk. Kabel: RKX 2x1 (H05VVH2-F). SB-förpackad.

Best nr	Kabellängd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962788	3	1	IKKE NOR	7319979627884	5 #
962791	5	1	IKKE NOR	7319979627914	5 #

Skarvsladd RDOE 3G1,5, Pro Power



966014

Skarvsladd av oljebeständig, extra förstärkt gummikabel. Självstängande lock. Kabel: RDOE 3G1,5 mm² (H07RN-F). 230V, 16A. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
966009	5	IKKE NOR	7319979660096	16
966011	10	IKKE NOR	7319979660119	8
966013	25	IKKE NOR	7319979660133	4
966014	40	IKKE NOR	7319979660140	2

Skarvsladd H05RR-F 3G1,5



966003

Skarvsladd H05RR-F av gummi. Godkänd för utomhusbruk IP44. Inner och yttermantel av naturgummi. 230V/16A.

Best nr	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
966000	5	IKKE NOR	7319979660003	16
966001	10	IKKE NOR	7319979660010	8
966003	25	IKKE NOR	7319979660034	4
966004	40	IKKE NOR	7319979660041	2

Skarvsladd H07RN-F 3G1,5 3-vägs, Pro Power



966039

Skarvsladd med oljebeständig extra förstärkt gummikabel (H07RN-F) 3G1,5 mm². Försedd med jordat 3-vägs grenuttag. 230V, 16A. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
966038	10	IKKE NOR	7319979660386	8
966039	25	IKKE NOR	7319979660393	4

Skarvsladd RDOE 3G2,5



966006

Skarvsladd av oljebeständig, extra förstärkt gummikabel. Godkänd för utomhusbruk. Kabel: RDOE 3G2,5

Best nr	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
966005	10	IKKE NOR	7319979660058	6
966006	25	IKKE NOR	7319979660065	2

Skarvsladd PUR 3G1,5, Pro Power



966070

Jordad skarvsladd med extra slitstark kabel. PUR-kabeln är speciellt framtagen för miljöer där kabeln utsätts för slitande och nötande belastning. Den är även halogenfri, oljebeständig och flexibel ända ned till -40°C. Den gula färgen gör även att kabeln är lättare att upptäcka, vilket medför att den inte kläms eller skadas lika lätt. Försedd med stickpropp och skarvuttag. QWPK/H07BQ-F. IP44, 230V~16A.

Best nr	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
966070	10	IKKE NOR	7319979660706	1
966072	20	IKKE NOR	7319979660720	1

Skarvsladd/grenuttag H07RN-F 3G1,5 3-vägs, Pro Power



966037

Skarvsladd med oljebeständig extra förstärkt gummikabel (H07RN-F) 3G1,5 mm². Försedd med jordat 3-vägs grenuttag. Godkänd för utomhusbruk IP44. 250V, 16A.

Best nr	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
966037	1,5	IKKE NOR	7319979660379	5 #

Vinkeluttag

Vinkeluttag 230V/CEE Schuko



Vinkeluttag med 1 st jordat schukouttag 10/16A med klafflock. Med anslutningsledning typ H07RN-F 3G2,5. Skyddsklass IP44. Användningsområden är camping, husvagn, husbil och båt, där man vill kunna ansluta både schukostickpropp 10/16A eller CEE stickpropp 216-6 från samma enhet.

Best nr	Sladdlängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
962385	1	IKKE NOR	4011160604836	10

Vinkeluttag 230V/CEE CEE-propp



Vinkeluttag med 1 st CEE-uttag 216-6 16A och 1 st jordat schukouttag 10/16A med klafflock. Med anslutningsledning typ H07RN-F 3G2,5 med monterad CEE-stickpropp 216-6. Skyddsklass IP44. Lämpliga användningsområden är vid camping, husvagn, husbil och båt.

Best nr	Sladdlängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
962386	1	IKKE NOR	4011160605871	10

Bänkbelysning

Bänkkarmatur LED



963242




963243

Bänkbelysning i vitlackerat metallkabinett med varmvita LED. Enkel att installera. Levereras med 1,5 meter kabel samt två olika mellankopplingar. Kan seriekopplas med max 5 resp. 3 armaturer.

Best nr	För lysrör W	Storlek LxBxH mm	Teknisk information	NOBB	EAN	Antal/fp
963242	6,5	550x70x20	Varmvit - 3000K Spridningsvinkel - 100 grader Livslängd - 30.000 h Lumen - 280 Lux - 800 vid 0,4 m Seriekopplas med max 5 armaturer	IKKE NOR	7330985122163	8
963243	9,0	825x70x20	Varmvit - 3000K Spridningsvinkel - 100 grader Livslängd - 30.000 h Lumen - 420 Lux - 950 vid 0,4 m Seriekopplas med max 3 armaturer	IKKE NOR	7330985122156	5

Gallerarmaturer

Gallerarmatur rund



Strukturerat kristallglas och färgat skyddsgaller. För glödlampa med E27 sockel. Skyddsklass II. För utomhusbruk. Levereras utan glödlampa. IP 44.

Best nr	Utförande	Max effekt	Storlek mm	Färg	NOBB	EAN	Antal/fp
962557	Rund	75 W	Ø: 220 Höjd: 100	Vit	IKKE NOR	5905963304064	6 #

Gallerarmatur oval plast



962563

Glödljusarmatur oval med skyddsgaller av plast. Kapslingsklass IP44. E27.

Best nr	Max effekt W	Färg	NOBB	EAN	Antal/fp
962563	60	Svart	IKKE NOR	4011160561115	4
962564	60	Vit	IKKE NOR	4011160561122	4

Gallerarmatur oval metall



962565

Glödljusarmatur oval med skyddsgaller av metall. Kapslingsklass IP44. E27.

Best nr	Max effekt W	Färg	NOBB	EAN	Antal/fp
962565	60	Grå	IKKE NOR	4011160562006	4
962566	100	Grå	IKKE NOR	4011160563003	4

Porslinsarmaturer

Armatursockel



Rak modell för takmontage i torra utrymmen. Tillverkad av polykarbonat med snabbfäste för kabelanslutning. Sockel: E27. Kapslingsklass IP 20.

Best nr	Max effekt W	NOBB	EAN	Antal/tp
683071	60	IKKE NOR	7340067301577	1

Porslinsarmatur rak



Armatursockel av porslin för montering i tak eller på vägg. För lampor E27, max 100 W. IP20. Vit.

Best nr	Utförande	Max effekt W	NOBB	EAN	Antal/tp
962549	Rak modell	100	IKKE NOR	7319979625491	5 #

Glob plast



Best nr	Utförande	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
962531	Plast	ø 150	IKKE NOR	7332292000264	12

Spotar

Spot alu GU10



Downlight IP24 GU10 vippbar. Alu, 1-pack med kopplingsmaterial och ljuskällor. Armaturen har en genomarbetad design. Byte av ljuskälla görs enkelt genom twistlock. Armaturen kan även placeras utomhus. 230V. Max 35W.

Best nr	Beteckning	Färg	Storlek Ø mm	Teknisk information	NOBB	EAN	Antal/tp
963241	LI1050	Alu	80	Livslängd: 2000 Färgtemperatur (K): 2700 Spänning (V): 230 Effekt (W): 35 Sockel: GU10	IKKE NOR	7330985922954	12

Skyddsbox spot LED



Monteras i tak för att skydda armaturen mot isolering och dylikt, eller i innerväggar som installationsbox för drivdon och styrdon för t ex LED och lågvoltshalogen. Boxen kan även användas som skyddskåpa till minidownlight med G4 ljuskälla. Boxen är utformad så att den snäpps fast i mellanlänkt 28x70 med cc 300 mm. Kan även skruvas i sidan på boxen eller framifrån i skivmaterialet. Anslutning kan ske genom 13 st knockout ingångar för VP 16 rör/slang på kort-sidor.

Best nr	Beteckning	NOBB	EAN	Antal/tp
963246	410421	IKKE NOR	7332861000015	6 #

Skyddsbox spot max 35W



Skyddsbox i aluminium för installation av downlights. Försedd med silikon slang för att skydda kablage mot värme samt RUTAB TSS kabelgenomföringar. Höjd 88 mm.

Best nr	Beteckning	Storlek H x D1 x D2 mm	NOBB	EAN	Antal/fp
963248	412353	88x160x185	IKKE NOR	7330985123535	6 #

Skyddsbox spot max 50W



Skyddsbox i aluminium med två genomföringar, 25 mm. Levereras med 25 mm RUTAB TSS gummigenomföringar, kabelisolering och foampackning. Foampackningen sluter tätt mot ångspärr. Skyddsboxen skyddar omgivande material från värme samt armaturen från smuts och stötar.

Best nr	Beteckning	Storlek H x D1 x D2 mm	NOBB	EAN	Antal/fp
963245	410503	150x115x205	IKKE NOR	7330985105036	6 #

Armaturkåpa

Armaturkåpa



Med genomgång för kabel till armatur. Vit plast. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962817	1	IKKE NOR	7319979628171	5 #

Blindbrickor

Blindbricka



Täcktakstycke passande nya takstandarden. Med uttag för kabel i övekant. Upphångningsanordning med skruv och hakkrok. Enklare att montera, hakkroken hugger tag i takuttagskroken. Snabbt, smidigt och enkelt. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962818	ø 110	1	IKKE NOR	7319979628188	5 #

Blindbricka låg



Fjäderupphängd täckbricka, med 15 mm förhöjningsring. Vit. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962819	ø 140	1	IKKE NOR	7319979628195	5 #

Dragavlastare

Dragavlastare



961106

Vit plast. SB-förpackad.

Best nr	Gänga	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961105	Invändig	3	IKKE NOR	7319979611050	5 #
961106	Utvändig	3	IKKE NOR	7319979611067	5 #

Förgreningsbox

Förgreningsbox 4-förgreningar



Kopplingsbox i vit polyamid. Förgreningsbox med 4-förgreningar, ojordad. Lämplig för belysningsändamål typ fönsterbelysning. Utrustad med separata dragavlastningar och skruv med normal + krysspår. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961173	1	IKKE NOR	7319979611739	5 #

Lamphållare

Lamphållare E14 slät



961085

Slät mantel. Märkspänning 250 V. Hårdplast. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961085	Vit	1	IKKE NOR	7319979610855	5 #
961087	Svart	1	IKKE NOR	7319979610879	5 #

Lamphållare E14 vinkelfäste slät



962764

Slät mantel med vinkelfäste. Märkspänning 250 V. Hårdplast. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962764	Vit	1	IKKE NOR	7319979627648	5 #

Lamphållare E27 slät



961090

Slät mantel. Märkspänning 250 V. Hårdplast. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961090	Vit	1	IKKE NOR	7319979610909	5 #
961095	Svart	1	IKKE NOR	7319979610954	5 #

Lamphållare E14 gängad



962760

Märkspänning 250 V. Hårdplast. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962760	Vit	1	IKKE NOR	7319979627600	5 #

Lamphållare E27 gängad



962276

Helgängad mantel. Märkspänning 250 V. Hårdplast. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962276	Vit	1	IKKE NOR	7319979622766	5 #

Lamphållare E27 vippströmbrytare



962281

Gängad mantel med vippströmbrytare. Märkspänning 250 V. Hårdplast. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962281	Vit	1	IKKE NOR	7319979622810	5 #

Lampupphängning E27



962761

E27 svart slät lamphållare + lamppropp med 14 cm vit SKX, dragavlastning vit + isolerinsats. Max 75W.

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962761	Vit/Svart	1	IKKE NOR	7319979627617	5 #

Skärmhållarring

Skärmhållarring



962286

Passar till lamphållare med gänga. Hårdplast. SB-förpackad.

Best nr	Gänga	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962776	E 14	Vit	2	IKKE NOR	7319979627761	5 #
962286	E 27	Vit	2	IKKE NOR	7319979622865	5 #

Lampnipplar

Lampnippel



961100

Med mutter. Förmässigad. M 10. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
961100	50	2+4	IKKE NOR	7319979611005	5 #

Skarvboxar

Skarvbox



961170

Skarvdosa i vit polyamid. För skarvning av SKX-kabel. För friliggande montage. Med 2-polig kopplingslist. Max 6 A. Med dragavlastning. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
961170	1	IKKE NOR	7319979611708	5 #

Skarvbox jordad



961176


Jord. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
961176	1	IKKE NOR	7319979611760	5 #

Sladdar

Sladdställ Euro med brytare

1,5 + 0,5 m sladd. Med stickpropp och brytare. SB-förpackad.



962722

Best nr	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962809	Vit	1	IKKE NOR	7319979628096	5 #
962722	Svart	1	IKKE NOR	7319979627228	5 #

Lampsladd

Med 3,5 meter ledning SKX 2x0,75. E 14. Vit. SB-förpackad.



962802

Best nr	Brytare	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962802	Nej	1	IKKE NOR	7319979628027	5 #
962749	Ja	1	IKKE NOR	7319979627495	5 #

Sladdställ Euro

Sladdställ med flat europastickpropp. Sammanpressad, ej demonterbar



960405

Best nr	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/tp
960405	2	vit	IKKE NOR	7319979604052	5 #
960406	4	vit	IKKE NOR	7319979604069	5 #
960408	4	svart	IKKE NOR	7319979604083	5 #

Sladdställ

Lamppropp med sladd. Ultraljudsvetsad, ej demonterbar. Klass 2. SB-förpackad.



960400

Best nr	Längd cm	Färg	NOBB	EAN	Antal/tp
960400	14	Vit	IKKE NOR	7319979604007	5 #
960401	120	Vit	IKKE NOR	7319979604014	5 #

Sladdställ Euro, transparent

Lamppropp med sladd. Transparent, ej demonterbar. Klass 2. SB-förpackad.



960409

Best nr	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/tp
960409	4	Transparent	IKKE NOR	7319979604090	5 #

Sladdställ Euro med brytare, transparent



962813

Lamppropp med sladd och strömbrytare. Transparent, ej demonterbar. SB-förpackad.

Best nr	Längd m	Färg	NOBB	EAN	Antal/fp
962813	0,7+1,8m	Transparent	IKKE NOR	7319979628133	5 #

Sladdställ jordad



960402

Lamppropp med sladd. Ultraljudsvetsad, ej demonterbar. Klass 2. Jordad. SB-förpackad.

Best nr	Längd cm	Färg	NOBB	EAN	Antal/fp
960402	120	Vit	IKKE NOR	7319979604021	5 #
960403	14	Vit	IKKE NOR	7319979604038	5 #

Sladdförkortare

Sladdförkortare



962833



962834

SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962833	2	IKKE NOR	7319979628331	5 #
962834	2	IKKE NOR	7319979628348	5 #

Upphängningar

Lampupphängning



Med 1,2 m ledning SKK 2x0,75. E 27. Vit. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962810	1	IKKE NOR	7319979628102	5 #

Ledningsupphängning



961110

Med krok, krök och bricka. Vit termoplast. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
961110	1	IKKE NOR	7319979611104	5 #

Byggcentraler

Byggcentral med jordfelsbrytare 16A



Med jordfelsbrytare. En uttagsbox, i väskutförande, med många användningsområden där för-greningar är nödvändiga och där man ställer stora krav på flexibilitet och säkerhet. Inkom-mande 16A 400V. Skyddsklass IP44. Tillverkad i Sverige.

Bestyckning:

- 1 st CEE intag II 416-6
- 2 st CEE uttag UI 416-6
- 4 st schukouttag 10/16A
- 1 st jordfelsbrytare 4-pol 40A/30mA
- 3 st dvärgbrytare 1-pol C13A

Best nr	Spänning/Ström	NOBB	EAN	Antal/fp
962608	230V/16A, 400V/16A	IKKE NOR	7319979626085	5

Byggcentral med jordfelsbrytare 32A



Med jordfelsbrytare. En uttagsbox, i väskutförande, med många användningsområden där för-greningar är nödvändiga och där man ställer stora krav på flexibilitet och säkerhet. Inkom-mande 32A 400V. Skyddsklass IP44.

Bestyckning:

- 1 st CEE intag II 432-6
- 1 st CEE uttag UI 432-6
- 1 st CEE uttag UI 416-6
- 4 st schukouttag 10/16A
- 1 st jordfelsbrytare 4-pol 40A/30mA
- 1 st dvärgbrytare 3-pol C16A
- 3 st dvärgbrytare 1-pol C16A

Best nr	Spänning/Ström	NOBB	EAN	Antal/fp
962609	230V/16A, 400V/16A, 400V/32A	IKKE NOR	7319979626092	5

Grenuttag

Info Schuko

Schuko motsvarar det jordade uttag som finns hemma, där vanlig jordad stickpropp passar.

Grenuttag för 3-fas



Grenuttag för 3-fas 400V 16A. 3-vägs. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Beteckning	Bestyckning	NOBB	EAN	Antal/fp
962300	98A300	1 st CEE intag 416-6 3 st CEE uttag 416-6	IKKE NOR	7319979623008	1

Grenuttag för övergång



Grenuttag för övergång från 3-fas till 1-fas. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Beteckning	Bestyckning	NOBB	EAN	Antal/fp
962295	98A003	1 st CEE intag 416-6 3 st schukouttag 230V 16A	IKKE NOR	7319979622957	1

Grenuttag för 1- och 3-fas



962299



962304



962308

Grenuttag för både 1- och 3-fasdrift. Godkänt för utomhusbruk IP44.

Best nr	Beteckning	Bestyckning	NOBB	EAN	Antal/tp
962299	98A102	1 st CEE intag 416-6 1 st CEE uttag 416-6 2 st schukouttag 230V 16A	IKKE NOR	7319979622995	1
962304	98B103	1 st CEE stickpropp 416-6 med anslutningskabel 1 st CEE uttag 416-6 3 st schukouttag 230V 16A	IKKE NOR	7319979623046	1
962308	98B202	1 st CEE stickpropp 416-6 med anslutningskabel 2 st CEE uttag 416-6 2 st schukouttag 230V 16A	IKKE NOR	7319979623084	1

Grenuttag/övergångssladd med lock



För övergång mellan 3-fas och 1-fas, 3-vägs. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Typ	Kabellängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
962135	3-vägs	1	IKKE NOR	7319979621356	1

Skarvsladdar

Skarvsladd 3-fas



966015

Motorkabel/Skarvsladd CEE. Kompletterad monterad med uttagsdon av högsta kvalitet enligt CEE system. 400V. Kabel: RDOE/H07RN-F.

Best nr	Beteckning	Längd m	Spänning/Ström	NOBB	EAN	Antal/tp
966015	5G2,5	10	400V/16A	IKKE NOR	7319979660157	1
966016	5G2,5	25	400V/16A	IKKE NOR	7319979660164	1
966017	5G6	25	400V/32A	IKKE NOR	7319979660171	1

Skarvsladd 3-fas 400V



966018

Motorkabel/skarvsladd CEE. Kompletterad med uttagsdon av högsta kvalitet enligt CEE system. Med fasväxlare. 400V/16A. Kabel: RDOE (H07RN-F) 10 resp. 25 meter. Förpackade i kartong.

Best nr	Kabel	Sladdlängd m	Spänning/Ström	NOBB	EAN	Antal/tp
966022	5G2,5	10	400V/16A	IKKE NOR	7319979660225	4
966018	5G2,5	25	400V/16A	IKKE NOR	7319979660188	2

Skarvuttag

Skarvuttag CEE ABL



962349

Greppvänligt utformade skarvuttag av slagttåligt material för nordiskt klimat. Konstruktion som gör anslutning av kabel snabb och enkel. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Beteckning	Spänning/Ström	NOBB	EAN	Antal/tp
962347	216-6	230V/16A	IKKE NOR	4011721102481	10
962349	416-6	400V/16A	IKKE NOR	4011721103334	10
962350	432-6	400V/32A	IKKE NOR	4011721103457	10

Stickproppar

Stickpropp CEE ABL



962342

Greppvänligt utformade stickproppar av slagttåligt material anpassat för nordiskt klimat. Konstruktion som gör anslutning av kabel snabb och enkel. Godkända för utomhusbruk IP44.

Best nr	Beteckning	Spänning/Ström	NOBB	EAN	Antal/tp
962340	216-6	230V/16A	IKKE NOR	4011721126357	10
962342	416-6	400V/16A	IKKE NOR	4011721102085	10
962343	432-6	400V/32A	IKKE NOR	4011721102207	10

Fasväxlare

Fasväxlare CEE ABL



962357

Enkelt och snabbt ändras rotationen på en 3-fasmotor. Greppvänligt utformad fasväxlare av slagttåligt material anpassat för nordiskt klimat. Konstruktion som gör anslutningen av kabel snabb och enkel. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Beteckning	Spänning/Ström	NOBB	EAN	Antal/tp
962357	416-6	400V/16A	IKKE NOR	4011721125138	10
962358	432-6	400V/32A	IKKE NOR	4011721125152	10

Väggintag

Väggintag ABL



962392

Väggintag för väggmontering och maskinstativ. Av slagttåligt material anpassat för nordiskt klimat. Försedd med knockout i botten. Godkänt för utomhusbruk IP44.

Best nr	Beteckning	Spänning/Ström	NOBB	EAN	Antal/tp
962391	216-6	230V/16A	IKKE NOR	4011721103754	5
962392	416-6	400V/16A	IKKE NOR	4011721104720	5
962393	432-6	400V/32A	IKKE NOR	4011721104904	5

Vägguttag

Vägguttag med lock ABL



962362

Vägguttag för väggmontering och maskinstativ. Av slagtåligt material anpassat för nordiskt klimat. Försedd med knockout i botten. Godkända för utomhusbruk IP44.

Best nr	Beteckning	Spänning/Ström	NOBB	EAN	Antal/fp
962360	216-6	230V/16A	IKKE NOR	4011721111735	10
962362	416-6	400V/16A	IKKE NOR	4011721113098	10
962364	432-6	400V/32A	IKKE NOR	4011721113340	10

Vägguttag Kombi ABL



962387

Vägguttag för väggmontering eller på maskinstativ. Av slagtåligt material anpassat för nordiskt klimat. Försedd med knockout i botten. Med både 3-fas och 1-fas uttag. Godkänt för utomhusbruk IP44.

Best nr	Beteckning	Spänning/Ström	NOBB	EAN	Antal/fp
962387	416-6 + schuko	230V/16A + 400V/16A	IKKE NOR	4011721114507	5

Adapter

Övergångsadapter



962378

Med en adapter kan du enkelt göra om ett CEE-uttag till ett vanligt jordat 16A schuko-uttag. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Best nr	Beteckning	Spänning/Ström	NOBB	EAN	Antal/fp
962377	216-schuko	230V/16A	IKKE NOR	7319979623770	1
962378	416-schuko	400V/16A	IKKE NOR	7319979623787	1

Vinkeluttag 230V/CEE Schuko



Vinkeluttag med 1 st jordat schuko-uttag 10/16A med klafflock. Med anslutningsledning typ H07RN-F 3G2,5. Skyddsklass IP44. Användningsområden är camping, husvagn, husbil och båt, där man vill kunna ansluta både schukostickpropp 10/16A eller CEE stickpropp 216-6 från samma enhet.

Best nr	Sladdlängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
962385	1	IKKE NOR	4011160604836	10

Vinkeluttag 230V/CEE CEE-propp



Vinkeluttag med 1 st CEE-uttag 216-6 16A och 1 st jordat schuko-uttag 10/16A med klafflock. Med anslutningsledning typ H07RN-F 3G2,5 med monterad CEE-stickpropp 216-6. Skyddsklass IP44. Lämpliga användningsområden är vid camping, husvagn, husbil och båt.

Best nr	Sladdlängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
962386	1	IKKE NOR	4011160605871	10

Övergångskablar

Adapterledning S216



Övergångskabel med CEE-skarvuttag S216-6, 16A och Schuko-stickpropp 10/16A. 1 meter ledning H07RN-F 3G2,5. IP44.

Best nr	Längd m	Vikt kg	NOBB	EAN	Antal/tp
962382	1	0,4	IKKE NOR	4011160608162	1

Adapterledning P216



Övergångskabel med CEE-stickpropp P216-6, 16A och Schuko-skarvuttag 10/16A. 1 meter ledning H07RN-F 3G2,5. IP44.

Best nr	Längd m	Vikt kg	NOBB	EAN	Antal/tp
962383	1	0,44	IKKE NOR	4011160604881	1

Arbetslampor

Arbetsbelysning LED 3K



Unik COB LED arbetslampan med 3000 lumen och dimmerfunktion. Det ger möjligheten att justera ljusstyrkan i 5 steg. Arbetsbelysningen ger ett starkt och jämnt ljus. Med 5 meter anslutningskabel 3G1,0 H05RN-F. Godkänd för utomhusbruk IP67. 5000lux @ 0,5m. 26W. Vikt 2,15 kg.

Best nr	Effekt	Ljusflöde (lumen)	Färgtemperatur (Kelvin)	NOBB	EAN	Antal/fp
964660	26W	3000	6000	IKKE NOR	7319979646601	4

Arbetsbelysning LED 3K Dual 2-in-1 System laddningsbar



Unik COB LED arbetslampan med 3000 lumen och dimmerfunktion. Det ger möjligheten att justera ljusstyrkan i 5 steg. Med uppladdningsbart Li-Ion batteri gör att man kan använda arbetslampan även där det inte finns tillgång till ström. Lystid 1-14h, laddningstid 2h. Med 5 meters anslutningskabel 3G1,0 H05RN-F. Godkänd för utomhusbruk IP67. 5000lux @ 0,5m. 26W. Vikt 2,2 kg.

Best nr	Effekt	Ljusflöde (lumen)	Färgtemperatur (Kelvin)	NOBB	EAN	Antal/fp
964662	26	3000	6000	IKKE NOR	7319979646625	4

Arbetsbelysning LED 5K



Best nr	Effekt	Ljusflöde (lumen)	Färgtemperatur (Kelvin)	NOBB	EAN	Antal/fp
964664	42	5000	6000	IKKE NOR	7319979646649	4

Arbetsbelysning LED 900LM laddningsbar



Batteridrivna arbetsbelysning LED med vinkligningsstativ. Strålkastaren lämpar sig framförallt på ställen där man inte har tillgång till ström. Strålkastaren som är liten och smidig, ger ett starkt och riktat ljus. Fulladdat batteri varar ca 3h och det tar ca 4h att ladda batteriet. Arbetsbelysningen går att köra kontinuerligt via laddaren. Både 230V och 12V laddare medföljer. Effekt 10W. Batterityp Li-Ion. Kapslingsklass IP54 vid batteridrift.

Best nr	Effekt	Ljusflöde (lumen)	Färgtemperatur (Kelvin)	NOBB	EAN	Antal/fp
962478	10W	900 lm	4000	IKKE NOR	7319979624784	12

Arbetsbelysning LED 1800LM laddningsbar



Batteridrivna arbetsbelysning LED med vinklignbart stativ. Strålkastaren lämpar sig framförallt på ställen där man inte har tillgång till ström. Strålkastaren som är liten och smidig, ger ett starkt och riktat ljus. Fulladdat batteri varar ca 3h och det tar ca 5h att ladda batteriet. Arbetsbelysningen går att köra kontinuerligt via laddaren. Både 230V och 12V laddare medföljer. Effekt 20W. Batterityp Li-Ion. Kapslingsklass IP54 vid batteridrift.

Best nr	Effekt	Ljusflöde (lumen)	Färgtemperatur (Kelvin)	NOBB	EAN	Antal/tp
962480	20W	1800 lm	4000	IKKE NOR	7319979624807	8

Arbetsbelysning LED 1800LM



Arbetsbelysning LED med vinklignbart stativ. Smidig strålkastare som ger ett starkt och riktat ljus. Med 5 meter H05RN-F anslutningskabel med jordad stickpropp. Godkänd för utomhusbruk. Effekt 20W. Kapslingsklass IP65. Spänning 230V~50Hz.

Best nr	Effekt	Ljusflöde (lumen)	Färgtemperatur (Kelvin)	NOBB	EAN	Antal/tp
962479	20W	1800 lm	4000	IKKE NOR	7319979624791	8

Arbetsbelysning LED 2400LM



Arbetsbelysning LED 2400lm. Smidig och lätt (endast 1,8 kg) strålkastare som ger ett starkt och riktat ljus. Med belyst strömbrytare och 1 st uttag på baksidan. Med 5 meter H07RN-F anslutningskabel med jordad stickpropp. Godkänd för utomhusbruk. Effekt 36W. Kapslingsklass IP54. Spänning 230V~50Hz.

Best nr	Effekt	Ljusflöde (lumen)	Färgtemperatur (Kelvin)	NOBB	EAN	Antal/tp
964650	36W	2400 lm	4200	IKKE NOR	7319979646502	6

Arbetsbelysning LED 2700LM



Arbetsbelysning LED med vinklignbart stativ. Smidig strålkastare som ger ett starkt och riktat ljus. Med 5 meter H05RN-F anslutningskabel med jordad stickpropp. Godkänd för utomhusbruk. Effekt 30W. Kapslingsklass IP65. Spänning 230V~50Hz.

Best nr	Effekt	Ljusflöde (lumen)	Färgtemperatur (Kelvin)	NOBB	EAN	Antal/tp
962481	30W	2700 lm	4000	IKKE NOR	7319979624814	4

Arbetsbelysning 38W



Slagtålig och kraftig design lämpad för byggarbetsplatser och verkstäder. Med 1,5 meter oljebeständig gummikabel H07RN-F. 1 eluttag på baksidan. 230V~50Hz. Godkänd för utomhusbruk IP54. Lågenergiljuskälla: kompaktlysrör 2D 4-stift GR10q, 4100 Kelvin. Reservlampa: 963453.

Best nr	Typ	Effekt	Ljusflöde (lumen)	NOBB	EAN	Antal/fp
962441	Lågenergi	38 W	2350 lm	IKKE NOR	7319979624418	6

Arbetsbelysning 3x36W



Slagtålig och kraftig design lämpad för byggarbetsplatser och verkstäder. Försedd med 5 meter oljebeständig gummikabel H07RN-F. 2 eluttag på baksidan. 230V~50Hz. Godkänd för utomhusbruk IP44. Lågenergiljuskälla: PLL 4-stift 2G11, 4100 Kelvin. Reservlampa: 963492. Passande stativ: 962450.

Best nr	Effekt	Ljusflöde (lumen)	NOBB	EAN	Antal/fp
962446	3x36W	8250 lm	IKKE NOR	7319979624463	4

Arbetsbelysning 42W



Slagtålig och kraftig design lämpad för byggarbetsplatser och verkstäder. Lyser upp hela rummet utan att blända. Försedd med 5 meter oljebeständig gummikabel H07RN-F. 2 eluttag på baksidan och krok för upphängning i tak. Godkänd för utomhusbruk - IP44. 230V~50Hz. Lågenergiljuskälla: GX24q-4, 42W, 4100 Kelvin. Reservlampa: 963450. Passande stativ: 962450.

Best nr	Effekt	Ljusflöde (lumen)	NOBB	EAN	Antal/fp
962448	42W	3100 lm	IKKE NOR	7319979624487	6

Halogenstrålkastare

Halogenstrålkastare 500W



Tillverkade i kraftig aluminium samt försedd med extra kraftigt skyddsglas som tål slag och stötar. För belysning av industrigårdar, arbetsplatser, fasader, industrihamnanläggningar och parkeringsplatser. För halogenrör 150-1500W R7s. IP 54. Plint 3x2,5 mm². Storlek 500W Bredd 185 mm, Djup 155 mm, Maxhöjd 265 mm. Vikt 930g.

Best nr	Effekt W	Ljuskälla	NOBB	EAN	Antal/fp
962590	150-500	Medföljer	IKKE NOR	4011160440601	1

Halogenstrålkastare med stativ ECO



962431

Tillverkade av kraftig aluminium och försedda med härdat glas och skyddsgaller. Inkl stativ med bekvämt handtag. Med 1,8 m gummikabel 3G1,5. Godkänd för utomhusbruk - IP54. 230V ~ 50/60 Hz. 2900 Kelvin. Levereras i standardutförande med halogenrör fattning R7S. Ljuskälla: 120W/400W Energiklass C rör.

Best nr	Effekt W	Ljusflöde (lumen)	Reservlampa	NOBB	EAN	Antal/tp
962429	120	2216 lm	962455 (120W)	IKKE NOR	7319979624296	12
962431	400	8545 lm	962453 (230W) 962454 (400W)	IKKE NOR	7319979624319	8

Halogenstrålkastare med teleskopstativ ECO



962432

962436

Tillverkade av kraftig aluminium och försedda med härdat glas och skyddsgaller. Inkl teleskopstativ 0,65-1,45m. Med 3 m gummikabel 3G1,5. Godkänd för utomhusbruk - IP54. 230V ~ 50/60 Hz. Levereras i standardutförande med halogenrör fattning R7S. Ljuskälla: 400W Energiklass C rör.

Best nr	Effekt W	Ljusflöde (lumen)	Reservlampa	NOBB	EAN	Antal/tp
962432	400	8545 lm	962453 (230W) 962454 (400W)	IKKE NOR	7319979624326	2
962436	2x400	17090 lm	962453 (230W) 962454 (400W)	IKKE NOR	7319979624364	2

Handlampor

Handlampa Hobby



För glödlampa max 60W. Med E27-sockel. Skyddskorg av kraftig plast. Med 5 meter anslutningssladd av plast, H05VV-F 2x0,75 och Euro- stickpropp. Med upphängningshake. Skyddsklass II. Levereras utan ljuskälla. SB-förpackad.

Best nr	Effekt W	Sladdlängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
963418	60	5	IKKE NOR	7319979634189	24

Handlampa Proffs



Gummihandlampa för glödlampa med E27- sockel. Med kraftigs metallgaller med hake. Med anslutningssladd av gummikabel H05RN-F 2x1 kvmm. Kapslingsklass IPX5, spolsäker. Levereras utan ljuskälla.

Best nr	Effekt W	Sladdlängd m	NOBB	EAN	Antal/tp
963415	60	10	IKKE NOR	7319979634158	25

Handlampa LED laddningsbar



963421

Uppladdningsbar handlampa. 60 LED dioder och 3,6V/1200MAH Ni-MH batteri. Försedd med krok för enkel upphängning. Kroken är roterbar 360°. Med AC/DC adapter och billaddare. Fulladdat batteri ger ca 2h lystid. Överladdningsskydd. SB-förpackad.

Best nr	Antal dioder LED	NOBB	EAN	Antal/tp
963421	60	IKKE NOR	7319979634219	10

Lysrörshandlampa Proffs



963384

Inkl. PL 11W lågenergiljuskälla, som är demonterbar. Med 5m anslutningssladd av gummi, H05RN-F 2x1,0mm² och stickpropp. Försedd med upphängningshake. Skyddsklass II. IP 54.

Best nr	Effekt W	Längd m	NOBB	EAN	Antal/fp
963384	11 W	5	IKKE NOR	4011160423116	1

Lysrörshandlampa Hobby



963420

Lysrörslampa 8W. Inklusive 8W lysrör (Ej utbytbar). Med 5 meter anslutningssladd av plast, H05VV-F 2x0,75 och Euro-stickpropp. Försedd med upphängningshake. Skyddsklass II.

Best nr	Effekt W	Sladdlängd m	NOBB	EAN	Antal/fp
963420	8	5	IKKE NOR	7319979634202	10

Stativ

Stativ



Stativ för arbetsbelysning. Max längd 200 cm och min längd 98 cm. Passar bl a till arbetsbelysning 962446 och 962447.

Best nr	Höjd min-max mm	NOBB	EAN	Antal/fp
962450	98-200	IKKE NOR	7319979624500	1

Strålkastare

Strålkastare LED 750LM



Strålkastare LED för fast installation. Strålkastaren är energisnål och ger ett starkt och riktat ljus. Av pulverlackerad aluminium. Spänning 230V ~50Hz, kapslingsklass IP65.

Best nr	Effekt W	Ljusflöde (lumen)	Färgtemperatur (Kelvin)	NOBB	EAN	Antal/fp
962412	10	750	4000	IKKE NOR	7319979624128	18

Strålkastare LED 1500LM



Strålkastare LED för fast installation. Strålkastaren är energisnål och ger ett starkt och riktat ljus. Av pulverlackerad aluminium. Spänning 230V ~50Hz, kapslingsklass IP65.

Best nr	Effekt W	Ljusflöde (lumen)	Färgtemperatur (Kelvin)	Storlek L x H x D mm (utan bygel)	NOBB	EAN	Antal/fp
962415	20	1500	4000	180x140x115	IKKE NOR	7319979624159	8

Strålkastare LED 750LM med PIR rörelsesensor



Strålkastare LED med rörelsesensor för fast installation. Strålkastaren är energisnål och ger ett starkt och riktat ljus. Av pulverlackerad aluminium. Spänning 230V ~50Hz, kapslingsklass IP44.

Best nr	Effekt W	Ljusflöde (lumen)	Färgtemperatur (Kelvin)	NOBB	EAN	Antal/tp
962413	10	750	4000	IKKE NOR	7319979624135	18

Strålkastare LED 1500LM med PIR rörelsesensor



Strålkastare LED med rörelsesensor för fast installation. Strålkastaren är energisnål och ger ett starkt och riktat ljus. Av pulverlackerad aluminium. Spänning 230V ~50Hz, kapslingsklass IP44.

Best nr	Effekt W	Ljusflöde (lumen)	Färgtemperatur (Kelvin)	Storlek L x H x D mm (utan bygel)	NOBB	EAN	Antal/tp
962416	20	1500	4000	180x205x115	IKKE NOR	7319979624166	8

Frys-vakt/frostvakt

Frostvakt



Frostvakt med vattenskyddad uppvärmningsenhet med hög effekt och snabb temperaturstegring. Försedd med 1,2 meter kabel. Monteras vertikalt på vägg. Termostat. Effekt: 200W. Kapslingsklass IP21. 220-240V ~ 50/60Hz.

Best nr	Utförande	NOBB	EAN	Antal/tp
962337	Vit	IKKE NOR	7319979623374	9

Kupévärmare

Kupévärmare



Kupévärmare med keramiskt element för bilen, båten, husvagnen, stugan m m. Två effektlägen; 600W/1250W. Försedd med tipssäkring som bryter strömmen om kupévärmaren skulle välta. Kan monteras med hjälp av fästet i antingen 90° eller 45° vinkel. Försedd med 1 meters kabel. 230V ~ 50Hz.

Best nr	Utförande	NOBB	EAN	Antal/tp
962338	Svart	IKKE NOR	7319979623381	8

Konvektorelement

Konvektorelement



Bra som tilläggsvärme för t ex fritidshuset, källaren osv. Steglös inställning med termostat och 3 effektlägen 750/1250/2000W. Med fläkt. Levereras med både väggfäste och golvstöd. Frost-vakt vid 5°C. Kapslingsklass IP21.

Best nr	Effekt W	NOBB	EAN	Antal/fp
962313	2000	IKKE NOR	7318979623131	1

Värmeflätar

Värmefläkt 2 kW 230V, Pro Power



Robust 2kW värmefläkt för uppvärmning av t ex garage, lager, tvätthallar, butiker, verkstäder, fritidshus, byggarbetsplatser m m. I torra och våta utrymmen. Med stabilt stativ som skyddar värmeflätten och gör den enkel att ta med sig. 3 effektlägen: 650W/1320W/2000W: Justerbar termostat. Termostaten styr endast värmeslingorna. Överhettningsskydd som återställer sig när värmeflätten svalnat. Levereras med 1,4 meter gummikabel och jordad stickpropp. Kapslingsklass IP24.

Teknisk data:

- Maxeffekt: 2000W
- Inställningar: 650W/1320W/2000W
- Mått: 240 x 265 x 255 mm
- Vikt: 4,1 kg
- Kapslingsklass: IP24

Best nr	Effekt kW	Spänning V	Storlek mm	Vikt kg	NOBB	EAN	Antal/fp
964780	2	230	240x265x255	4,1	IKKE NOR	7319979647806	1

Värmefläkt 5 kW 400V, Pro Power



Robust 5kW värmefläkt för uppvärmning av t ex garage, lager, tvätthallar, butiker, verkstäder, fritidshus, byggarbetsplatser m m. I torra och våta utrymmen. Med stabilt stativ som skyddar värmeflätten och gör den enkel att ta med sig. 2 effektlägen: 2500/5000W + kallluftsfunktion. I 5kW läget styr termostaten mellan 5000W och 2500W. Justerbar termostat. Termostaten styr endast värmeslingorna. Överhettningsskydd som återställer sig när värmeflätten svalnat. Levereras med 1,9 meter gummikabel och CCE-stickpropp 416-6 16A 400V. Kapslingsklass IP24.

Teknisk data:

- Maxeffekt: 5000W
- Inställningar: 2500W/5000W
- Mått: 380 x 400 x 553 mm
- Vikt: 7,3 kg
- Kapslingsklass: IP24

Best nr	Effekt kW	Spänning V	Storlek mm	Vikt kg	NOBB	EAN	Antal/fp
964784	5	400	380x400x553	7,3	IKKE NOR	7319979647844	1

Värmefläkt 9 kW 400V, Pro Power



Robust 9kW värmefläkt för uppvärmning av t ex garage, lager, tvätthallar, butiker, verkstäder, fritidshus, byggarbetsplatser m m. I torra och våta utrymmen. Med stabilt stativ som skyddar värmeflätten och gör den enkel att ta med sig. 2 effektlägen: 4500/9000W + kallluftsfunktion. Justerbar termostat. Termostaten styr endast värmeslingorna. Med överhettningsskydd. Värmeflätten är även utrustad med en avkylningsfunktion. Detta gör att fläkten fortsätter tills värmeflätten kommit ner i temperatur. Levereras med 1,9 meter gummikabel och CCE-stickpropp 416-6 16A 400V. Kapslingsklass IP24.

Teknisk data:

- Maxeffekt: 9000W
- Inställningar: 4500W/9000W
- Mått: 445 x 475 x 620 mm
- Vikt: 10,5 kg
- Kapslingsklass: IP24

Best nr	Effekt kW	Spänning V	Storlek mm	Vikt kg	NOBB	EAN	Antal/fp
964786	9	400	445x475x620	10,5	IKKE NOR	7319979647868	1

Värmebläkt liggande/stående 2 kW



Liggande värmebläkt är avsedda att brukas för tillfällig uppvärmning av fritidshus, förråd, källare eller liknande torra utrymmen. Fläkten kan även ställas på högkant. Kabellängd: 1,5 meter. 2 effektlägen: 1000W/2000W + kalluft. Tekniska data: Spänning/frekvens: 230 V ~ 50 Hz. IP20.

Best nr	Effekt W	Storlek cm	Vikt kg	NOBB	EAN	Antal/tp
962334	2000	27 x 35 x 15	1,1	IKKE NOR	7319979623343	6

Fuktmätare

Fuktmätare DT-125



Elma DT-125 är ett smidigt instrument för fuktmätning på och i byggmaterial såsom t ex trä, sten, betong, gasbetong, gips m m. Man kan efter behov välja olika prober och mätmetoder, både destruktiva med hål i materialet och icke destruktiv ytmätning. Instrumentet är oundgängligt för bygghantverkaren, fuktteknikern, ingenjören och andra som arbetar med renoveringsuppdrag och fuktskadebekämpning. Elma DT-125 mäter även luftfuktigheten samt temperatur och är utrustat med en stor belyst kombidisplay. Man kan ställa in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning. Instrument levereras med inbyggda nålelektroder, batterier samt manual.

Best nr	Beteckning	NOBB	EAN	Antal/tp
963631	DT-125	IKKE NOR	5706445840168	10

Multimetrar

Multimeter Digital Universal



Digital multimeter som mäter ström, spänning och motstånd. Används för att utföra mätningar på kretsar som är direkt anslutna till en lågspänningsinstallation, som exempelvis hushållsmaskiner, handverktyg mm.

Egenskaper:

- Display: 3 1/2 LCD med maximal visning, 1,999.
- Polaritet: Självpolariserande
- Övre intervall: Maximal visning "1"
- Drifttemperatur etc: Inomhus 5-40° C, max 80% luftfuktighet
- Förvaring: -15-50°C
- Effektförbrukning: 18 mW
- Strömförbrukning: 2 mA
- Symbol för hög spänning: DC 250V eller AC 250V visar symbolen "HV" för hög spänning
- Visning av låg spänning: På vänster sida av LCD-skärmen visas symbolen (+) (-).
- Storlek: 150 x 70 x 24 mm
- Vikt: 150 g inklusive batteri

Teknisk information:

- Omgivningstemperatur: 23°C ± 5°C
- Relativ luftfuktighet: <70%
- DC-spänning: 200mV - 250V ± 0,8% of rdg±2digit
- DC-strömstyrka: 200µA - 2A ± 1,2 (*±2)% of rdg±2digit
- AC spänning: 200V- 250V ± 1,2% of rdg±2digit
- Resistans: 200-2000k±2% of rdg±10digit hFE transistor: Vce cirka 2,4V. Ib cirka 10µA. Displayen visar cirka hFE 0-1000.
- Diod och kontinuitet: Diod: testspänning cirka 2,4V, ström 1,5 mA, anger ungefärlig framspänning för dioden.

Instruktioner: Manual ingår i förpackningen.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
963601	EL1410	1	IKKE NOR	7319979636015	6

Multimeter 911



Ett kompakt instrument med dubbelgjutet chassi och en stor, högkontrast 2000-visande LCD-display. Multimetern mäter spänning, ström, resistans, genomgång och temperatur. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och KAT II 1000V. Levereras med väska, testledningar, batteri och typ K temperaturprob.

Funktioner:

- 2000 digital displayvisning
- Data- och max-hold läge
- Autoområde
- Autoavstängning och indikering lågt batteri
- Specialområde för strömtång
- IEC 61010-1 KATIII 600V & KATII 1000V

Best nr	NOBB	Specifikationer	EAN	Antal/fp
963604	IKKE NOR	Spänning: 0-600V AC/DC Ström: 0-10A AC/DC Resistans: 0-20MΩ Temperatur: -20...1000°C Genomgång: Akustisk signal vid Resistans < 100 Ω Diodtest: Öppen, spänning 1.5V Display: 2000-visning, 3 1/2 siffror Batterier: 1 x 9V 6F22 (inkl.) Dimensioner: 150 x 70 x 48mm Vikt: 255g (inklusive batterier)	5706445840274	1

Fickmultimeter 902



Trots deras lilla format har dessa instrument ett väldigt högt säkerhetsgodkännande, KAT IV 600V och KAT III 1000V. Multimeterna är skyddade mot överlast med en elektronisk säkring. När de inte används kan testprobrarna fästas bak på instrumentet.

Funktioner:

- Inbyggd beröringsfri AC spänningsdetektor
- IEC 61010-1 KAT III 1000V & KAT IV 600V
- Mäter spänning, resistans, diodfunktion och summer
- Inbyggd LED-lampa
- Autoområde samt autoavstängning
- Testledningar i silikon

Best nr	NOBB	Specifikationer	EAN	Antal/fp
963603	IKKE NOR	Display 2000 count 3 1/2 siff. LCD DC Spänning 0,1mV - 600V AC Spänning 1mV - 600V Resistans 0,1Ω - 20MΩ Autoområdesval Ja AC-mätning Genomsnitt Diodtest Ja Genomgångstest Ja Autoavstängning Ja Data hold Ja Max-visning Ja AC-mätning bandbredd 40 - 500Hz Batterier 2 x 1,5V AAA (inkl.) Dimensioner 104 x 55 x 32,5mm Vikt Ca. 145g	7392016030649	1

Tångampermeter 932



Litet utförande vilket gör tången smidig i handen, lämplig för mätningar i trånga utrymmen. Vred och knappar är placerade så att man kan göra en strömmätning med en hand. En stor bakgrundsbelyst display gör det enkelt att se och placeringen av Display Hold som håller mätningen på displayen. Tångamperemetern mäter spänning, ström, resistans och genomgång. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras med väska, testledningar och batteri.

Funktioner:

- 400A AC strömmätning
- Bakgrundsbelyst LCD med 2000-visning
- Autoavstängning och indikering lågt batteri
- Data- och max-hold läge
- Beröringsfri AC spänningsdetekteringsfunktion

Best nr	NOBB	Specifikationer	EAN	Antal/fp
963605	IKKE NOR	Ström: 0-2-20-400A AC Spänning: 0-600V AC/DC Resistans: 0-20MΩ Genomgång: Akustisk signal vid Resistans < 150 Ω Diodtest: Öppen, spänning 1.5V Tångöppning: 30 mm Display: 2000-visning, 3 1/2 siffror Batterier: 1 x 9V 6F22 (inkl.) Dimensioner: 197 x 70 x 40mm Vikt: 183g (inklusive batterier)	5706445840298	1

Spänningsprovare

Spänningsprovare



Spänningsprovare för beröringsfri indikering av spänning. Detektor kommer att lysa/pipa om det finns spänning 90-1000V AC. Kan användas för att lokalisera avbrott i kablar, kontrollera säkringar i el-centraler, lokalisera felaktiga lampor i t.ex. julgransbelysningar eller kontrollera om spänning finns i vägguttag.

Best nr	Specifikationer	NOBB	EAN	Antal/tp
963600	Mätområde: 90-1000V AC (växelspänning) Batteri: 2 x AAA (1,5Volt) - Ingår ej.	IKKE NOR		6 #

Spänningsprovare AXEL



Ficklampa kombinerad med beröringsfri spänningsprovare för följande användningsområden:

- Lokalisera avbrott i t.ex. förlängningssladdar
- Identifiera felaktiga proppar i proppskåp
- Hitta felaktiga lampor i serie kopplade (julgrans) belysningar
- Säkerställa att stickproppen i vägguttaget är rätt vänd
- Sorterade färger

Teknisk information:

Batteriets livslängd: ≥ 3 timmar kontinuerligt ljus

Batterityp: 2 st litiumbatterier av typ knappcell CR2016 (ingår)

Lampans livslängd: ≥ 2 000 timmar

Indiering: Sensorn sitter vid pilen och indikering sker med rött sken vid förekomst av 230 Volts växelspänning

Best nr	NOBB	EAN	Antal/tp
962998	IKKE NOR	7392016012447	20

Spänningsprovare Phasen



Phasen / Volt Stick är instrument som, utan metallisk kontakt, indikerar förekomst av 230/110 V (Volt Stick PRO 12V) växelspänning i kablar, uttag, strömbrytare etc. Användningsområden: Lokalisera avbrott i kablar utanpå isoleringen (dock ej skärmade kablar). Kontrollera säkringar i elcentraler och proppskåp. Skiljer på fas och nolla i både enfas- och trefasanläggningar. Identifierar spänningsförande ledningar i kopplingsboxar. Kontrollerar inkopplade strömbrytare. Lokaliserar felaktiga lampor i serieanslutningar (t.ex. julgransbelysningar). Kontrollerar om spänning finns i ojordade vägguttag. Säkringar kontrolleras genom glasat på säkringshållaren.

Teknisk specifikation: Känslighet: Indikerar ca 4 mm från en ledare 230 VAC. Matningsspänning: 2 x AAA (LR03) batterier (ingår). Altitud: < 2000 m. RH: 80% 30°C, 50% 40°C. Arbets-temp: -10° - +50°C. Överspänning: CAT III 1000V. Godkännande: CE IEC 61010-1. Vikt: 40g. Storlek: Längd 146 mm, Ø max 17 mm. Material: Pa6, PP COP.

Best nr	Beteckning	NOBB	EAN	Antal/tp
962997	Phasen	IKKE NOR	7392016012959	20

Spänningsprovare 900



En smidig 2-polig säkerhetsspänningsprovare med smarta designfunktioner. Instrumentet har en klar LED-indikation på relevanta spänningar och automatisk polaritetsvisning. Testprobarna har både 2 och 4mm diameter testspetsar, vilket säkerställer god kontakt i alla typer av uttag. Sagab by Elma 900 uppfyller IEC 61010-1 KAT III 400V och KAT II 400V.

Funktioner:

- LED spänningsindikering från 6-400V AC/DC
- Utbytbara 2 och 4mm testspetsar
- Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 400V

Best nr	NOBB	Specifikationer	EAN	Antal/tp
963602	IKKE NOR	LED spänningsomr.: 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400V AC/DC LED upplösning: ±12, 24, 50, 120, 230, 400V AC/DC ACV frekvensomr.: 50/60Hz Intern grundlast: Ca. 10W vid 400V Strömtopt: 1s<0,2A/ (5s <3,5mA) Dimensioner: 240 x 45 x 26mm Vikt: 125g	5706445840243	1

Klockströmbrytare

Klockströmbrytare mekanisk



962251

Mekanisk dygntimer med 15 min intervall. Fasta segment som kan skjutas in eller dras ut för önskad kopplingstid. Finns i både jordat samt ojordat utförande. Knapp för fast tillslag eller timerdrift.

Best nr	Typ	NOBB	EAN	Antal/tp
962251	Jordad	IKKE NOR	7319979622513	10 #
962256	Ojordad	IKKE NOR	7319979622568	10 #

Klockströmbrytare digital



Digital timer, jordad och petsäker. Ställ in specifika på- och avstängningstider för dina hem-elektronikprodukter. Idealisk i hemmet för säkerhet, automation och energibesparing. Fungerar med apparater som lampor, kaffemaskin, värmare etc.

- Dag/Veckoprogram
- Slumpfunktion
- Nedräkningsfunktion
- Batteribackup
- LCD-skärm
- Max 14 på-/avprogram per vecka
- 230V-50Hz/16A
- Maxeffekt: 3500W
- IP20

Best nr	Typ	NOBB	EAN	Antal/tp
962249	Digital	IKKE NOR	7319979622490	12

Klockströmbrytare MINI utomhus



Liten utomhustimer med dygnsprogram för fuktiga utrymmen och jordade uttag. Fasta segment med 30 min intervall. Kapslad och försedd med skyddslock. IP 44.

Best nr	Typ	NOBB	EAN	Antal/tp
962266	IP44	IKKE NOR	7319979622667	10 #

Jordfelsbrytare

Info godkännandemärken



För att elektriska produkter över huvud taget ska få säljas och användas, måste de uppfylla vissa krav. Med **CE-märket** intygar tillverkaren att apparaten uppfyller gällande europeiska säkerhetsregler. Många tillverkare låter typprova (certifiera) sina apparater för att få en opartisk bedömning av säkerheten. S-märket betyder att det svenska provningsorganet Intertek SEMKO kontrollerat och godkänt apparatens säkerhet. Motsvarande provningsorgan finns i andra europeiska länder.



Jordfelsbrytare info

Till jordfelsbrytarens uttag kopplar du dina elektriska förlängningssladdar, handverktyg, maskiner m.m. Skulle det vara något elektriskt fel i det du kopplat till, bryter jordfelsbrytaren strömmen direkt innan du ens hinner blinka. Du har en livräddare som tar stöten om olyckan skulle vara framme!

Jordfelsbrytare Safepower



1-vägs med sladd. Ersätt ett vanligt kapslat, jordat, utanpåliggande vägguttag med denna jordfelsbrytare på exempelvis uteplatsen. Levereras med fästplatta.

Best nr	Utförande	NOBB	EAN	Antal/tp
961505	Med sladd	IKKE NOR	7393503162300	1

Jordfelsbrytare 16A



Jordfelsbrytare med nollspänningsutlösare (måste återställas manuellt vid strömavbrott). Skyddar Er och Era produkter t ex dator, TV, vitvaror, elverktyg m m. Godkänd för utomhusbruk. Märkspänning: 230V. 50Hz. Max effekt: 3680W. Skyddsklass: IP44, Klass A.

Best nr	Typ	NOBB	EAN	Antal/tp
961520	16A	IKKE NOR	7319979615201	12

Brandvarnare

Brandvarnare Invisible optisk, Schneider Electric



Brandvarnare Invisible är inte mycket större än en golfboll och smälter lätt in i inredningen. Invisible har dessutom belönats med IF Design Award för sin snygga utformning. Med 5 års Li-batteri samt 90db ljudnivå. Brandvarnaren har även en pausfunktion som kan aktiveras i 10 minuter då du vet att du ska göra något som kan utlösa ett falskt alarm. Efter pausen kopplar varnaren på automatiskt.

Best nr	NOBB	Storlek diameter mm	Vikt g	EAN	Antal/tp
968129	IKKE NOR	40	47	3606480528477	10

Reseadapter



Enkel och säker reseadapter, som ger rätt elanslutning när man är ute och reser. Passar för anslutning av elapparater som är skyddsisolerade i skyddsklass II (dvs. utan jorddon). Vrid ringen, med pilmarkeringar, så att pilen pekar mot den stickpropp du vill använda och anslut till uttaget. Övriga, ej använda, stift är spänningslösa.

Best nr	Max belastning	Färg	NOBB	EAN	Antal/fp
963632	16A 250V	Vit	IKKE NOR	4008224570466	5 #

Rörelsevakter

Rörelsevakt



Tänder belysning automatiskt vid rörelse. Fungerar tillsammans med glödljus, LED och lågenergi. För fast installation.

Märkspänning: 230V~50Hz
Max belastning: 1000W, lysrör 300W
Avkänningsområde: 180°, 12 meter
Tidsområde: 10 sec - 4 min
Lux-område: 5-300 LUX
Kapslingsklass: IP44

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
964004	AL173	1	IKKE NOR	7319979640043	12

Skymningsrelä

Skymningsrelä med timer



Skymningsrelä 1300W med timer. Elektroniskt skymningsrelä för automatisk av- och påkoppling av glödljus, lågenergi- och ledlampor samt lysrör. Försedd med timerfunktion. Godkänd för utomhusbruk IP44.

Spänning: 230V~50Hz
Ström: 6A
Max belastning: 1300W
Lux-område: 5-300 LUX
Tidsområde: 10 min - 8 tim
Kapslingsklass: IP44
Arbetstemperatur: -25° - +50° C
Säkring: 50F, 6,3A/250VAC
Dimensioner: 118/x69x40 mm
Fast installation

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
964001	1	IKKE NOR	7319979640012	6

Tidströmställare

Tidströmställare mekanisk



Mekanisk tidströmställare för automatisk avstängning av elektriska apparater. vrid klockskivan till önskad aktiveringstid. När tiden gått ut bryts strömmen. S, N, Fi CE-märkt.

Best nr	Typ	NOBB	EAN	Antal/fp
962269	0-60 min	IKKE NOR	7319979622698	10

Ficklampor

Stavlampor LED 140 mm, Pro Power



Kompakt, smidig och ljusstark ficklampa av anodiserad aluminium. Väderbeständig för att klara tuffa förhållanden. Med clips.

Best nr	Beteckning	Teknisk data	NOBB	EAN	Antal/tp
962570	P153	Storlek: ø18.5 mm x 140 mm Vikt: 35 gram IPX4 Ljumsängd: 100 lumen Lyser upp till ca 80 meter Batteri: 2xAAA (ingår) Batteritid: 6 timmar	IKKE NOR	7319979625705	12

Stavlampor LED 160 mm, Pro Power



Kompakt, smidig och ljusstark ficklampa av anodiserad aluminium. Med dimmerfunktion 100% / 50% och justerbar fokus. Väderbeständig för att klara tuffa förhållanden. Med clips.

Best nr	Beteckning	Teknisk data	NOBB	EAN	Antal/tp
962572	P151	Storlek: ø28 mm x 158 mm Vikt: 95 gram IPX7 Ljumsängd: 140/70 lumen Lyser upp till ca 110 meter Batteri: 2xAA (ingår) Batteritid: 8 timmar	IKKE NOR	7319979625729	12

Pannlampor LED XP-C, Pro Power



Robust, smidig och ljusstark pannlampa. Med dimmerfunktion i 3 steg, 100% / 50% / 10%. Lamphuset har även en blinkfunktion (håll knappen intryckt i 3 sekunder). Lamphuset kan vinklas i 6 olika lägen för att man ska få ljuset där man vill att det ska lysa. Pannlampan har 3 justerbara remmar för bästa passform. Väderbeständig för att klara tuffa förhållanden.

Best nr	Beteckning	Teknisk data	NOBB	EAN	Antal/tp
962580	PH60C3A005	Storlek: 45 mm x 45 mm x 72 mm Vikt: 140 gram IPX7 Ljumsängd: 95/50/10 lumen Lyser upp till ca 120 meter Batteri: 3xAA (ingår) Batteritid: 8 timmar	IKKE NOR	7319979625804	12

Diskställ fick/pannlampor, Pro Power



Snyggt och praktiskt displayställ för exponering av ficklampor samt pannlampor. Passar lika bra framme vid kassan som i hyllan ute i butik.

Best nr	Innehåller	NOBB	EAN	Antal/tp
962589	Stavlampor LED 140 mm - 3 st (962570) Stavlampor LED 160 mm - 3 st (962572) Pannlampor LED XP-C - 3 st (962580)	IKKE NOR	7319979625897	1

Ljudkablar

Kabel 3,5 mm - RCA



3,5mm stereo hane till 2xRCA hane. Används tex mellan MP3 spelare och förstärkare.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960280	1,5	1	IKKE NOR	7319979602805	5 #

Kabel 3,5 mm - 3,5 mm



3,5 mm stereo hane till 3,5 mm stereo hane. Används tex mellan MP3 spelare och bilstereo.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960284	1,5	1	IKKE NOR	7319979602843	5 #

Högtalarkablar

Högtalarkabel RKUB



961845

RKUB. Kabeln kan även användas som kopplingskabel i tex bil, båt eller i hemmet. Mångtrådig PVC isolerad max 50V.

Best nr	Diameter	Längd m	Färg	Förpackning	NOBB	EAN	Antal/fp
961850	2x0,75	100	Vit	Bobin	IKKE NOR	7319979618509	1
961852	2x0,75	100	Transparent	Bobin	IKKE NOR	7319979618523	1
961845	2x1,5	10	Transparent	SB	IKKE NOR	7319979618455	5 #
961855	2x1,5	100	Transparent	Bobin	IKKE NOR	7319979618554	1

HDMI

Kabel HDMI V1.4



960285

Version 1.4. Används text mellan Digitalbox och TV.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960285	2	1	IKKE NOR	7319979602850	5 #
960286	5	1	IKKE NOR	7319979602867	5 #
960287	10	1	IKKE NOR	7319979602874	1

Kabel HDMI - HDMI Mini



960288

Version 1.4. Används text mellan videokamera och TV.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960288	2	1	IKKE NOR	7319979602881	5 #

Scart

Scartkabel



För störningsfri överföring av audio/videosignal mellan video, satellitmottagare och TV. SB-förpackad.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962863	1,5	1	IKKE NOR	7319979628638	5 #

Nätverksskabel

Nätverksskabel CAT6



960291

Oskärmad patchkabel (UTP CAT6) med monterade RJ45-kontakter. 100/1000 Mbps. Rak-kopplad.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960291	3	1	IKKE NOR	7319979602911	5 #
960292	5	1	IKKE NOR	7319979602928	5 #
960293	10	1	IKKE NOR	7319979602935	5 #

Antennkabel

Antennkabel



Lågförlustig koaxialkabel för antenn- och parabolinstallation.

Best nr	Kabeltyp	Kabelarea	Utförande	Färg	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962913	Koaxial	1,0/4,8	10 m	vit	1	IKKE NOR	7319979629130	5 #
962914	Koaxial	1,0/4,8	20 m	vit	1	IKKE NOR	7319979629147	5 #
962916	Koaxial	1,0/4,8	100 m (spole)	vit	1	IKKE NOR	7319979629161	4

Antennsladd



Anslutningskabel med kontakter för radio/TV. SB-förpackad.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962859	1,5	1	IKKE NOR	7319979628591	5 #
962851	2,5	1	IKKE NOR	7319979628515	5 #
962861	5	1	IKKE NOR	7319979628614	5 #
962868	10	1	IKKE NOR	7319979628683	5 #

Antennuttag

Antennuttag/genomgångsuttag infällt PREMIUM



Antennuttag/genomgångsuttag för TV & Radio samt TV, Radio & Satellit för infällt montage. 10dB. Används vid seriekoppling av antennuttag. Sist i kedjan ska ett slututtag monteras. Vit. IP20. SB-förpackad.

Best nr	Beskrivning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960706	TV/radio	1	IKKE NOR	7319979607060	5 #

Antennuttag/slututtag infällt PREMIUM



Antennuttag/slututtag för TV & Radio samt TV, Radio och satellit för infällt montage. Används sist i en seriekopplingskedja eller vid montering av endast ett uttag. Vit. IP20. SB-förpackad.

Best nr	Beskrivning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960707	TV/radio	1	IKKE NOR	7319979607077	5 #

Antennuttag 2+1 EXXACT



Centrumplattor för antennuttag Radio/TV/XX. Utförd med utbrytningsmöjlighet av ett tredje hål för satellit- eller multimediauttag. För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletterad med ram. IP20. SB-förpackad.
Förhöjningsram för utanpåliggande montage: 960963 (1-fack), 960964 (2-fack)

Best nr	Beskrivning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960884	Radio, TV och Satellit/Multimedia	1	IKKE NOR	3606480333187	5

Antennuttag/slututtag utanpåliggande



TV/Radiouttag för utanpåliggande eller inbyggnadsmontering. Inklusive ram och lock.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962865	1	IKKE NOR	7319979628652	5 #

Antenntillbehör

Antennngrenpropp



960254

Fördelar antenssignalen på två håll. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960254	1 hana + 2 hane	1	IKKE NOR	7319979602546	10 #
960256	2 hana + 1 hane	1	IKKE NOR	7319979602560	10 #

Antennkontakt



960252

Passar till koaxialkabel för anslutning av radio/TV. Vit. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960250	Hane	1	IKKE NOR	7319979602508	10 #
960252	Hona	1	IKKE NOR	7319979602522	10 #
960253	Hane/hona	2	IKKE NOR	7319979602539	5 #

F-kontakt



6 mm skruvanslutning. Inga verktyg behövs för montering. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962905	2	IKKE NOR	7319979629055	5 #

Koaxialskarv




För skarvning av koaxialkabel. Inga ytterligare kontakter behövs för skarvning. Vit. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962866	1	IKKE NOR	7319979628669	5 #

Tele

Telekabel EKKX



(N00VV-U) EKKX 4x0.5 100 meter per rulle.

Best nr	Area mm2	Färg	NOBB	EAN	Antal/tp
961081	4 x 0,5	Vit	IKKE NOR	7319979610817	1

Telesladd



Förlängningssladd med dubbeljack och jackuttag. Vit. SB-förpackad.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962843	15	1	IKKE NOR	7319979628430	5 #

Förlängningssladd modular



SB-förpackad.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960274	5	1	IKKE NOR	7319979602744	5 #
960276	10	1	IKKE NOR	7319979602768	5 #

Telesladdosa



962841

4-polig, rulle. Vit. SB-förpackad.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962841	5	1	IKKE NOR	7319979628416	5 #

Info telepropp



Teleproppen samt väggjacket kopplas enligt följande: (Baksidan av teleproppen= framsidan av telejacket). Med flat modularkabel: 1= svart, 2= röd, 3= grön, 4= gul. Med rund telefonkabel: 1= blå, 2= violett, 3= grön, 4= vit. 1 och 2 är ingående linjen (från telenätet) samt 2 och 3 är utgående linjen (till en extra telefon). Obs, på äldre teleproppar och väggjack skall bygling till de yttersta blecken ske på utgående linje (2 skruvar vid ledning 2 som bygglas och 2 skruvar vid ledning 3 som bygglas).

Telepropp modular snabbkoppling



M/S, snabbkoppling. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960260	1	IKKE NOR	7319979602607	5 #

Tele mellanpropp modular



SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
960264	1	IKKE NOR	7319979602645	5 #

Info teleuttag



Så här kopplas svenska teleuttag. Denna koppling medverkar till att efterliggande telefoner bryts när man lyfter på luren.
Med denna koppling kan man prata i flera telefoner samtidigt.

Telejack infällt



Infällt telefonuttag. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
962847	1	IKKE NOR	7319979628478	5 #

Telejack infällt Trend



Rikstelefonuttag. Uttag för rikstelefon för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletter för infällt montage. 4-polig insats med snabbanslutning av ledarna. Ram för utanpåliggande montage: 960356. SB-förpackad.

Best nr	Typ	NOBB	EAN	Antal/fp
960738	4-pol	IKKE NOR	3606480330742	A 5

Telejack utanpåliggande



Utanpåliggande telefonuttag. Vit. SB-förpackad.


Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
962848	1	IKKE NOR	7319979628485	5 #

Telejack extra snabbkoppling



M/S, snabbkoppling. Modular. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
960262	1	IKKE NOR	7319979602621	5 #





192	Klämringskopplingar krom & gult	205	Halvkopplingar	235	Vattenlås
194	Stödhylsa	206	Övergångsnipplar	236	WC-huv/Golvhuv
194	Förminskningsset	207	Anslutningsslang	237	Elementnyckel
194	Klämring	208	Duschartiment	237	Ventiler
194	Plugg	209	Duschartiment Arrow	238	Radiatorer
195	Metallrördelar	210	Slangkoppling	238	Golvbrickor
198	Lock med packning	211	Nito	238	Kranar & krandelar
199	Rörisolering	216	Backventil	241	Plastrattar
199	Tillbehör till rörisolering	217	Slangklämma	241	Reservdelar och tillbehör
200	Kopparrör	218	Vattenutkastare	253	Bottenventil
201	Prisolrör	219	PRK	253	T-bultar
201	Röravskärare	221	Plaströrkopplingar	253	Konsoler
201	Rörklammer	223	Golvbrunnar med tillbehör	254	Duschblandare
202	Kulventiler	228	Gumminippel	254	Badkarsblandare
203	Anslutningskopplingar	229	Gummimanschett	254	Tvättställsblandare
204	Excenterkoppling	230	Inomhusavlopp (grå)		
205	Blandarfäste	232	Inomhusavlopp utanpåliggande		

Klämringskopplingar krom & gult

Klämringskoppling rak



370066

Rak koppling, cu x cu. Klämringskoppling gul för kopparrör. För synligt montage i värmelednings- och tappvattensystem. Vid montage med mjuka kopparrör skall stödhylsa användas. Stödhylsa koppar ingår **utom** på art 370067. SB-förpackade. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade, ingår **EJ** stödhylsa.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370064	12	1930130	1	IKKE NOR	7319973700644	5 #
370065	15	1930148	1	IKKE NOR	7319973700651	5 #
369997	16 x 15	1930098	1	IKKE NOR	7319973699979	2 #
370066	22	1930171	1	IKKE NOR	7319973700668	1
370067	28	1930189	1	IKKE NOR	7319973700675	2 #

Klämringskoppling rak förkromad



370006

Rak koppling förkromad, cu x cu. Klämringskoppling förkromad för koppar- och PEX-rör för tappvatten. För utanpåliggande montage i badrum m m. Vid montage med mjuka eller halv-hårda kopparrör skall stödhylsa användas. Stödhylsa koppar ingår. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370000	12 x 8	1920057	1	IKKE NOR	7319973700002	5 #
370003	12 x 10	1920065	1	IKKE NOR	7319973700033	5 #
370006	15 x 12	1920081	1	IKKE NOR	7319973700064	5 #
370009	10 x 10	1920123	1	IKKE NOR	7319973700095	5 #
370012	12 x 12	1920131	1	IKKE NOR	7319973700125	5 #
370015	15 x 15	1920149	1	IKKE NOR	7319973700156	5 #

Klämringskoppling rak



370069

Rak koppling, cu x utvändig gänga. Stödhylsa koppar ingår **utom** på art 370069 och 370071. SB-förpackad. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade, ingår **EJ** stödhylsa.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370068	12 x R15	1930361	1	IKKE NOR	7319973700682	5 #
370070	15 x R15	1930387	1	IKKE NOR	7319973700705	5 #
369998	16 x R15	1930957	1	IKKE NOR	7319973699986	A 1
370069	22 x R20	1930429	1	IKKE NOR	7319973700699	5 #
370071	28 x R25	1930460	1	IKKE NOR	7319973700712	2 #

Klämringskoppling rak förkromad



370027

Rak koppling förkromad, cu x utvändig gänga. Stödhylsa koppar ingår. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370021	10 x R15	1920347	1	IKKE NOR	7319973700217	5 #
370018	12 x R10	1920354	1	IKKE NOR	7319973700187	5 #
370024	12 x R15	1920362	1	IKKE NOR	7319973700248	5 #
370027	15 x R15	1920388	1	IKKE NOR	7319973700279	5 #

Klämringskoppling rak



370072

Rak koppling, cu x invändig gänga. Stödhylsa koppar ingår **utom** på art 370072. SB-förpackad. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade, ingår **EJ** stödhylsa.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370073	12 x R15	1930668	1	IKKE NOR	7319973700736	A 1
370074	15 x R15	1930684	1	IKKE NOR	7319973700743	5 #
370072	22 x R20	1930726	1	IKKE NOR	7319973700729	5 #
370076	28 x R25	1930767	1	IKKE NOR	7319973700767	A 1

Klämringskoppling rak förkromad



370036

Rak koppling förkromad. cu x invändig gänga. Stödhylsa koppar ingår. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370030	12 x R10	1920650	1	IKKE NOR	7319973700309	5 #
370033	12 x R15	1920669	1	IKKE NOR	7319973700330	5 #
370036	15 x R15	1920685	1	IKKE NOR	7319973700361	5 #

Klämringskoppling vinkel



370075

Vinkelkoppling. cu x cu. Stödhylsa koppar ingår **utom** på art 370075. SB-förpackad. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade, ingår **EJ** stödhylsa.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370077	12	1931633	1	IKKE NOR	7319973700774	5 #
370079	15	1931641	1	IKKE NOR	7319973700798	5 #
370075	22	1931674	1	IKKE NOR	7319973700750	5 #
370080	28	1931682	1	IKKE NOR	7319973700804	A 1

Klämringskoppling vinkel förkromad



370045

Vinkelkoppling förkromad. cu x cu. Stödhylsa koppar ingår. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370039	10	1921626	1	IKKE NOR	7319973700392	5 #
370042	12	1921634	1	IKKE NOR	7319973700422	5 #
370045	15	1921642	1	IKKE NOR	7319973700453	5 #

Klämringskoppling vinkel förkromad



370043



370046

Vinkelkoppling förkromad, cu x utvändig/invändig gänga. Stödhylsa koppar ingår. SB-förpackade.

Best nr	Storlek	Gänga	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370043	12xR15	Utvändig	1921840	1	IKKE NOR	7319973700439	5 #
370044	15xR15	Utvändig	1921865	1	IKKE NOR	7319973700446	5 #
370046	12xR15	Invändig	1922046	1	IKKE NOR	7319973700460	5 #
370047	15xR15	Invändig	1922061	1	IKKE NOR	7319973700477	5 #

Klämringskoppling T-rör



370082

T-rör. cu x cu x cu. Klämringskoppling gul för koppar- och PEX-rör. För synligt montage i värmelednings- och tappvattensystem. Stödhylsa koppar ingår. SB-förpackade. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade, ingår **EJ** stödhylsa.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370082	12	1932334	1	IKKE NOR	7319973700828	5 #
370083	15	1932342	1	IKKE NOR	7319973700835	5 #
370084	22	1932375	1	IKKE NOR	7319973700842	A 1
370085	28	1932383	1	IKKE NOR	7319973700859	A 1

Klämringskoppling T-rör förkromad



370054

T-rör förkromad. cu x cu x cu. Stödhylsa koppar ingår. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370048	10	1922327	1	IKKE NOR	7319973700484	5 #
370051	12	1922335	1	IKKE NOR	7319973700514	5 #
370054	15	1922343	1	IKKE NOR	7319973700545	5 #
370057	15 x 12 x 12	1922558	1	IKKE NOR	7319973700576	5 #
370063	15 x 12 x 15	1922574	1	IKKE NOR	7319973700637	5 #
370060	15 x 15 x 12	1922566	1	IKKE NOR	7319973700606	5 #

Stödhylsa

Stödhylsa



370135

Stödhylsa för kopparrör. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370138	10 x 0,8	1865954	5	IKKE NOR	7319973701382	5 #
370129	10 x 1,0	1865955	5	IKKE NOR	7319973701290	5 #
370132	12 x 1,0	1865957	5	IKKE NOR	7319973701320	5 #
370135	15 x 1,0	1865959	5	IKKE NOR	7319973701351	5 #

Förminskningsset

Förminskningsset



370126

Kopparrörsförminskning. Tillbehör för klämringskoppling. Vid montage med mjuka eller halv-hårda kopparrör skall stödhylsa användas. SB-förpackade. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370114	12 x 8	1935147	1	IKKE NOR	7319973701146	5 #
370117	12 x 10	1935154	1	IKKE NOR	7319973701177	5 #
370120	15 x 10	1935162	1	IKKE NOR	7319973701207	5 #
370123	15 x 12	1935170	1	IKKE NOR	7319973701238	5 #
370126	22 x 15	1935253	1	IKKE NOR	7319973701269	5 #
370127	28 x 22	1935329	1	IKKE NOR	7319973701276	A 1

Klämring

Klämring



370099

Kopparrörsklämring. Tillbehör för klämringskoppling. Vid montage med mjuka eller halvhårda kopparrör skall stödhylsa användas. SB-förpackade. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370090	10	1936228	5	IKKE NOR	7319973700903	5 #
370093	12	1936236	5	IKKE NOR	7319973700934	5 #
370096	15	1936244	5	IKKE NOR	7319973700965	5 #
370099	22	1936277	5	IKKE NOR	7319973700996	5 #
370100	28	1936285	2	IKKE NOR	7319973701009	A 1

Plugg

Plugg



370111

Kopparrörsplugg. SB-förpackade. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370102	10	1936426	1	IKKE NOR	7319973701023	5 #
370105	12	1936434	1	IKKE NOR	7319973701054	5 #
370108	15	1936442	1	IKKE NOR	7319973701085	5 #
370111	22	1936475	1	IKKE NOR	7319973701115	A 1
370112	28	1936483	1	IKKE NOR	7319973701122	A 1

Metallrördelar

Bussning



370714

Avzinkningshårdiga med utvändig x invändig rörgänga. Används för att sammanfoga (reducera eller förstora) olika kopplingsdetaljer. SB-förpackade. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370693	R8 x R6	1986009	1	IKKE NOR	7319973706936	5 #
370696	R10 x R8	1986025	1	IKKE NOR	7319973706967	5 #
370699	R15 x R8	1986041	1	IKKE NOR	7319973706998	1
370702	R15 x R10	1986058	1	IKKE NOR	7319973707025	5 #
370705	R20 x R10	1986082	1	IKKE NOR	7319973707056	5 #
370708	R20 x R15	1986090	1	IKKE NOR	7319973707087	5 #
370711	R25 x R15	1986124	1	IKKE NOR	7319973707117	5 #
370714	R25 x R20	1986132	1	IKKE NOR	7319973707148	5 #
370715	R32 x R25	1986181	1	IKKE NOR	7319973707155	5 #

Bussning



371490

Förkromade metallrördelar, avzinkningshårdiga att användas vid synliga montage av armaturdetaljer mm. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371487	R15 x R10	1986462	1	IKKE NOR	7319973714870	5 #
371490	R20 x R15	1986475	1	IKKE NOR	7319973714900	5 #

Nippel



370723

Avzinkningshårdiga med invändig x utvändig rörgänga. Används för att sammanfoga (reducera eller förstora) olika kopplingsdetaljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370717	R15 x R15	1986926	1	IKKE NOR	7319973707179	5 #
370720	R20 x R15	1987072	1	IKKE NOR	7319973707209	5 #
370723	R25 x R20	1987106	1	IKKE NOR	7319973707230	5 #

Nippel



371496

Förkromade metallrördelar, avzinkningshårdiga att användas vid synliga montage av armaturdetaljer mm. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371496	R15	1987916	1	IKKE NOR	7319973714962	5 #

Sexkantnippel



370687

Avzinkningshårdiga med utvändig rörgånga. Används för att sammanfoga (reducera eller förstora) olika kopplingsdetaljer. SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370660	R8	1985217	1	IKKE NOR	7319973706608	5 #
370663	R10	1985225	1	IKKE NOR	7319973706639	5 #
370666	R15	1985233	1	IKKE NOR	7319973706660	5 #
370669	R20	1985258	1	IKKE NOR	7319973706691	5 #
370672	R25	1985274	1	IKKE NOR	7319973706721	5 #
370675	R10 x R6	1985415	1	IKKE NOR	7319973706752	5 #
370678	R10 x R8	1985423	1	IKKE NOR	7319973706783	5 #
370681	R15 x R10	1985456	1	IKKE NOR	7319973706813	5 #
370684	R20 x R15	1985498	1	IKKE NOR	7319973706844	5 #
370687	R25 x R15	1985522	1	IKKE NOR	7319973706875	5 #
370690	R25 x R20	1985530	1	IKKE NOR	7319973706905	5 #

Sexkantnippel



371481

Förkromade metallrördelar, avzinkningshårdiga att användas vid synliga montage av armaturdetaljer mm. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371481	R15	1985365	1	IKKE NOR	7319973714818	5 #
371484	R15 x R10	1985860	1	IKKE NOR	7319973714849	5 #

Muff



370741

Avzinkningshårdiga med invändig rörgånga. Används för att sammanfoga (reducera eller förstora) olika kopplingsdetaljer. SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370726	R6	1988005	1	IKKE NOR	7319973707261	5 #
370729	R8	1988013	1	IKKE NOR	7319973707292	5 #
370732	R10	1988021	1	IKKE NOR	7319973707322	5 #
370735	R15	1988039	1	IKKE NOR	7319973707353	5 #
370738	R20	1988047	1	IKKE NOR	7319973707384	5 #
370741	R25	1988054	1	IKKE NOR	7319973707414	2 #

Muff



371493

Förkromade metallrördelar, avzinkningshårdiga att användas vid synliga montage av armaturdetaljer mm. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371493	R15	1988153	1	IKKE NOR	7319973714931	5 #

Renspropp



370474

Gul. Utvändig gånga. För pluggning av gängända på rör eller koppling. SB-förpackade. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370462	R6	8070005	1	IKKE NOR	7319973704628	1
370465	R8	8070013	1	IKKE NOR	7319973704659	5 #
370468	R10	8070021	1	IKKE NOR	7319973704680	5 #
370471	R15	8070039	1	IKKE NOR	7319973704710	5 #
370474	R20	8070047	1	IKKE NOR	7319973704741	5 #
370477	R25	8070054	1	IKKE NOR	7319973704772	5 #

Vinkel



370630

90°. Avzinkningshårdiga med invändig rörgänga. Används för att sammanfoga (reducera eller förstora) olika kopplingsdetaljer. SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370621	R10	1982024	1	IKKE NOR	7319973706219	5 #
370624	R15	1982032	1	IKKE NOR	7319973706240	5 #
370627	R20	1982057	1	IKKE NOR	7319973706271	5 #
370630	R25	1982073	1	IKKE NOR	7319973706301	2 #

Vinkel



371752

Förkromade metallrördelar, avzinkningshårdiga att användas vid synliga montage av armaturdetaljer mm. Invändig gänga.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371752	R15	1982040	1	IKKE NOR	7319973717529	A 5

Vinkel



370639

90°. Avzinkningshårdiga med invändig x utvändig rörgänga. Används för att sammanfoga (reducera eller förstora) olika kopplingsdetaljer. SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370633	R10	1982826	1	IKKE NOR	7319973706332	5 #
370636	R15	1982834	1	IKKE NOR	7319973706363	5 #
370639	R20	1982859	1	IKKE NOR	7319973706394	5 #
370642	R25	1982875	1	IKKE NOR	7319973706424	2 #

Vinkel



371499

Förkromade metallrördelar, avzinkningshårdiga att användas vid synliga montage av armaturdetaljer mm. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371499	R15	1982842	1	IKKE NOR	7319973714993	5 #

T-rör



370657

Avzinkningshårdiga med invändig rörgänga. Används för att sammanfoga (reducera eller förstora) olika kopplingsdetaljer. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370648	R10	1984228	1	IKKE NOR	7319973706486	5 #
370651	R15	1984236	1	IKKE NOR	7319973706516	5 #
370654	R20	1984251	1	IKKE NOR	7319973706547	5 #
370657	R25	1984277	1	IKKE NOR	7319973706578	2 #

T-rör förkromad



371753

Förkromade metallrördelar, avzinkningshårdiga att användas vid synligt montage av armaturdetaljer m m. Med invändig rörgånga.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371753	R15	1944244	1	IKKE NOR	7319973717536	A 1

Rörkitt sats



370603

Linnystan 13 gram + rörkitt 65 gram. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370603	13 gr + 65 gr	4051175	1	IKKE NOR	5708923095602	10

Gängtätningstejp



154658

Teflonbandet är resistent mot i stort sett alla ämnen, även starkt aggressiva, dock ej smälta alkalimetaller och vissa fluorföreningar, t. ex. flytande natrium och fri fluor. P.g.a den låga friktionen underlättar teflonbandet både montering och demontering av t.ex. gängförband, samtidigt som det har en tätande funktion. I gängförband upp till 1" rörgånga. Ryggmaterial: Polytetrafluoretenfilm (PTFE). Tjocklek: 0,076 mm, bredd 12 mm och längd 12 meter. Temp.område: -200°C / + 250°C. SB-förpackad.

Best nr	Färg	Innehåll	Längd m	NOBB	EAN	Antal/tp
154658	Vit	2	12	IKKE NOR	7319971546589	10 #

Lock med packning

Lock med packning



370588

Metallock med packning för tätning av gängända. 4038. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370582	R10	4464814	1	IKKE NOR	7319973705823	5 #
370585	R15	4464822	1	IKKE NOR	7319973705854	5 #
370588	R20	4464830	1	IKKE NOR	7319973705885	5 #
370590	R25	4464848	1	IKKE NOR	7319973705908	5 #

Lock med packning



370589

Förkromat lock med packning för tätning av gängända. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370583	R10	4465019	1	IKKE NOR	7319973705830	5 #
370589	R15	4465027	1	IKKE NOR	7319973705892	5 #

Packning



370597

Packning för lock 4038. SB-förpackade. Anskaffningsartiklarna EJ SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370591	R10 (14x2)	4464913	2	IKKE NOR	7319973705915	5 #
370594	R15 (18,6x2)	4464921	2	IKKE NOR	7319973705946	5 #
370597	R20 (24x2)	4464939	2	IKKE NOR	7319973705977	5 #

Rörisolering

Rörisolering



Rörisolering med isoleringstjocklek 13 mm, av polyeten. För isolering av varm och kallvattenledningar. Rörisoleringen är förskuren vilket gör den enkel att skära upp. Isolerade rör kan spara upp till 80% av energiförlusterna jämfört med oisolerade rör. Kan läggas i mark. Bör skyddas mot direkt solljus. Temperaturområde: -40°C - +85°C. Längd: 1 meter.

Best nr	Storlek mm	NOBB	EAN	Antal/tp
376100	12/15	IKKE NOR	5413256505185	120
376101	18	IKKE NOR	5413256505208	105
376102	22	IKKE NOR	5413256505222	90
376104	28	IKKE NOR	5413256505246	70
376106	35	IKKE NOR	5413256505260	55
376108	42	IKKE NOR	5413256505284	45

Expoställ rörisolering



Expoställ rörisolering. Med isoleringstjocklek 13 mm, av polyeten. För isolering av varm och kallvattenledningar. Rörisoleringen är förskuren vilket gör den enkel att skära upp. Isolerade rör kan spara upp till 80% av energiförlusterna jämfört med oisolerade rör. Kan läggas i mark. Bör skyddas mot direkt solljus. Temperaturområde: -40°C - +85°C. Längd: 1 meter.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
376116	Rörisolering 12/15 - 24 st (artnr 376100) Rörisolering 22 - 12 st (artnr 376102) Rörisolering 28 - 9 st (artnr 376104) Rörisolering 35 - 7 st (artnr 376106) Rörisolering 42 - 6 st (artnr 376108)	IKKE NOR	7319973761164	1

Tillbehör till rörisolering

Clips för rörisolering



Clips till rörisolering. Ett clips / 20 cm rekommenderas. innehåller 50 st/SB.

Best nr	NOBB	EAN	Antal/tp
376110	IKKE NOR	7319973761102	5 #

Tejp till rörisolering



Skarvtejp för förslutning av rörisoleringens skarvar.

Best nr	Storlek bredd cm x längd m	NOBB	EAN	Antal/tp
376112	3 x 33	IKKE NOR	7319973761126	5 #

Kopparrör

Kopparrör förkromade halvhårda



370744

Kopplingsrör att användas för utanpåliggande montage i badrum, kök mm. Klämringskopplingar fkr användes för att sammanfoga rören. Stödhylsa skall alltid användas vid montering av mjuka och halvhårda rör.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370744	12 x 1,0 x 2000	8564350	1	IKKE NOR	7319973707445	25
370747	15 x 1,0 x 2000	8564550	1	IKKE NOR	7319973707476	15

Kopparrör förkromade glödgade



370748

Kopplingsrör att användas för utanpåliggande montage i badrum, kök mm. Klämringskopplingar fkr användes för att sammanfoga rören. Stödhylsa skall alltid användas vid montering av mjuka och halvhårda rör.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370748	10 x 0,8 x 1200	8564122	1	IKKE NOR	7319973707483	25
370749	12 x 1,0 x 1200	8564320	1	IKKE NOR	7319973707490	25

Kopparrör hårda



371200

Kopplingsrör att användas för utanpåliggande montage i badrum, kök mm. Klämringskopplingar användes för att sammanfoga rören.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371200	12 x 1,0 x 2500	175221X	1	IKKE NOR	7319973712005	A 20
371203	15 x 1,0 x 2500	175222X	1	IKKE NOR	7319973712036	A 20
371206	22 x 1,0 x 2500	175224X	1	IKKE NOR	7319973712067	A 10
371209	28 x 1,2 x 2500	175225X	1	IKKE NOR	7319973712098	A 5

Svep för kopparrör



371185

Koppar. SB-förpackade. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade.

Best nr	För rör mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371182	15	3809043	2	IKKE NOR	7319973711824	5 #
371185	22	3809076	2	IKKE NOR	7319973711855	5 #

Bladskruv



371194

Galv. För svep. Håldiameter 6,5 mm. SB-förpackad.

Best nr	För rör mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371191	50	3808912	2	IKKE NOR	7319973711916	5 #
371194	75	3808938	2	IKKE NOR	7319973711947	5 #
371197	90	3808946	2	IKKE NOR	7319973711978	5 #

Prisolrör

Kopparrör plastmantlade



371029

Plastmantlade mjuka kopparrör för tappvatteninstallation. Vid montage med klämringskopp-lingar skall stödhylsa alltid användas.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371029	12 x 1,0 x 5000	1760727	5 meter	IKKE NOR	7394382851835	1
371032	15 x 1,0 x 5000	1760750	5 meter	IKKE NOR	7394382851910	1
370742	12 x 1,0 x 25000	1760701	25 meter	IKKE NOR	7319973707421	A 1
370743	15 x 1,0 x 25000	1460735	25 meter	IKKE NOR	7319973707438	A 1

Röravskärare

Röravskärare ETC



917339

Kapar rör av koppar, mässing och plast. För rör med tunna väggar. Med skärtrissa och två rullar. Infällbar rörfräs. För rördiameter 3-28 mm.

Best nr	Beteckning	NOBB	EAN	Antal/tp
917339	A1-705C	IKKE NOR	7319979173398	12

Röravskärare mini ETC



917340

Kapar koppar- och mässingrör. Med tunn skärtrissa och två rullar. För rördiameter 3 - 16 mm.

Best nr	Beteckning	NOBB	EAN	Antal/tp
917340	Mini 3308	IKKE NOR	7319979173404	50

Rörklammer

Rörklammer enkel 12-15



370513

För rör 12-15 mm. Inkl. gummitätning. Rörklammer vid montering av utanpåliggande rör i badrum och dyligt. Är avtätade och godkända för användning i våtutrymme. Då montaget kräver större distans än 10 mm kan flera distanser sammansättas. SB-förpackad.

Best nr	Färg	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370510	Vit	3811407	1	IKKE NOR	7319973705106	5 #
370513	Förkromad	3811408	1	IKKE NOR	7319973705137	5 #

Rörklammer enkel 18-22



370517

För rör 18-22 mm. Inkl. gummitätning. Rörklammer vid montering av utanpåliggande rör i badrum och dyligt. Är avtätade och godkända för användning i våtutrymme. Då montaget kräver större distans än 10 mm kan flera distanser sammansättas. SB-förpackad.

Best nr	Färg	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370517	Vit	3811000	1	IKKE NOR	7319973705175	5 #

Rörklammer dubbel 12-15



370519

40 cc. För rör 12-15 mm. Inkl. gummitätning. SB-förpackad.

Best nr	Färg	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370516	Vit	3811405	1	IKKE NOR	7319973705168	5 #
370519	Förkromad	3811406	1	IKKE NOR	7319973705199	5 #

Rörklammer dubbel 18-22



370518

Rörklammer för montering av utanpåliggande rör i badrum och dylikt. Är avtätande och godkända för användning i våtutrymme. Då montage kräver större väggdistans än 10 mm kan flera distanser sammansättas.

Best nr	Färg	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370518	Vit	3811002	1	IKKE NOR	7319973705182	5 #

Kulventiler

Kulventil med vred



370822

cu x cu. Minikulventil med vred för avstängning av tappvatten i kök och bad mm (serviceventil). SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370812	10 x 10	8542500	1	IKKE NOR	7319973708121	5 #
370813	12 x 10	8542505	1	IKKE NOR	7319973708138	2 #
370816	12 x 12	8542501	1	IKKE NOR	7319973708169	2 #
370819	15 x 10	8542506	1	IKKE NOR	7319973708190	2 #
370822	15 x 12	8542507	1	IKKE NOR	7319973708220	2 #
370825	15 x 15	8542502	1	IKKE NOR	7319973708251	2 #

Kulventil med vred utvändig gänga



370834

Utvändig gänga. Minikulventil med vred för avstängning av tappvatten i kök och bad mm (serviceventil). SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370834	R15 x R15	8542541	1	IKKE NOR	7319973708343	2 #

Kulventil med vred invändig gänga



370828

Invändig gänga. Minikulventil med vred för avstängning av tappvatten i kök och bad mm (serviceventil). SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370828	R15 x R15	8542551	1	IKKE NOR	7319973708282	2 #

Kulventil med vred invändig/utvändig gänga



370831

Invändig x utvändig gänga. Minikulventil med vred för avstängning av tappvatten i kök och bad mm (serviceventil). SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370831	R15 x R15	8542555	1	IKKE NOR	7319973708312	2 #

Kulventil med vred vinkel



370835

Kulventil vinkel R15xR15 invändig x utvändig gänga. Minikulventil med vred för avstängning av tappvatten vid duschabin mm.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370835	R15 x R15	8540940	1	IKKE NOR	7319973708350	1

Kulventil med spak



370495

Fullflöde. Avzinkningshårdig mässing. Aluminiumspak. Avstängningsventil, fullflöde PN 25 för tappvatten och värmeledningsvatten. Med klämringskoppling. SB-förpackade. Anskaffnings-artiklarna EJ SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370492	12 mm	4509866	1	IKKE NOR	7319973704925	5
370495	15 mm	4509899	1	IKKE NOR	7319973704956	5
370496	22 mm	4509900	1	IKKE NOR	7319973704963	A 1
370497	28 mm	4509901	1	IKKE NOR	7319973704970	A 1

Multikulventil IVR20



370486

Fullflöde. Avzinkningshårdig. Temp.gräns -10°C - +110°C. Avstängningsventil, fullflöde PN 25 för tappvatten och värmeledningsvatten. Invändig rörgänga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370480	R10	4501760	1	IKKE NOR	7319973704802	5 #
370483	R15	4501761	1	IKKE NOR	7319973704833	5
370486	R20	4501762	1	IKKE NOR	7319973704864	5
370489	R25	4501763	1	IKKE NOR	7319973704895	5

Anslutningskopplingar

Anslutningskoppling



För vägg.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371158	M26x1.5 G1/2	8187304	2	IKKE NOR	7319973711589	A 1

Anslutningskoppling



För duschkabin. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371161	M26x1.5 G1/2	8187361	2	IKKE NOR	7319973711619	2 #

Anslutningskoppling



För bord.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371164	M26x1.5 G1/2	8187601	2	IKKE NOR	7319973711640	A 1

Kontramutter



För anslutningskopplingsbord. Plast.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371167	R15	8187627	1	IKKE NOR	7319973711671	A 1

Excenterkoppling

Excenterkoppling



Från anslutning 15 180 cc till anslutning 15 160 cc. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371170	R15	8187759	1	IKKE NOR	7319973711701	2 #

Excenterkoppling



M26 x 1.5 x R20 utvändig x invändig, cc 10 för blandare 150 cc. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371173	M26 x 1.5 x R20	8187760	1	IKKE NOR	7319973711732	2 #

Excenterkoppling



Från anslutning 20 180 cc till anslutning 15 160 cc. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371176	R20 x R15	8187767	1	IKKE NOR	7319973711763	2 #

Blandarfäste

Blandarfäste 160 cc



Avtätad, rostfri blankpolerad. Kombi M26 x 1,5 x G1/2 med kopplingar 12 och 15 mm.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371155	210	8128910	1	IKKE NOR	7319973711558	1

Blandarfäste dold 150cc



Blandarfäste för dold rördragning. Kombi M26 x 1,5, lödfria anslutningar för kopparrör med dimension 12 och 15 ingår i förpackningen.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371705	210	8128919	1	IKKE NOR	7319973717055	1

Blandarfäste dold 160cc Trio



Blandarfäste för dold rördragning. Kombi M26 x 1,5, lödfria anslutningar för kopparrör med dimension 12 och 15 ingår i förpackningen.

Best nr	Storlek	Dimension	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371700	M26 x 1,5	12 respektive 15	8128913	1	IKKE NOR	7319973717000	1

Blandarfäste dold 160cc PEX Trio



Blandarfäste för dold rördragning. Kombi M26 x 1,5, lödfria anslutningar för PEX/ALUPEX ingår i förpackningen.

Best nr	Storlek	Dimension	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371701	M26 x 1,5	15	8128920	1	IKKE NOR	7319973717017	A 1

Blandarfäste 160cc/40cc Trio



Blandarfäste för utanpåliggande montage cc160/cc40.

Best nr	Storlek	Gänga	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371703	M26 x 1,5	1/2	8187463	1	IKKE NOR	7319973717031	A 1

Halvkopplingar

Halvkoppling Pipe-Fix



370768

Halvkoppling användes att koppla samman armaturer och rördelar oftast i förkromat utförande som har en R15 utvändig gänga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370765	10 x R15	8566713	1	IKKE NOR	7319973707650	5 #
370768	12 x R15	8566721	1	IKKE NOR	7319973707681	5 #
370771	15 x R15	8566739	1	IKKE NOR	7319973707711	5 #

Halvkoppling förkromad



Halvkoppling förkromad (äldre dimension) användes för att koppla samman armaturer och rördelar. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371751	16 x R15	1946680	1	IKKE NOR	7319973717512	5 #

Övergångsnipplar

Övergångsnippel R20 utv förkromad



R20 utvändig gänga. R15 invändig gänga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371137	R20 x R15	8186777	1	IKKE NOR	7319973711374	2 #

Övergångsnippel R20 inv förkromad



R20 invändig gänga. R15 invändig gänga.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371140	R20 x R15	8187098	1	IKKE NOR	7319973711404	A 1

Övergångsnippel M22 förkromad



M22 x 1 invändig gänga. R15 utvändig gänga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371143	M22 x 1 x R15	8243016	1	IKKE NOR	7319973711435	2 #

Övergångsnippel M24 förkromad



M24 x 1 utvändig gänga. R15 utvändig gänga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371146	M24 x 1 x R15	8243032	1	IKKE NOR	7319973711466	2 #

Övergångsnippel M26



För montering av slang till duschkabın. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371134	M26 x R15	8182487	2	IKKE NOR	7319973711343	A 2

Övergångsnippel perlator förkromad



Passar i perlator gänga M22x1 för montage i tappkran.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371141	R15 x M22 x 1	8186901	1	IKKE NOR	7319973711411	A 1

Anslutningsslang

Anslutningsslang RR



Rak/Rak. Rostfri/nylon. Typgodkänd av Boverket för installation av disk- och tvättmaskiner, duschkabiner m.m. Arb.temp. max 80°C. Arb.tryck max 1,0 MPa. Innerslang av EPDM-gummi.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370549	R15 x R15 x 1500	8182316	1	IKKE NOR	7393113823165	1

Anslutningsslang RV



370555

Rak/Vinkel. Rostfri/nylon. Typgodkänd av Boverket för installation av disk- och tvättmaskiner m m. Arb.temp. max 80°C. Arb.tryck max 1,0 MPa. Innerslang av EPDM-gummi.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370555	R15 x R15 x 1200	8182323	1	IKKE NOR	7393113823233	1
370561	R15 x R15 x 1500	8182325	1	IKKE NOR	7393113823257	A 1
370564	R15 x R20 x 1200	8182326	1	IKKE NOR	7393113823264	1
370567	R15 x R15 x 2000	8182327	1	IKKE NOR	7393113823271	1
370570	R15 x R20 x 2000	8182328	1	IKKE NOR	7393113823288	A 1

Anslutningsslang VV



Vinkel/vinkel. Rostfri/nylon. Typgodkänd av Boverket för installation av disk- och tvättmaskiner, duschkabiner m.m. Arb.temp. max 80°C. Arb.tryck max 1,0 MPa. Innerslang av EPDM-gummi.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370560	R15 x R15 x 1200	8182307	1	IKKE NOR	7393113823073	1

Anslutningsslang RR rostfri



370573

Rak/Rak. För disk- och tvättmaskiner, duschkabiner, tvättställ, dryckesautomater. Termoplast. Rostfri omflätning och hylsor samt avzinkningshårdiga kopplingar. Max arbetstryck 10bar. Max arbetstemperatur 80 grader C. Säljes per par.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370573	R15 x R15 x 300	8182374	2	IKKE NOR	7393113825114	1
370576	R15 x R15 x 400	8182375	2	IKKE NOR	7393113825299	1
370579	R15 x R15 x 500	8182376	2	IKKE NOR	7393113825374	1

Gummipackning



370547

Gummipackning för R15 eller R20.

Best nr	Storlek	Passar till	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370547	R15	Anslutningsslang och duschslang	2	IKKE NOR	7319973705472	5 #
370548	R20	Anslutningsslang	2	IKKE NOR	7319973705489	5 #

Duschsortiment

Duschset Marseille



Duschset i krom med 52 cm duschstång, vägghållare och tvålkopp. Duschhandtag med 3 funktioner och anti kalk. 1.5 m dubbel omlindad duschslang i rostfritt stål. Skruv och plugg till montering ingår.

Best nr	Storlek	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
372001	520 mm	1	IKKE NOR	7319973720017	4

Duschset Monaco



Duschset i krom med 72 cm duschstång och tvålkopp. Övre vägghållare reglerbar så att den passar existerande hål. Duschhandtag med 5 funktioner och anti kalk. 1.5 m dubbel omlindad duschslang i rostfritt stål. Skruv och plugg till montering ingår.

Best nr	Storlek	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
372005	720 mm	1	IKKE NOR	7319973720055	4

Takdusch Square



Duschset i en modern design med ett stort rektangulärt takstrålhuvud (22.0x14.5 cm) och en praktisk handdusch (21x3.5 cm). Kompletterat med 102 cm duschstång, justerbart väggfäste, dubbelomlindade rostfria slangar (längd duschslang 70 cm - längd duschslang för handdusch 150 cm) samt skruv/plugg. Takduschen monteras enkelt genom befintliga hål i väggen från den gamla duschstången. Alltså inga nya hål i väggen behöver borrar. Gamla duschstången tas bort och nya slangen ansluts till blandaren.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
372023	1	IKKE NOR	7319973720239	5

Handdusch set krom



Duschset i krom bestående av handdusch med antikalk funktion. Med 1,5 m dubbelomlindad duschslang i rostfritt stål. Packningar till duschslangen ingår.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
372022	1	IKKE NOR	7319973720222	10

Handdusch 3 funktioner



Handdusch i krom med 3 funktioner samt anti kalk. Samma handdusch som finns i duschset Marseille.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
372009	1	IKKE NOR	7319973720093	4

Handdusch 5 funktioner



Handdusch i krom med 5 funktioner samt anti kalk. Samma handdusch som finns i duschset Nice.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
372011	1	IKKE NOR	7319973720116	4

Duschslang rostfri



1/2" duschslang i rostfritt stål, dubbel omlindad.

Best nr	Längd m	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
372017	1,5	1	IKKE NOR	7319973720178	4
372019	2,0	1	IKKE NOR	7319973720192	4

Duschsortiment Arrow

Duschset Brilljant



Duschset i vitt, handdusch med antikalkfunksjon. Schampohylla, slang 1,5 m, 60/75/115 cm stång (ø18 mm).

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370849	600 mm	8194904	1	IKKE NOR	7391551280014	20

Handdusch Brilljant



Handdusch med konsol. Vit.

Best nr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370852	8940009	1	IKKE NOR	7391551182011	10

Duschslang



Duschslang vit PVC med konisk mutter RG 15.

Best nr	Längd m	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370855	1,5	8181802	1	IKKE NOR	7391551277014	1
370858	2,0	8181943	1	IKKE NOR	7391551276017	1

Duschanordning komplett Handy



Duscharmatur med avstängning för tvättställ. **OBS! VA Byggnorm beträffande slanganslutning till pip.**

Best nr	Färg	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371627	Vit	8189409	1	IKKE NOR	7394326805009	1

Slangkoppling

Slangkoppling



370231

Slangkoppling av mässing. Invändig gänga. Slangkoppling inv. gängad med lekande vingmutter. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370222	R10 x 3/8"	2174407	1	IKKE NOR	7319973702228	5 #
370225	R15 x 1/2"	2174415	1	IKKE NOR	7319973702259	5 #
370237	R20 x 1/2"	2174621	1	IKKE NOR	7319973702372	5 #
370228	R20 x 3/4"	2174423	1	IKKE NOR	7319973702280	5 #
370231	R25 x 1"	2174431	1	IKKE NOR	7319973702310	5 #

Slangkoppling



Slangkoppling av mässing. Förkromad. Invändig gänga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370234	R15 x 1/2"	2174514	1	IKKE NOR	7319973702341	5 #

Slangnippel



370219

Slangnippel av mässing. Utvändig gänga. Med sexkantmutter. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370207	R10 x 3/8"	2174209	1	IKKE NOR	7319973702075	5 #
370210	R15 x 1/2"	2174217	1	IKKE NOR	7319973702105	5 #
370213	R20 x 3/4"	2174225	1	IKKE NOR	7319973702136	5 #
370216	R25 x 1"	2174233	1	IKKE NOR	7319973702167	5 #
370219	R32 x 1.1/4"	2174241	1	IKKE NOR	7319973702198	A 2

Skarvrör



370240

Skarvrör av mässing. För fast montering av slang. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370240	15	2175226	1	IKKE NOR	7319973702402	5 #
370243	20	2175242	1	IKKE NOR	7319973702433	5 #

Strålmunstycke reglerbart



371794

Reglerbart strålmunstycke i mässing. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Storlek	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371794	3442	20x15	1	IKKE NOR	7319973717949	5 #

Packning



370249

Plan gummipackning för tätning i slangkoppling. Invändigt gängad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370246	15 (18x13x2)	2175511	1	IKKE NOR	7319973702464	5 #
370249	20 (24x18x2)	2175529	1	IKKE NOR	7319973702495	5 #
370252	25 (30x23x2)	2175537	1	IKKE NOR	7319973702525	5 #

Packning för strålsamlare



Gummipackning för strålsamlare med invändig gänga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370787	25	824225	2	IKKE NOR	7319973707872	5 #

Nito

Kopplingshus 5349S Nito



3/8". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370142	3/8" slang	2171106E	1	IKKE NOR	7319973701429	2 #

Kopplingshus 5350 Nito



1/2". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370148	1/2" slang	2171205E	1	IKKE NOR	7319973701481	2 #

Kopplingshus 5350N Nito



1/2". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370147	R15 utvändig gänga	2171148	1	IKKE NOR	7319973701474	2 #

Kopplingshus 5350S Nito



1/2". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370141	1/2" slang	2171114	1	IKKE NOR	7319973701412	2 #

Kopplingshus 5351S Nito



3/4". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370144	3/4" slang	2171130	1	IKKE NOR	7319973701443	2 #

Kopplingshus 5352N Nito



1/2". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370150	R20 utvändig gänga	2171163	1	IKKE NOR	7319973701504	2 #

Kopplingshus 5353S Nito



1/2", med avstängningsventil. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370153	1/2" slang	2171221	1	IKKE NOR	7319973701535	2 #

Kopplingshus 5750 Nito



3/4".

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370195	R20 invändig gänga	2171619	1	IKKE NOR	7319973701955	A 1

Kopplingshus 5750S Nito



3/4".

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370192	3/4" slang	2171601	1	IKKE NOR	7319973701924	A 1

Kopplingsnippel 5350NT Nito



3/8". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370149	R15 utvändig gänga	2171155E	1	IKKE NOR	7319973701498	2 #

Kopplingsnippel 5359 Nito



Övergång från plastredskap till Nito.

Best nr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370184	2171749E	1	IKKE NOR	7319973701849	A 1

Kopplingsnippel 5360 Nito



1/2". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370156	1/2" slang	2171247	1	IKKE NOR	7319973701566	2 #

Kopplingsnippel 5360A Nito



1/2". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370159	1/2" eller 3/4" slang	2171270	1	IKKE NOR	7319973701597	2 #

Kopplingsnippel 5360B Nito



3/8". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370157	3/8" slang	2171254E	1	IKKE NOR	7319973701573	2 #

Kopplingsnippel 5361 Nito



1/2". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370162	R15 invändig gänga	2171304	1	IKKE NOR	7319973701627	2 #

Kopplingsnippel 5361A Nito



1/2". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370165	R20 invändig gänga	2171312	1	IKKE NOR	7319973701658	2 #

Kopplingsnippel 5362 Nito



1/2". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370168	M22 x 1 invändig gänga	2171338	1	IKKE NOR	7319973701689	2 #

Kopplingsnippel 5364 Nito



1/2". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370171	R15 utvändig gänga	2171353	1	IKKE NOR	7319973701719	2 #

Kopplingsnippel 5364A Nito



1/2". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370174	R20 utvändig gänga	2171361	1	IKKE NOR	7319973701740	2 #

Kopplingsnippel 5365A Nito



1/2". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370177	M24 x 1 utvändig gänga	2171429	1	IKKE NOR	7319973701771	2 #

Kopplingsnippel 5751 Nito



3/4". SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370198	3/4" slang	2171627	1	IKKE NOR	7319973701986	2 #

Övergångsnippel 5369 Nito



1/2". Invändig gänga R20. Utvändig gänga R15. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370180	R20 x R15	2171460	1	IKKE NOR	7319973701801	2 #

Övergångsnippel 5370 Nito



1/2". Invändig gänga M22 x 1. Utvändig gänga R15. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370183	M22 x 1	2171478	1	IKKE NOR	7319973701832	2 #

Kopplingssats 5450 Nito



1/2". 1/2" eller 3/4" invändig gänga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370201	1/2" slang	2171775	1	IKKE NOR	7319973702013	2 #

Kopplingssats 5460 Nito



1/2". För skarvning av 1/2" slang. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370204	1/2" slang	2171783	1	IKKE NOR	7319973702044	2 #

Strålrör 5375 Nito



370189

1/2". Reglerbar. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370189	1/2" slang	2171510	1	IKKE NOR	7319973701894	2 #

Vattenpistol 5380 Nito



1/2". Reglerbar stråle. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370186	1/2" slang	2171536	1	IKKE NOR	7319973701863	1

O-ring 1/2" Nito



För 1/2" kopplingshus. SB-förpackad.

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370203	5016	2	IKKE NOR	7319973702037	5 #

Gummipackning 1/2" 5010 Nito



För 1/2" kopplingshus. SB-förpackad.

Best nr	RSK-nummer	Storlek	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370205	2172104E	15	2	IKKE NOR	7319973702051	5 #

Gummipackning 3/4" 5011 Nito



För 3/4" kopplingshus. SB-förpackad.

Best nr	RSK-nummer	Storlek	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370206	2172112E	20	2	IKKE NOR	7319973702068	5 #

Backventil

Backventil



371095

PN 30. Med fjäderbelastning. Temp. område -30°C - max. + 90°C. SB-förpackade. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371095	25	4950803	1	IKKE NOR	7319973710957	1
371098	32	4950804	1	IKKE NOR	7319973710988	A 1
371101	40	4950805	1	IKKE NOR	7319973711015	A 1

Sil för backventil



371107

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371104	25	5662598	1	IKKE NOR	7319973711046	A 1
371107	32	5662599	1	IKKE NOR	7319973711077	A 1
371110	40	5662600	1	IKKE NOR	7319973711107	A 1

Slangklämma

Slangklämma rostfri



522304

Rostfritt stål. Skruvskalle: Sexkant 7 mm nyckelvidd samt mejselspår. SB-förpackad.

Best nr	Spännområde mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
522300	8-14	1	IKKE NOR	7319975223004	10 #
522301	11-17	1	IKKE NOR	7319975223011	10 #
522302	13-20	1	IKKE NOR	7319975223028	10 #
522303	15-24	1	IKKE NOR	7319975223035	10 #
522304	19-28	1	IKKE NOR	7319975223042	10 #
522305	22-32	1	IKKE NOR	7319975223059	10 #
522306	26-38	1	IKKE NOR	7319975223066	10 #
522307	32-44	1	IKKE NOR	7319975223073	10 #
522308	38-50	1	IKKE NOR	7319975223080	10 #
522309	44-56	1	IKKE NOR	7319975223097	10 #
522310	50-65	1	IKKE NOR	7319975223103	10 #

Slangklämma rostfri storpack



522441

Rostfritt stål. Skruvskalle: Sexkant 7 mm nyckelvidd samt mejselspår. Storpack.

Best nr	Spännområde mm	Antal/pås	NOBB	EAN	Antal/tp
522441	58-75	10	IKKE NOR	7319975224414	50
522442	65-85	10	IKKE NOR	7319975224421	25
522443	77-95	10	IKKE NOR	7319975224438	25
522444	87-112	10	IKKE NOR	7319975224445	25
522445	104-138	10	IKKE NOR	7319975224452	25
522446	130-165	10	IKKE NOR	7319975224469	10

Slangklämma förzinkad



522278

Förzinkad kolstål. Skruvskalle: Sexkant 7 mm nyckelvidd samt mejselspår. SB-förpackad.

Best nr	Spännområde mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
522270	8-14	2	IKKE NOR	7319975222700	10 #
522272	11-17	2	IKKE NOR	7319975222724	10 #
522274	13-20	2	IKKE NOR	7319975222748	10 #
522276	15-24	2	IKKE NOR	7319975222762	10 #
522278	19-28	2	IKKE NOR	7319975222786	10 #
522280	22-32	2	IKKE NOR	7319975222809	10 #
522282	26-38	2	IKKE NOR	7319975222823	10 #
522284	32-44	2	IKKE NOR	7319975222847	10 #
522286	38-50	2	IKKE NOR	7319975222861	10 #
522288	50-65	2	IKKE NOR	7319975222885	10 #
522290	58-75	2	IKKE NOR	7319975222908	10 #
522292	77-95	2	IKKE NOR	7319975222922	10 #

Slangklämma förzinkad storpack



522412

Förzinkad kolstål. Skruvskalle: Sexkant 7 mm nyckelvidd samt mejselspår. Storpack.

Best nr	Spännområde mm	Antal/pås	NOBB	EAN	Antal/tp
522408	8-14	100	IKKE NOR	7319975224087	10
522409	11-17	100	IKKE NOR	7319975224094	10
522410	13-20	100	IKKE NOR	7319975224100	10
522411	15-24	100	IKKE NOR	7319975224117	10
522412	19-28	50	IKKE NOR	7319975224124	20
522413	22-32	50	IKKE NOR	7319975224131	20
522414	26-38	50	IKKE NOR	7319975224148	10
522415	32-44	50	IKKE NOR	7319975224155	10
522416	38-50	50	IKKE NOR	7319975224162	10
522417	44-56	10	IKKE NOR	7319975224179	50
522418	50-65	10	IKKE NOR	7319975224186	50
522419	58-75	10	IKKE NOR	7319975224193	50
522420	68-85	10	IKKE NOR	7319975224209	25
522421	77-95	10	IKKE NOR	7319975224216	25
522422	87-112	10	IKKE NOR	7319975224223	25

Best nr	Spännområde mm	Antal/pås	NOBB	EAN	Antal/tp
522423	104-138	10	IKKE NOR	7319975224230	25
522424	130-165	10	IKKE NOR	7319975224247	10
522425	150-180	10	IKKE NOR	7319975224254	10
522426	175-205	10	IKKE NOR	7319975224261	10
522427	200-231	10	IKKE NOR	7319975224278	10
522428	226-256	5	IKKE NOR	7319975224285	20
522429	277-307	5	IKKE NOR	7319975224292	20

Slangklämma mini förzinkad



522400

Förzinkad kolstål. Storpack.

Best nr	Spännområde mm	Antal/pås	NOBB	EAN	Antal/tp
522400	8	50	IKKE NOR	7319975224001	20
522401	9	50	IKKE NOR	7319975224018	20
522402	10	50	IKKE NOR	7319975224025	20
522403	11	50	IKKE NOR	7319975224032	20
522404	12	50	IKKE NOR	7319975224049	20
522405	13	50	IKKE NOR	7319975224056	20
522406	14	50	IKKE NOR	7319975224063	20
522407	15	50	IKKE NOR	7319975224070	20

Vattenutkastare

Nyckel för vattenutkastare



Lös nyckel för vattenutkastare med 7 mm 4-kantsgrepp FMM från 1975. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370846	7 mm	4316626	1	IKKE NOR	7319973708466	5 #

Nyckel för vattenutkastare Trio



Lös nyckel för Trio vattenutkastare. Storlek: 8 mm. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370847	8 mm	4316503	1	IKKE NOR	7319973708473	5 #

Nyckel för vattenutkastare MA



Lös nyckel för MA vattenutkastare. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370848	8 mm	8938265	1	IKKE NOR	7319973708480	5 #

Kombinyckel



4-vägs universalnyckel för både el och VVS. Passar till 5, 7, 8 och 10 mm. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370839	5, 7, 8, 10		1	IKKE NOR	7319973708398	20

PRK

Rak koppling 53401



370267

P-rör x p-rör. Koppling för polyetenrör PEM PN10. Vid montering av tunnväggigt rör PEM PN 6,3 eller sugledning till pumpautomater skall stödhylsa användas.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370258	16	2435014	1	IKKE NOR	7319973702587	1
370261	20	2435022	1	IKKE NOR	7319973702617	1
370264	25	2435030	1	IKKE NOR	7319973702648	1
370267	32	2435048	1	IKKE NOR	7319973702679	1
370270	40	2435055	1	IKKE NOR	7319973702709	1

Rak koppling 53402



370285

P-rör x invändig gänga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370276	16xR15	2435410	1	IKKE NOR	7319973702761	A 1
370279	20xR20	2435428	1	IKKE NOR	7319973702792	A 1
370282	25xR25	2435436	1	IKKE NOR	7319973702822	A 1
370285	32xR32	2435444	1	IKKE NOR	7319973702853	A 1
370288	40xR40	2435451	1	IKKE NOR	7319973702884	A 1

Rak koppling 53402 Reducerad



370291

Reducerad. P-rör x invändig gänga.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370291	20xR15	2435501	1	IKKE NOR	7319973702914	A 1
370294	25xR20	2435519	1	IKKE NOR	7319973702945	A 1
370297	32xR25	2435527	1	IKKE NOR	7319973702976	1
370300	40xR32	2435543	1	IKKE NOR	7319973703003	A 1
370303	40xR25	2435535	1	IKKE NOR	7319973703034	A 1

Rak koppling 53403



370306

P-rör x utvändig gänga.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370255	16xR15	2435212	1	IKKE NOR	7319973702556	1
370306	20xR20	2435220	1	IKKE NOR	7319973703065	1
370309	25xR25	2435238	1	IKKE NOR	7319973703096	1
370312	32xR32	2435246	1	IKKE NOR	7319973703126	1
370315	40xR40	2435253	1	IKKE NOR	7319973703157	A 1

Rak koppling 53403 Reducerad



370318

Reducerad. P-rör x utvändig gänga.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370318	20xR15	2435311	1	IKKE NOR	7319973703188	1
370321	25xR20	2435329	1	IKKE NOR	7319973703218	A 1
370324	32xR25	2435337	1	IKKE NOR	7319973703249	A 1
370327	40xR32	2435345	1	IKKE NOR	7319973703270	A 1

Vinkelkoppling 53404



370342

P-rör x p-rör.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370333	16	2435618	1	IKKE NOR	7319973703331	A 1
370336	20	2435626	1	IKKE NOR	7319973703362	1
370339	25	2435634	1	IKKE NOR	7319973703393	1
370342	32	2435642	1	IKKE NOR	7319973703423	1
370345	40	2435659	1	IKKE NOR	7319973703454	A 1

Vinkelkoppling 53405



370366

P-rör x invändig gänga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370357	16xR15	2435816	1	IKKE NOR	7319973703577	A 1
370360	20xR20	2435824	1	IKKE NOR	7319973703607	A 1
370363	25xR25	2435832	1	IKKE NOR	7319973703638	A 1
370366	32xR32	2435840	1	IKKE NOR	7319973703669	A 1
370369	40xR40	2435857	1	IKKE NOR	7319973703690	A 1

Vinkelkoppling 53406



370378

P-rör x utvändig gänga.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370372	20xR20	2435923	1	IKKE NOR	7319973703720	A 1
370375	25xR25	2435931	1	IKKE NOR	7319973703751	A 1
370378	32xR32	2435949	1	IKKE NOR	7319973703782	1
370381	40xR40	2435956	1	IKKE NOR	7319973703812	A 1

Vinkelkoppling 53406 Reducerad



370351

Reducerad. P-rör x utvändig gänga. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370351	32xR20	2435717	1	IKKE NOR	7319973703515	A 1
370354	32xR25	2435725	1	IKKE NOR	7319973703546	A 1

T-rör 53410



370390

P-rör x p-rör x p-rör.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370384	16	2436012	1	IKKE NOR	7319973703843	1
370387	20	2436020	1	IKKE NOR	7319973703874	1
370390	25	2436038	1	IKKE NOR	7319973703904	1
370393	32	2436046	1	IKKE NOR	7319973703935	1
370396	40	2436053	1	IKKE NOR	7319973703966	A 1

Ventilfäste 53418



370408

P-rör x invändig gänga.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370402	16xR15	2436806	1	IKKE NOR	7319973704024	A 1
370405	20xR15	2436814	1	IKKE NOR	7319973704055	A 1
370408	25xR20	2436822	1	IKKE NOR	7319973704086	A 1

Stödhylsa 1222 PE



370424

För PEM-rör och PN 10.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370421	25 x 2,3	1866172	1	IKKE NOR	7319973704215	A 1
370422	32 x 2,9	1866173	1	IKKE NOR	7319973704222	A 1
370424	40 x 3,7	1866174	1	IKKE NOR	7319973704246	A 1

Förminskning 53426



370420

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370411	16xR20	2437010	1	IKKE NOR	7319973704116	A 1
370414	20xR25	2437028	1	IKKE NOR	7319973704147	A 1
370417	25xR32	2437036	1	IKKE NOR	7319973704178	A 1
370420	32xR40	2437044	1	IKKE NOR	7319973704208	A 1

Plaströrskopplingar

Rak koppling



371368

Rör x rör. Koppling för polyetenrör PEM PN10. Vid montering av tunnväggiga rör PEM PN 6,3 eller sugledning till pumpautomater skall stödhylsa användas. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371368	16	2508035	1	IKKE NOR	7319973713682	2 #
371371	20	2508036	1	IKKE NOR	7319973713712	2 #
371374	25	2508037	1	IKKE NOR	7319973713743	2 #
371377	32	2508038	1	IKKE NOR	7319973713774	1
371380	40	2508039	1	IKKE NOR	7319973713804	1

Rak koppling



371383

Rör x utvändig gänga. Koppling för polyetenrör PEM PN10. Vid montering av tunnväggiga rör PEM PN 6,3 eller sugledning till pumpautomater skall stödhylsa användas. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371383	16 x R15	2508063	1	IKKE NOR	7319973713835	2 #
371386	20 x R20	2508066	1	IKKE NOR	7319973713866	2 #
371389	25 x R25	2508070	1	IKKE NOR	7319973713897	2 #
371392	32 x R25	2508072	1	IKKE NOR	7319973713927	1
371395	32 x R32	2508073	1	IKKE NOR	7319973713958	1
371398	40 x R32	2508075	1	IKKE NOR	7319973713989	1

Rak koppling



371404

Rör x invändig gänga. Koppling för polyetenrör PEM PN10. Vid montering av tunnväggiga rör PEM PN 6,3 eller sugledning till pumpautomater skall stödhylsa användas. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371404	20 x R20	2508090	1	IKKE NOR	7319973714047	2 #
371413	40 x R40	2508098	1	IKKE NOR	7319973714139	1

Vinkelkoppling



371416

Rör x rör. Koppling för polyetenrör PEM PN10. Vid montering av tunnväggiga rör PEM PN 6,3 eller sugledning till pumpautomater skall stödhylsa användas. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371416	16	2508108	1	IKKE NOR	7319973714160	1
371419	20	2508110	1	IKKE NOR	7319973714191	2 #
371422	25	2508111	1	IKKE NOR	7319973714221	2 #
371425	32	2508112	1	IKKE NOR	7319973714252	1
371428	40	2508113	1	IKKE NOR	7319973714283	1

Vinkelkoppling



371431

Rör x utvändig gänga. Koppling för polyetenrör PEM PN10. Vid montering av tunnväggiga rör PEM PN 6,3 eller sugledning till pumpautomater skall stödhylsa användas. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371431	16 x R15	2508136	1	IKKE NOR	7319973714313	1
371434	20 x R20	2508119	1	IKKE NOR	7319973714344	1
371437	25 x R25	2508122	1	IKKE NOR	7319973714375	2 #
371440	32 x R25	2508124	1	IKKE NOR	7319973714405	1

Vinkelkoppling



371446

Rör x invändig gänga. Koppling för polyetenrör PEM PN10. Vid montering av tunnväggiga rör PEM PN 6,3 eller sugledning till pumpautomater skall stödhylsa användas. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371446	16 x R15	2508140	1	IKKE NOR	7319973714467	1
371449	20 x R20	2508144	1	IKKE NOR	7319973714498	1
371452	25 x R25	2508146	1	IKKE NOR	7319973714528	1
371455	32 x R25	2508148	1	IKKE NOR	7319973714559	1
371458	40 x R32	2508149	1	IKKE NOR	7319973714580	1

T-rörskoppling



371461

Rör x rör x rör. Koppling för polyetenrör PEM PN10. Vid montering av tunnväggiga rör PEM PN 6,3 eller sugledning till pumpautomater skall stödhylsa användas. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371461	16	2508159	1	IKKE NOR	7319973714610	2 #
371464	20	2508160	1	IKKE NOR	7319973714641	2 #
371467	25	2508161	1	IKKE NOR	7319973714672	2 #
371470	32	2508162	1	IKKE NOR	7319973714702	1
371473	40	2508163	1	IKKE NOR	7319973714733	1

Golvbrunnar med tillbehör

Golvbrunn Brage 75 Purus



Brage 75 är tillverkad i polypropen (PP). Med en lång tapp som kan kortas av (genom att såga av den). För användning i både vinyl och klinkersgol. Klämring, plastsil och vattenlås ingår som standard.

Best nr	Storlek ø mm	Kapacitet	Anslutning	Sildimension ø mm	RSK-nummer	NOBB	EAN	Antal/tp
376200	150	Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253.	Botten, ø 75 mm	150	7113930	IKKE NOR	7394000203404	10

Golvbrunn Oden 75 Purus



Oden 75 är en golvbrunn av plast. För användning i både vinyl och klinkersgol. Klämring, plastsil och vattenlås ingår som standard.

Best nr	Storlek ø mm	Kapacitet	Anslutning	Sildimension ø mm	RSK-nummer	NOBB	EAN	Antal/tp
376202	150	Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253.	Sida, ø 75 mm	150	7113522	IKKE NOR	7394000200007	15

Golvbrunn Freja 50 Purus



Freja 50 är en golvbrunn med en höjd på endast 99 mm. Den är lämplig för ingjutning i betongbjälklag. Då Purus Freja är tillverkad i PE-HD lämpar den sig även för svetsning mot PE-rör. För användning i både vinyl och klinkergolv. Klämring, plastsil och vattenlås ingår som standard.

Best nr	Storlek ø mm	Kapacitet	Anslutning	Sildimension ø mm	RSK-nummer	NOBB	EAN	Antal/tp
376204	150	Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253.	Sida, ø 50 mm	150	7113770	IKKE NOR	7394000200700	15

Golvbrunn Ymer 75 Purus



Ymer 75 är en golvbrunn med en höjd på endast 99 mm. Den är lämplig för ingjutning i betongbjälklag. Då Purus Ymer är tillverkad i PE-HD lämpar den sig även för svetsning mot PE-rör. För användning i både vinyl och klinkergolv. Klämring, plastsil och vattenlås ingår som standard.

Best nr	Storlek ø mm	Kapacitet	Anslutning	Sildimension ø mm	RSK-nummer	NOBB	EAN	Antal/tp
376206	150	Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253.	Sida, ø 75 mm	150	7113546	IKKE NOR	7394000200908	15

Golvbrunn PB 75



Bottenanslutning. Urtagbar vattenlåsansats med bygel. Vit PP.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370534	150 x 75	7113139	1	IKKE NOR	7330710111189	12

Golvbrunn PS 75



Sidoanslutning. Urtagbar vattenlåsansats med bygel. Vit PP.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370537	150 x 75	7113140	1	IKKE NOR	7330710111172	12

Golvbrunn PS 50



Sidoanslutning. Urtagbar vattenlåsansats med bygel. Vit PP.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370540	150 x 50	7113141	1	IKKE NOR	7330710110168	15

Golvbrunn PS 75 ROT



Sidoanslutning. Högt utlopp. Urtagbar vattenlåsansats. För både klinker och plastmatta. Vit PP.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370543	150 x 75	7113143	1	IKKE NOR	7330710112353	15

Golvbrunn sidoutlopp



Golvbrunn av PP för inomhusavlopp med sidoutlopp ø 75 mm. Med vattenlås. Golvbrunnen är avsedd för avledning av spillvatten och för montering i betong- eller träbjälklag, med golvbeläggning av plastmatta 1,5-2,0 mm eller kakel/klinker. Sil ingår ej.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
376150	75	1	IKKE NOR	6415833114437	15

Golvbrunn bottenutlopp



Golvbrunn av PP för inomhusavlopp med bottenutlopp ø 75 mm. Med vattenlås. Golvbrunnen är avsedd för avledning av spillvatten och för montering i betong- eller träbjälklag, med golvbeläggning av plastmatta 1,5-2,0 mm eller kakel/klinker. Sil ingår ej.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
376152	75	1	IKKE NOR	6415833124139	15

Bastubrunn lågbyggande



Golvbrunn av PP, lågbyggande med utlopp ø 32 mm. Sil ingår.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
376154	32	1	IKKE NOR	6415833104315	20

Bastuspygatt PSV 32



Sidoanslutning. 32 mm anslutning med O-ringstättning. Låg bygghöjd 70 mm. Vit PP.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370546	150 x 32	7113186	1	IKKE NOR	7330710111455	A 20

Spygatt Minimax 32 Purus



Minimax 32 är en lågbyggd golvbrunn - endast 70 mm hög. Rännan kan torka ut, men ingen illaluktande luft tränger upp genom rännan för den fjäderbelastade luckan håller sig stängd. För användning i både vinyl och klinkergolv. Klämrings och plastsil ingår som standard. Exklusive vattenlås.

Best nr	Storlek ø mm	Kapacitet	Anslutning	Sildimension ø mm	RSK-nummer	NOBB	EAN	Antal/tp
376208	130	0,5 liter/sekund	Sida, ø 32 mm	130	7152456	IKKE NOR	7394000213205	30

Förhöjningsring



Förhöjningsring av PP till golvbrunn. Kapas till rätt höjd.

Best nr	Storlek ø mm	Höjd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
376156	150	100	1	IKKE NOR	6415833181552	20

Förhöjningsring



371126

Förhöjningsring, tillbehör till Jafo golvbrunnar. En golvbrunn bör alltid monteras så att golvbrunnensflänsen sätts i rätt nivå för tätskiktsanslutningen. Har golvbrunnen ändå hamnat för lågt, går det att höja tätskiktsanslutningen med hjälp av förhöjningsringar. Fasta förhöjningsringar skruvas fast i golvbrunnens säte och finns i höjderna 12, 25 samt 37 mm. Det går att bygga flera förhöjningsringar ovanpå varandra. Innan en fast förhöjningsring skruvas fast, är det viktigt att O-ringen i golvbrunnen ligger på plats. OBS! Endast för plastgolvbrunnar. Levereras med O-ring och specialskruv. Vit. PP-förpackad.

Best nr	Bygghöjd mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371124	12	7133822	1	IKKE NOR	7319973711244	5
371126	25	7133823	1	IKKE NOR	7319973711268	1
371129	37	7133826	1	IKKE NOR	7330710420328	A 1

Förhöjningsring Purus



376210

Förhöjningsring till Purus golvbrunnar 150 mm.

Best nr	Bygghöjd mm	Dimension ø mm	RSK-nummer	NOBB	EAN	Antal/tp
376209	13	150	7133626	IKKE NOR	7394000220265	30
376210	25	150	7133614	IKKE NOR	7394000220043	30
376212	50	150	7133622	IKKE NOR	7394000220081	25

Renspropp



371122

För golvbrunn. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371122	32	7133893	1	IKKE NOR	7319973711220	5 #

Golvbrunnsil



371116

Vit ABS-plast. Utan urtag. SB-förpackad.

Best nr	Utförande	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371113	Vit	150	7137011	1	IKKE NOR	7319973711138	1
371116	Förkromad	150	7137037	1	IKKE NOR	7319973711169	1

Golvbrunnsil



376160

Sil av PP till golvbrunn.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
376160	1	IKKE NOR	6415833157113	10

Golvbrunnsil Standard, de Bruk



933844




933845

Av rostfritt stål typ AISI 430. Ej syrafast.

Best nr	Storlek mm	Godstjocklek mm	Storlek sil ø mm	Beskrivning	NOBB	EAN	Antal/tp
933844	200x200	1	160	Utan urtag	IKKE NOR	7318979338448	50
933845	200x200	1	160	Med urtag	IKKE NOR	7318979338455	50

Golvbrunnssil Standard mattborstad, de Bruk



933880

933881

Golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430. Ej syrafast.

Best nr	Storlek mm	Godstjocklek mm	Storlek sil $\varnothing$ mm	Beskrivning	NOBB	EAN	Antal/fp
933880	200x200	1	160	Utan urtag	IKKE NOR	7318979338806	50
933881	200x200	1	160	Med urtag	IKKE NOR	7318979338813	50

Stativ till golvbrunn



Stöd för golvbrunn som underlättar stadig montering på rätt höjd. Kompletteringspaket inklusive skruvar.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
376162	1	IKKE NOR	6415833114147	40

Klinkerram



Rostfritt stål. Med fyrkantsil för 150-brunnar, med 60 mm kapbar plastförhöjning. Höjd 6 mm.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371131	150	7133873	1	IKKE NOR	7330710420021	A 12

Klämring



Ø 150 mm. Justerbar klämring för gamla JAFO golvbrunnar tillverkade före 1991. Läggs på plats och spänns fast genom att skruvas ut. Expanderbar till 154 mm. OBS! Skall alltid skruvas medurs.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371119	150	7140620	1	IKKE NOR	7319973711190	1

Klämring Purus



Klämring 150 mm automatisk. Endast för Purus golvbrunnar efter 1990.

Best nr	Material	Dimension $\varnothing$ mm	Färg	RSK-nummer	NOBB	EAN	Antal/fp
376216	Plast (PP)	150	Grå	7141315	IKKE NOR	7394000230028	200

Monteringsplatta 2 Jafo



JAFO Monteringsplatta 2 är ett hjälpmedel för montering av golvbrunn i träbjälklag. Monteringsplattan kan vändas för att anpassas till golvkonstruktionen. Levereras komplett med skruv för fastsättning i träbjälklaget samt skruv för fastsättning av golvbrunnen i monteringsplattan. Från Januari 2011 är det krav att använda monteringsplatta 2 vid nyinstallation och renovering.

Best nr	Storlek mm	Tjocklek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371120	305x305	22	7133828	1	IKKE NOR	7330710312265	12

Monteringsplatta Purus



Monteringsplatta för Purus golvbrunnar i 150-serien för träbjälklag. Monteringsplattan består endast av 2 delar, istället för ett flertal delar som våra tidigare modeller har och är vändbar vilket gör att användningsområdet blir bredare då den kan användas både vid installation för plastmatta och för klinkergolv. Den är fyrkantig istället för rund vilket underlättar vid sågning, med ett inbyggt fall så att man slipper bygga fall runt om brunnen, den är slät på ena sidan och räfflad på den andra beroende på om det är installation för plastmatta eller klinkergolv och för att göra det enklare vid spackling då plasten jobbar som en armering. Den vita färgen är bra vid installation för plastmatta då den är pigmentfri. Tillverkad i ABS-plast, limbar, samt har en belastningsklass på 300 kg. Monteringsplattan passar till följande Purus brunnar: Oden och Brage som finns i vårt sortiment. Den passar även till Ymer 50, duschbrunn samt Flex.

Best nr	Storlek mm	Belastningsklass kg	Dimension ø mm	Färg	RSK-nummer	NOBB	EAN	Antal/tp
376214	300x300x2 2	300	150	Vit	7133696	IKKE NOR	7394000231926	20

Gumminippel

Gumminippel violett 43-45/32-40



Passar i 50 mm HTA-rörande för 32-40 mm rör. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370441	32 - 40	3106241	1	IKKE NOR	7319973704413	1

Gumminippel blå 50/32-40



Passar i 50 mm HTA-rörande för 32-40 mm rör. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370444	32 - 40	3106243	1	IKKE NOR	7319973704444	1

Gumminippel gul 58/32-50



Passar i 1 1/2" N-rörmuff för 32-50 mm rör.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370447	32 - 50	3106244	1	IKKE NOR	7319973704475	1

Gumminippel orange 70-75/32-50



Passar i 70 mm HTA-MA rörände och i 75 mm HTA-MA muff samt i 3" N-rörände för 32, 40 och 50 mm rör.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370459	32 - 50	3106649	1	IKKE NOR	7319973704598	1

Gumminippel grön 83-86/50-75



Passar i muff 2 1/2" SA-rör samt äldre typer av SA-rör. För rör med ytterdiameter 50-75 mm.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370450	50-75	3106245	1	IKKE NOR	7319973704505	1

Gumminippel brun 96-105/40-75



Passar i 3" N-rörmuff slutända 4" N-rör, 110 mm MA- och PVC-rör.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370453	110	3106623	1	IKKE NOR	7319973704536	1

Gumminippel svart 123-126/110



Passar till 4" N-muff med ansl, till 110 mm PVC.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370456	110	3106624	1	IKKE NOR	7319973704567	1

Gummimanschett

Gummimanschett vit 146/90-110



Passar i muff 4" SA-rör samt äldre typer rör av gjutjärn. För 90-100 mm rör och WC-anslutning.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370438	90 - 110	3106417	1	IKKE NOR	7319973704383	1

Gummimanschett vit 120/110



Passar till 110 mm PVC/PP-muff/slätända och samtliga WC-stosar.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370439	120/110	3106418	1	IKKE NOR	7319973704390	1

Inomhusavlopp (grå)

Vattenlås vinkel grå



Rör och rördelar i grå plast. Diameter 50-110. För inomhusavlopp.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370505	50-110	2318409	1	IKKE NOR	7319973705052	A 20

Diskbänksvattenlås



Diskbänksvattenlås, enkelt ansl R40 för anslutning mot exempelvis utslagsback.

Best nr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371359	8086502	1	IKKE NOR	7330710123007	20

T-förbindning



T-förbindning att användas i kombination med enkelt diskbänksvattenlås för diskbänk med dubbla utslagsbackar.

Best nr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371362	8086503	1	IKKE NOR	7330710124271	A 20

WC-böj inkl manchett



Klosettböj, lång, i grå plast. Dimension 50-110, för inomhusavlopp. Inklusive gummimanschett.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371768	110	2318407	1	IKKE NOR	7319973717680	A 1

Klosettanslutning



Inkl. gummimanschett. Rör och rördelar i grå plast dim 50-110. För inomhusavlopp.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371320	110	2828150	1	IKKE NOR	6414904261377	A 20

Purus M-Kwik WC Exentrisk



För montage av WC stol där väggavstånd och byggmått inte överensstämmer. För inomhusavlopp.

Best nr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371766	2910398	1	IKKE NOR	7319973717666	1

Kombilock



Skyddslock för tillfällig tätning av inomhusavlopp. Fungerar både i rör och muffände.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371326	50/75/110	3108920	1	IKKE NOR	7319973713262	5 #

Vakuumentil 75



Vakuumentil för avloppsledningar. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370409	75	3131160	1	IKKE NOR	7391543521965	A 1

Rörklammer Blitz



371335

Klammer för plastavloppsrör. Med fästklack och låskuts. SB-förpackad.

Best nr	För rör mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371332	50	3815220	1	IKKE NOR	7319973713323	5 #
371335	75	3815225	1	IKKE NOR	7319973713354	5 #
371338	110	3815240	1	IKKE NOR	7319973713385	5 #

Super Glidex sats



371792

Glidmedel med silikon för montage av PP avloppsrör och delar. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll gram	RSK-nummer	Innehåll	Fp	NOBB	EAN	Antal/tp
371792	50	3115117	1	Tub - SB-förp	IKKE NOR	7319973717925	5 #
371329	400	3115110	1	Flaska	IKKE NOR	5708923210401	12

Super Glidex spray



Ger lätt och problemfri hopsättning av plastmuffrör, gummilister och packningar. Innehållet av silikon medför att rördelarna även efter längre tid lätt kan demonteras, förutom att det skyddar gummipackningen mot att torka ut/murkna. Bra vidhäftningsförmåga i våt/fuktig miljö. Används även med fördel vid dragning av installationskablar i rör och som fuktisolering av strömförande delar, och är dessutom ett effektivt och snabbverkande glidmedel för tröga lås, gångjärn, beslag, verktyg m m. Spruta gärna ett skikt silikonolja på handsågen.

Best nr	Innehåll ml	RSK-nummer	Fp	NOBB	EAN	Antal/tp
371328	400	4051316	Sprayflaska	IKKE NOR	7310040513167	12

Inomhusavlopp utanpåliggande

Raka rör



370927

Rör och rördelar i vit plast dim. 32 och 40 avsedda för spillvatten från tvättmaskin, avfuktare m m.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371761	32 x 1000	2910784	1	IKKE NOR	7391543515407	1
370927	32 x 2000	2910291	1	IKKE NOR	7391543515490	10
371762	40 x 1000	2910867	1	IKKE NOR	7391543515445	1
370930	40 x 2000	2910293	1	IKKE NOR	7391543515513	10

Utloppsrör



370861

Rör och rördelar i vit plast dim. 32 och 40 avsedda för spillvatten från tvättmaskin, avfuktare m m.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370861	32 x 800 x 200	8082405	1	IKKE NOR	7319973708619	10

Vinkel 45 grader



370882

Rör och rördelar i vit plast dim. 32 och 40 avsedda för spillvatten från tvättmaskin, avfuktare m m. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370879	32	2316107	1	IKKE NOR	7319973708794	2 #
370882	40	2316108	1	IKKE NOR	7319973708824	2 #

Vinkel enkelmuff 45 grader



370888

Enkelmuff. Rör och rördelar i vit plast dim. 32 och 40 avsedda för spillvatten från tvättmaskin, avfuktare m m. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370885	32	2910340	1	IKKE NOR	7319973708855	2 #
370888	40	2910341	1	IKKE NOR	7319973708886	2 #

Vinkel 90 grader



370894

Rör och rördelar i vit plast dim. 32 och 40 avsedda för spillvatten från tvättmaskin, avfuktare m m. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370891	32	2316113	1	IKKE NOR	7319973708916	2 #
370894	40	2316114	1	IKKE NOR	7319973708947	2 #

Vinkel enkelmuff 90 grader



370900

Enkelmuff. Rör och rördelar i vit plast dim. 32 och 40 avsedda för spillvatten från tvättmaskin, avfuktare m m. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370897	32	2910342	1	IKKE NOR	7319973708978	2 #
370900	40	2910343	1	IKKE NOR	7319973709005	2 #

T-rör 45 grader



370912

Rör och rördelar i vit plast dim. 32 och 40 avsedda för spillvatten från tvättmaskin, avfuktare m m. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370909	32	2316119	1	IKKE NOR	7319973709098	2 #
370912	40	2316120	1	IKKE NOR	7319973709128	2 #

T-rör 90 grader



370906

Rör och rördelar i vit plast dim. 32 och 40 avsedda för spillvatten från tvättmaskin, avfuktare m m. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370903	32	2316119	1	IKKE NOR	7319973709036	2 #
370906	40	2316120	1	IKKE NOR	7319973709067	2 #

Skarvmuff



370876

Rör och rördelar i vit plast dim. 32 och 40 avsedda för spillvatten från tvättmaskin, avfuktare m m. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370873	32	2316101	1	IKKE NOR	7319973708732	2 #
370876	40	2316102	1	IKKE NOR	7319973708763	2 #

Spillmuff



Rör och rördelar i vit plast dim. 32 avsedd för spillvatten från tvättmaskin, avfuktare m m.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370918	32	8036596	1	IKKE NOR	7319973709180	2 #

Anslutningsrör



370864

Disk- och tvättmaskinsanslutning med vridbar pip. Rör och rördelar i vit plast dim. 32 och 40 avsedda för spillvatten från tvättmaskin, avfuktare m m. SB-förpackade. Anskaffningsartiklarna **EJ** SB-förpackade.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370864	32	8082414	1	IKKE NOR	7319973708640	2 #
370867	40	8077136	1	IKKE NOR	7319973708671	1

Förminskning



Rör och rördelar i vit plast dim. 32 och 40 avsedda för spillvatten från tvättmaskin, avfuktare m m. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370915	32 muff x 40 slät	2910311	1	IKKE NOR	7319973709159	2 #

Plastkona



Plastkona för tätning mellan rör och vattenlås. Dimension: 40 mm. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371709	32	8082430	1	IKKE NOR	7319973717093	1
371760	40	8082448	1	IKKE NOR	7319973717604	1

Rörklammer med överfall



370939

Anslutningsklammer för rör och delar i vit PVC. SB-förpackad.

Best nr	För rör mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370939	32	3811034	2	IKKE NOR	7319973709395	5 #
370942	40	3811036	2	IKKE NOR	7319973709425	5 #

Vattenlås

Vattenlås rakt



Vit. För tvättställ. Kompletterat med rör och huv.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370498	40	8072001	1	IKKE NOR	7392791420000	20

Vattenlås excentriskt



Vit. För tvättställ. Kompletterat med renspropp och huv. Med övergångskoppling. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370501	40	8072118	1	IKKE NOR	7391543500090	15

Vattenlås S-böj



Vit. För tvättställ. Kompletterat med rör och huv.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370507	40	8073652	1	IKKE NOR	7391543500106	20

Vattenlås vinkel vit



Vit. För tvättställ. Kompletterat med rör och huv.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370504	40	8073611	1	IKKE NOR	7392791431006	25

Pungvattenlås utan rör



Pungvattenlås med sidoutlopp. Inlopp 1 1/4", sidoutlopp 40 mm. Excentriskt och justerbart teleskoprör. Tillverkat i PP, vit.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370503	40	8045400	1	IKKE NOR	7319973705038	5 #

Utloppsslang



För disk- och tvättmaskin. Inkl. upphängningsbygel. Längd 2.5 meter. Anlutning 19 resp. 22 mm. Max temp. 100°C. Rak x rak. Färg grå.

Best nr	Längd m	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370580	2,5	8184232	1	IKKE NOR	7330710410312	20

Kyl- och frysunderlägg



Underlägg för kyl/frys. Samlar upp och leder fram eventuellt läckagevatten. Hjälper dig att upptäcka vattenläckage i tid och skyddar golvet.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370598	600x580	8039031	1	IKKE NOR	7392832000246	20

Disk/tvättmaskinsunderlägg



Underlägg för disk/tvättmaskiner Aquagard. Samlar upp och leder fram eventuellt läckagevatten. Hjälper dig att upptäcka vattenläckage i tid och skyddar golvet.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370520	600x580	8039038	1	IKKE NOR	7392832000062	20

Disklådespropp med fjäder



Disklådespropp i gummi som passar för plan sil. Rostfri fjäder. SB-förpackad.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371790	51600	8920225	1	IKKE NOR	7319973717901	5 #

Disklådespropp



Disklådespropp i gummi som passar till försänkt sil. SB-förpackad.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371791	51603	8920244	1	IKKE NOR	7319973717918	5 #

Packning



Packning för tvättställsvattenlås. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370870	39 x 27 x 2	8596876	1	IKKE NOR	7319973708701	5 #

WC-huv/Golvhuv

WC-huv



Huv i plast att dölja avloppsanslutningen för WC-stsol. Knäppbar. Färg vit.

Best nr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371767	8082000	1	IKKE NOR	7319973717673	1

Golvhuv



Golvhuv för tvättställsvattenlås. Hål 40 mm. Färg vit.

Best nr	Beteckning	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371763	51502	8076705	1	IKKE NOR	7319973717635	1

Elementnyckel

Elementnyckel



Förzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
154656	5	2	IKKE NOR	7319971546565	10 #

Luftnyckel kombi



4-vägs luftningsnyckel som passar till 4 mm, 5 mm och 3/16". Fjärde nyckeln är en smidig och mycket användbar färgrensare. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370811	1	IKKE NOR	7319973708114	12

Ventiler

Påfyllningsventil



Värmeteknisk armatur för utbyte i värmesystem. Med avstängnings- och backventilfunktioner.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370400	15	4892907	1	IKKE NOR	7319973704000	A 1

Luftningsventil 4130 med tapp



För luftning av radiatorer.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370809	R6	4841003	1	IKKE NOR	7319973708091	5 #

Radiatordelar

Radiatorpropp



371500

Radiatorpropp för tätning av värmeledningskoppel, inklusive mutter. Förricklad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371500	10	4820210	1	IKKE NOR	7319973715006	1
371501	15	4820211	1	IKKE NOR	7319973715013	1

Golvbrickor

Golvbrickor PVC



371514

Golvbrickor för avgränsning mellan rör och golv exempelvis värmerör. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	Färg	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371514	3/8"	Vita	8598617	4	IKKE NOR	7319973715150	5 #
371517	1/2"	Vita	8598625	4	IKKE NOR	7319973715174	5 #
371519	3/4"	Vita	8598641	4	IKKE NOR	7319973715198	5 #
371521	12 mm	Vita	8598724	4	IKKE NOR	7319973715211	5 #
371523	15 mm	Vita	8598732	4	IKKE NOR	7319973715235	5 #
371531	1/2"	Bruna	859891X	4	IKKE NOR	7319973715310	5 #
371533	3/4"	Bruna	859892X	4	IKKE NOR	7319973715334	5 #
371525	12 mm	Bruna	859883X	4	IKKE NOR	7319973715259	5 #
371527	15 mm	Bruna	859884X	4	IKKE NOR	7319973715273	5 #

Golvbrickor dubbla



371570

Golvbrickor för avgränsning mellan rör och golv exempelvis värmerör. Med dubbelhäftande tejp vilket gör att denna även går att sätta i tak. För c/c mått 40 mm men delbara vid andra mått. Vid delning skär med t ex mattniv i det markerade spåret. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	Färg	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371570	10-22	Vit	3833481	1	IKKE NOR	7319973715709	5 #
371572	10-22	Brun	3833482	1	IKKE NOR	7319973715723	5 #

Kranar & krandelar

Kultappventil



Kultappventil med utvändig gänga R15 för slanganslutning. Utan backventil.

Best nr	Storlek	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370932	15	1	IKKE NOR	7319973709326	5

Tappventil



371778

Tappventil med slanganslutning R15. SB-förpackad. Anskaffningsartiklarna EJ SB-förpackade.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370933	15	8470114	1	IKKE NOR	7319973709333	2 #
371778	20	8471609	1	IKKE NOR	7319973717789	A 1

Tappventil inkl backventil



Tappventil med slanganslutning R15 inkl backventil. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370936	15	8470312	1	IKKE NOR	7319973709364	2 #

Tappventil m väggfäste inkl backventil



Tappventil med väggfäste, med slanganslutning R15 inkl backventil. Inlopp uppifrån eller nedifrån. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370937	15	8478604	1	IKKE NOR	7319973709371	1

Kranöverdel MA



370795

Kranöverdelar för traditionella 2-ratts blandare. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370795	M20 x 1,5	Kallvatten	8587537	1	IKKE NOR	7319973707957	2 #
370798	M20 x 1,5	Varmvatten	8587636	1	IKKE NOR	7319973707988	2 #

Klingeritepackning för kranbröst



371783

Klingeritepackning för ventilöverstycke (kranbröst). SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371783	15	8594913	1	IKKE NOR	7319973717833	5 #

Krankägla



371785

Krankägla för kranöverdel M20x1,5 samt för kranöverdel M26x1,5. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370780	15	8591349	2	IKKE NOR	7319973707803	5 #
371785	20	8591356	1	IKKE NOR	7319973717857	5 #

Strålsamlare M22



Luftinblandande strålsamlare (perlator) förkromad invändig gänga. Avsedd för diskådsblandare. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370786	M22 x 1,0	8242018	1	IKKE NOR	7319973707865	5 #

Strålsamlare M24



Luftinblandande strålsamlare (perlator) förkromad utvändig gänga. Avsedd för tvättställsblandare. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370789	M24 x 1	8242034	1	IKKE NOR	7319973707896	5 #

Strålsamlare kulle



Strålsamlare med kulle för köksblandare med invändig gänga M22x1. Dana-Mix D4. SB-förpackad.

Best nr	Dimension	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371777	M22 x 1	1	IKKE NOR	7319973717772	5 #

Strålsamlare förlängare



Förlängning för strålsamlare (perlator) för köksblandare med invändig gänga M22x1. SB-förpackad.

Best nr	Dimension	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371775	M22 x 1	1	IKKE NOR	7319973717758	5 #

Krandusch



Krandusch med två olika stråltyp, jet eller dusch. Växla stråltyp genom att vrida munstycket. Vridmomentet förhindrar slitage på kranen. Ledbar kulle. Passar alla kökskranar. Adapter för invändiga/utvändiga gängor samt bricka som reducerar vattenflödet medföljer. Kemiskt och mikrobiologiskt testad. SB-förpackad.

Best nr	Dimension	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371799	M22 x 1/M24 x 1	1	IKKE NOR	7319973717994	5 #

Utbytessats för strålsamlare



Utbytessats för strålsamlare (perlator). SB-förpackad.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371774	1	IKKE NOR	7319973717741	5 #

Packning för strålsamlare utv



Gummipackning för strålsamlare med utvändig gänga. SB-förpackad.

Best nr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371773	824226X	2	IKKE NOR	7319973717734	5 #

Plastrattar

Plastratt för MA



Plastratt avsedd som reservdel för kranöverdel 370795 resp. 370798. SB-förpackad.

Best nr	Storlek	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370774	22 mm	Kallvatten	8590010	1	IKKE NOR	7319973707742	2 #
370777	22 mm	Varmvatten	8590119	1	IKKE NOR	7319973707773	2 #

Plastratt Trio



Plastratt avsedd som reservdel till kranöverdel FMM 3505-1810/3505-2010 (kallvatten) samt 3505-1811/3505-2011 (varmvatten).

Best nr	Storlek	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371781	25 mm	Kallvatten	8587844	1	IKKE NOR	7319973717819	A 1
371782	25 mm	Varmvatten	8587845	1	IKKE NOR	7319973717826	A 1

Reservdelar och tillbehör

Toasits Aqua IFÖ



IFÖ vit med lock.

Best nr	Typ	Mått (LxBxH) mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371018	99588	500x400x35	7921856	1	IKKE NOR	7391515057584	A 10

Toasits Cera IFÖ



Reservdel för IFÖ WC stol.

Best nr	Färg	Mått (LxBxH) mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371614	Vit	425x390x40	7921868	1	IKKE NOR	7391515088441	A 1

Universalsits IFÖ



IFÖ vit.

Best nr	Typ	Mått (LxBxH) mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371019	99580		7965502	1	IKKE NOR	7391515042566	10

Sitsfäste IFÖ



Sitsfäste komplett för IFÖ Aqua, Cera och Sign. Innehåller 2 fästen och 2 gångjärnstappar.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371010	Z91041	7925392	1	IKKE NOR	7319973710100	5

Membran IFÖ



Reservdelar för Ifö WC-stolar.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371020	Membran Cascade	7926041	1	IKKE NOR	7319973710209	A 1
371022	Membran Carezza 91135	7925837	1	IKKE NOR	7319973710223	A 1

Ventilring IFÖ



Reservdelar för Ifö WC-stolar. Passar till Cera, City, Aqua, Cascade och Ceranova. SB-förpackad.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371011	Ventilring Carezza	7922461	1	IKKE NOR	7391515121438	A 1
371014	Ventilring Cera, City, Aqua, Cascade och Ceranova.	7924244	1	IKKE NOR	7319973710148	1

Ventilsats IFÖ



Reservdelar för IFÖ badkar. Sats med propp, kedja, sugfot, ventilfäste, vit tätningsring, svart tätningsring och vinkel.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371600	99380080	7319660	1	IKKE NOR	7391515421521	A 1

Propp för bottenventil IFÖ



Plugg för tvättställsventil IFÖ. Pinne 55 mm lång.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371787	96123	8572562	1	IKKE NOR	7319973717871	A 1

Bom för vred/fäste IFÖ



Reservdelar för IFÖ badkar.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371606	1664203	7319682	1	IKKE NOR	7319973716065	A 1

Fäste för vred till frontplåt IFÖ



Reservdelar för IFÖ badkar.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371610	1664206	7319684	1	IKKE NOR	7319973716102	A 1

Emaljfärg vit IFÖ



Reservdelar för IFÖ badkar. SB-förpackad.

Best nr	Typ	Färg	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371626	99669585	Vit	7319677	1	IKKE NOR	7391515421668	A 1

Flottörventil IDO



370996

Reservdel för IDO WC-stolar.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370996	Packningssats 60900	7890635	1	IKKE NOR	7330710360150	A 1
370999	Packningssats 60359	7890650	1	IKKE NOR	7330710360143	A 1

Lyftstång IDO



Reservdelar för IDO WC-stol (för modell 36-649).

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371644	60510	7905672	1	IKKE NOR	7319973716447	A 1

Bottenventil IDO



370975

370982

Reservdelar för IDO WC-stolar.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370975	Ventilboll för mod. 36-649	7905664	1	IKKE NOR	7330710360181	A 1
370981	Planpackning	7905763	1	IKKE NOR	7330710360174	A 1
370982	Ventilboll och stång	7890601	1	IKKE NOR	6416129310175	A 25

Toasits 315 GBG



GBG vit med lock.

Best nr	Typ	Mått (LxBxH) mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370953	315	525x395x	7880603	1	IKKE NOR	7391530030319	A 20

Toasits 325 GBG



GBG vit med lock.

Best nr	Typ	Mått (LxBxH) mm	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370956	325		7881005	1	IKKE NOR	7391530030111	A 20

Toasits Nordic GBG



GBG vit med lock.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370955	Nordic	7880790	1	IKKE NOR	7391530029986	A 20

Membran GBG



Reservdelar för GBG WC-stolar (samtlige utom Nordic, Scandic och Artic).

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371021	F-10	7899991	1	IKKE NOR	7319973710216	A 1

Gummimembran GBG



Reservdelar för GBG WC-stolar (samtlige utom Nordic, Scandic och Artic).

Best nr	Typ	Diameter	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370957	EA-4	25 mm	7899908	1	IKKE NOR	7319973709579	A 1

Ventilmembran GBG



Reservdelar för GBG WC-stolar.

Best nr	Typ	Diameter	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370959	TP-10	28 mm	7899909	1	IKKE NOR	7319973709593	A 1

Spolcisternlock Nordic GBG



Reservdel för GBG WC stol (Nordic 300). Cisternlock i plast inklusive trycke.

Best nr	Typ	Färg	Längd	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371543	300-serien	Vit	185 mm	7880807	1	IKKE NOR	7391530029894	A 1

Cisternlock Nordic Duo GBG



Reservdel för GBG WC stol (Nordic Duo). Cisternlock i plast inklusive trycke.

Best nr	Färg	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371545	Vit	7882849	1	IKKE NOR	7391530038629	A 1

Utbytesventil Nordic Duo GBG



Reservdel för GBG WC stol (Nordic Duo). Komplet bottenventil för 2/4 och 3/6 liters spolning.

Best nr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371547	7887022	1	IKKE NOR	7391530057439	A 1

Ventilboll GBG ST-5



Reservdel för Gustavsbergs WC-stolar (samtliga stolar utom Nordic, Scandic och Arctic). SB-förpackad.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370949	ST-5	7889748	1	IKKE NOR	7319973709494	1

Bollnål GBG



Reservdel för GBG WC stol (samtliga stolar utom Nordic, Scandic och Artic).

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371561	NC-6	7899907	1	IKKE NOR	7319973715617	A 1

Överstycke GBG



Reservdelar för blandare från Gustavsberg Vårgårda.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371083	63 40 35-01	8612661	1	IKKE NOR	7319973710834	A 1

Lyftstång GBG



Reservdel för GBG WC stol (samtlige stolar utom Nordic, Scandic och Artic).

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371555	NP-21	7891740	1	IKKE NOR	7319973715556	A 1

Lyftstång GBG



Reservdel för GBG WC stol (samtlige stolar utom Nordic, Scandic och Artic).

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371559	NC-9	7899906	1	IKKE NOR	7319973715594	A 1

Bottenventil GBG



370948

370951

Reservdel för Gustavsbergs WC-stolar. SB-förpackad.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370948	Ventilboll med monterad adapter	7889747	1	IKKE NOR	7319973709487	1
370951	Lyftknopp	7888100	1	IKKE NOR	7319973709517	A 1
370966	Trykke med ram NT21	7879012	1	IKKE NOR	7319973709661	A 1



370966

Bottenventil komplett GBG



Reservdel för GBG WC stol (samtlige stolar utom Nordic, Scandic och Artic).

Best nr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371551	7890155	1	IKKE NOR	7319973715518	A 1

Vakuumentil GBG



Reservdel för GBG WC stol (samtlige stolar utom Nordic, Scandic och Artic).

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371563	TP-15	7899913	1	IKKE NOR	7319973715631	A 1

Flottörventil Universal



Fluidmaster flottörventil för bottenanslutning. Med sin stora flexibilitet passar den till de flesta bottenmatade wc-modeller på marknaden. Försedd med en unik ljud- och flödesdämpare vilket ger en låg ljudnivå och stabilt flöde oberoende av vattentryck. Flottörarm med skruvfunktion, finjustering kan göras från ovansidan. Ger en mycket exakt återfyllnadsnivå.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370972	Flottörventil komplett	7899987	1	IKKE NOR	0039961400222	1

Gummimembran GBG



Reservdel för Gustavsbergs WC-stolar. SB-förpackad.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370952	Gummimembran TF-11	7890007	1	IKKE NOR	7319973709524	1

Servicepaket GBG



Reservdelar för blandare från Gustavsberg Vårgårda.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371077	63 38 77-01	8613057	1	IKKE NOR	7319973710773	A 1

Komplett manöverdel FMM



Reservdelar för blandare från FM Mattsson.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371072	5930-3050 Förkromad/Anthracite	8591774	1	IKKE NOR	7319973710728	A 1
371065	5930-3000 Förkromad	8591821	1	IKKE NOR	7319973710650	A 1

Insats komplett FMM



Reservdelar för blandare från FM Mattsson.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371069	5911-0000	8591770	1	IKKE NOR	7319045911015	A 1

Toppbricka FMM



Toppbricka för FM Mattsson blandare mellan 1980 och 1992.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371660	3747-0009	8913220	1	IKKE NOR	7319973716607	A 1

Kolv FMM



Reservdelar för blandare från FM Mattsson.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371070	3716-0109	8592074	1	IKKE NOR	7319973710704	A 1

Känselkropp FMM



Reservdelar för blandare från FM Mattsson.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371071	3732-0009	8591523	1	IKKE NOR	7319973710711	A 1

Tätningssring FMM



Reservdelar för blandare från FM Mattsson.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371074	3720-4029	8593089	1	IKKE NOR	7319973710742	A 1

Packningssats FMM



FMM reservdelssats innehållande packning för utloppspip med M26 x 1,5 invändig samt utvändig gänga.

Best nr	Typ	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371652	3702	M26 x 1,5	8328831	1	IKKE NOR	7319973716522	A 1

Packningssats 14 delar



Ett urval av de vanligaste packningarna man kan behöva i hemmet. Passar bland annat till diskmaskin, vattenutkastare, WC-kran, halvkoppling, duschslang och anslutningsslang till dusch och tvättmaskin.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
370871	Packning till tvättställsvattenlås - 1 st Packning till diskbänk - 1 st Fiberpackning 1/2" - 2 st Fiberpackning 3/4" - 2 st Packning till slangkoppling 1/2" - 2 st Packning till slangkoppling 3/4" - 2 st Gummipackning universal 1/2" - 2 st Gummipackning universal 3/4" - 2 st	IKKE NOR	7319973708718	5 #

Packning R15 grafiterad FMM



FM Mattsson

371654

FMM reservdelssats innehållande packning för R15 resp R20 för invändig gänga.

Best nr	Storlek	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371653	R15	8594340	1	IKKE NOR	7319973716539	5 #
371654	R20	8594341	1	IKKE NOR	7319973716546	5 #

Nyckel FMM



FM Mattsson

Verktyg för demontering av keramisk insats 4000, 9000 och Origo. FM Mattsson.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371658	6086-3900	8592419	1	IKKE NOR	7319973716584	A 1

Överdel 020 komplett MA



mora

Reservdelar för blandare från Mora Armatur.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371044	20 92 19.AE	8938151	1	IKKE NOR	7319973710445	A 1

Överdel komplett MA



mora

Komplett överdel med ventilhylsa för Moratemp diskådsblandare.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371688	851346.AE	8937584	1	IKKE NOR	7319973716881	A 1

Ventilplugg MA



Plugg för lyftventil modell -80. MA.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371686	MA 529162	8572654	1	IKKE NOR	7319973716867	A 1

Ventilhylsa och kolv Moratemp MA



Ventilhylsa och kolv till Moratemp diskblåsblandare.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371690	851358.AE	8937589	1	IKKE NOR	7319973716904	A 1

Ventilhylsa och kolv Moratemp MA



Ventilhylsa och kolv till Moratemp tvättställsblandare.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371692	851359.AE	8937590	1	IKKE NOR	7319973716928	A 1

Ventilhylsa MA



Reservdelar för blandare från Mora Armatur.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371038	20 90 98.AE	8938115	1	IKKE NOR	7319973710384	A 1

Backventil till Moraterm MA



Reservdelar för Moraterm blandare.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371680	129380.AE	8345651	1	IKKE NOR	7319973716805	A 1

Kolv svart topp MA



Reservdelar för blandare från Mora Armatur.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371041	20 92 54.AE	8345262	1	IKKE NOR	7319973710414	A 1

Kolv vit Moratemp MA



Reservdel till Moratemp.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371694	209406.AE	8938105	1	IKKE NOR	7319973716942	A 1

Propp för lyftventil MA



Plugg för tvättställsventil, lyftventil. Modell -80.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371788	529162	8572657	1	IKKE NOR	7319973717888	A 1

Känselkropp MA



Reservdelar för blandare från Mora Armatur.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371059	12 90 57.AE	8938237	1	IKKE NOR	7319973710599	A 1

Packingssats MA



Reservdelssats för MA svängpip.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371695	851300.AE	8938220	1	IKKE NOR	7319973716966	A 1

Manschettpackning MA



Reservdelar för blandare från Mora Armatur.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371047	30 90 96.AE	8345782	2	IKKE NOR	7319973710476	A 1

Armaturfett MA



Reservdelar för blandare från Mora Armatur.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371056	89 10 29.AE	8938224	1	IKKE NOR	7319973710568	A 1

Huvnyckel MA



Verktøy, huvnyckel, för Moraterm och Moratemp.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Storlek	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371684	MA 891000	8345910	32 mm	1	IKKE NOR	7391887089473	A 1

Avloppskitt Unigum



Sanitetskitt för utfyllnad och tätning mot porslin. SB-förpackad.

Best nr	Innehåll gr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371793	125	4050753	1	IKKE NOR	7319973717932	5 #

Avloppskitt Unigum



Sanitetskitt för utfyllnad och tätning mot porslin.

Best nr	Innehåll gr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371795	250	4050749	1	IKKE NOR	5708923097408	48

Spolstav Fresh WC



Doftsticks som placeras i WC-stolens vattenbehållare. Minskar risken för kalkavlagringar samtidigt som den dödar bakterier. Kommer åt i hela skålen och ger vattnet en blå färg. Passar till modeller med Fresh behållare från IFÖ och IDO. Innehåller 7 stavar.

Best nr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371630	7922203	7	IKKE NOR	5740500006748	14

Filterpatron bomull



Filterpatron bomull 25 micron. För filtrering av partiklar i eget vatten. SB-förpackad.

Best nr	RSK-nummer	Längd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371580	5949855	250	1	IKKE NOR	7319973715808	5 #

Filterpatron kol/bomull



Filterpatron kol/bomull 25 micron. För filtrering av partiklar, lukt och smak i eget vatten. SB-förpackad.

Best nr	RSK-nummer	Längd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371582	5949857	250	1	IKKE NOR	7319973715822	5 #

Filterpatron kol



Filterpatron kol. För filtrering av lukt och smak i eget vatten. SB-förpackad.

Best nr	RSK-nummer	Längd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
371584	5949856	250	1	IKKE NOR	7319973715846	5 #

Bottenventil

Pluggventil Trio



Komplett tvättställsventil. Anslutning 32 typ pluggvipp. SB-förpackad.

Best nr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371789	8573551	1	IKKE NOR	7319973717895	1

Badkarsventil med pluggvipp



Badkarsventil med pluggvipp. Anslutning 40 mm diameter.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371786	84440	8570240	1	IKKE NOR	7319973717864	A 1

Propp för silplugg



Plugg för tvättställsventil, silpluggsventil. Tillverkad 2002-2006. FM Mattsson 5800. SB-förpackad.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371676	2516-5000	8573944	1	IKKE NOR	7319973716768	5 #

Propp med o-ring



Plugg för tvättställsventil, lyft eller spakventil, med o-ringstättning. Pinne 58,5 mm lång. Tillverkad 1974-2006. FM Mattsson.

Best nr	Typ	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371674	2517-0000	8573933	1	IKKE NOR	7319973716744	A 1

T-bultar

T-bult plast



Låsbultar för konsol- och tvättställ. Färg vit. SB-förpackad.

Best nr	RSK-nummer	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
371765	8097032	4	IKKE NOR	7319973717659	5 #

Konsoler

Konsol 260



Tvättställskonsol för montage av tvättställ mot vägg.

Best nr	Längd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
370853	260	2	IKKE NOR	7319973708534	A 1

Duschblandare

Duschblandare HG 160CC



Duschtermostat Ecostat 1001SL, 160 c/c. Anslutning M26x1,5. Säkerhetsspärr vid 38 grader, förkromad, inkluderar smutsfilter och backventil. Ecstopfunktionen möjliggör begränsning av vattenmängden till 10 liter/min.

Best nr	Beteckning	NOBB	EAN	Antal/tp
376001	8310067	IKKE NOR	4011097467214	1

Badkarsblandare

Badkarsblandare HG 160CC



Badkarstermostat Ecostat 1001SL, 160 c/c. Anslutning M26x1,5. Avstängning och omkastare i samma grepp. Säkerhetsspärr vid 38 grader, förkromad, inkluderar smutsfilter och backventil, två utlopp.

Best nr	Beteckning	NOBB	EAN	Antal/tp
376003	8310066	IKKE NOR	4011097467191	1

Tvättställsblandare

Tvättställsblandare HG Focus UBV



Utan bottenventil. Vattenflöde 5 liter/min, keramisk tätning.

Best nr	Beteckning	NOBB	EAN	Antal/tp
376005	8227473	IKKE NOR	4011097477305	1


Disklådsblandare

Disklådsblandare HG Focus Ma



Med diskmaskinsavstängning. Svängradie inställbar 110, 150 eller 360 grader, vattenflöde 12 liter/min, keramisk tätning.

Best nr	Beteckning	NOBB	EAN	Antal/tp
376007	8227516	IKKE NOR	4011097708027	1



Allkrok	55
Ankarkrok 139	40
Ankarkrok 140	62
Ankarkrok 27	62
Ankarkrok 28	62
Badkarshandtag	31
Balkonghängare	45
Bladregel 612	23
Bokstav modell 572	86
Bokstav modell 574	87
Bordskonsol	72
Bottenknapp	47
Boxlås	24
Boxlås BS	24
Boxlås BS	24
Boxlås Mini	24
Buffert gummi	32
Buffert vit självhäftande	32
Bygel rostfri A4	89
Båtring maskingängad	88
Båtring maskingängad rostfri A4	88
Båtring trågängad	88
Båtring trågängad rostfri A4	88
Cykelkrok 8509	41
Cykelkrok 8533	42
Cylinderbehörssats 2000	18
Cylinderring 1472	18
Cylinderskruv	17
Dammsugarhållare	42
Dekorkätting 631	96
Draghandtag	77
Däckhållare	42
Dämpare	55
Dörrbroms	32
Dörrhandtag 130-serien plast	12
Dörrhandtag 130-serien trä	12
Dörrhandtag 136	10
Dörrhandtag 1390	14
Dörrhandtag 1510	14
Dörrhandtag 1530 Rosefix	15
Dörrhandtag 160	9
Dörrhandtag 163	8
Dörrhandtag 1640 Rosefix	15
Dörrhandtag 180 Rosefix	14
Dörrhandtag 1871	10
Dörrhandtag 1871P	16
Dörrhandtag 1977 Rosefix	15
Dörrhandtag 2000 Rosefix	15
Dörrhandtag 2002 Rosefix	15
Dörrhandtag 2010	14
Dörrhandtag 2120	12
Dörrhandtag 2275 Rosefix	16
Dörrhandtag 400	12
Dörrhandtag 440	8
Dörrhandtag 472	9

Dörrhandtag 475	9
Dörrhandtag 640	8
Dörrhandtag 6696	8
Dörrhandtag 679	11
Dörrhandtag 682	11
Dörrhandtag 683	11
Dörrhandtag 684	11
Dörrhandtag 685	11
Dörrhandtag 686	10
Dörrhandtag 696	8
Dörrhandtag 8000	13
Dörrhandtag 8001	13
Dörrhandtag 8502	13
Dörrhandtag A130	9
Dörrhandtag A130	17
Dörrhandtag A2560	9
Dörrhandtag A290	10
Dörrhandtag A692	10
Dörrhandtag A9639	16
Dörrhandtag A9683	16
Dörrhandtag A9691	16
Dörrhandtag No 12	13
Dörrhandtag No 26	12
Dörrhandtag No 87	13
Dörrhållare 250	33
Dörrhållare 264	33
Dörrhållare fällbar 950	33
Dörrhållare med retur fjäder	33
Dörrkedja	33
Dörrkil	34
Dörrklinka	25
Dörrstoppare förnicklad	34
Dörrstoppare grå gummi	34
Dörrstoppare plast	34
Dörrstoppare vit gummi	34
Dörröga	34
Esskrok	96
Excenterlås 102	25
Excenterlås 105	25
Excenterlås 91	25
Excenterlås rostfri 207	25
Excenterlås rostfri 96	25
Extra gångjärnsstapel förzinkat	50
Fast hjul 100 mm TPE-bana	82
Fast hjul 50 mm TPE-bana	82
Fast hjul 75 mm TPE-bana	82
Filtass	57
Fingerkrok standard	46
Fjädergångjärn 280	48
Fjädersats till grindlås	26
Fjädersprint	93
Fyrkanthylsa stål	21
Fästkudde	56
Fästplatta 2465	49
Fönsterbänkskonsol 58	71

Fönsterbänkskonsol 58-40	71
Fönsterbänkskonsol B3	70
Fönsterbänkskonsol B5	70
Fönsterbänkskonsol B6	70
Fönsterhandtag 7000	39
Fönsterhandtag 7001	40
Fönsterhandtag 7002	40
Fönsterkedja	36
Fönsterlås 177	36
Fönsterlås 180	36
Fönsterlås 280	36
Fönstervred	37
Fönstervred 230	37
Fönstervredshake 10	37
Fönstervredshake 25	37
Förbindelseskruv	78
Gardinspiral	46
Gardinstångsbeslag	46
Glid på sträng	46
Glidknapp	56
Golvskydd filt med rörnit	56
Golvskydd filt självhäftande ark	56
Golvskydd gummi	57
Golvskydd hård med rörnit	56
Golvskydd med filtsida	57
Grindhake	26
Grindklinka svart	26
Grindlås Nr 4	26
Grindlås Nr 7	26
Gångjärn 2465	49
Gångjärn vinkelböjda 5006	49
Gångjärnsriktare	55
Gångjärnsstapel förzinkat	50
Hake till fönsterlås 280	37
Hakgångjärn 30 smitt fzv	50
Hakgångjärn 40 smitt fzv	50
Hakgångjärn 492	49
Hakgångjärn smitt förzinkat	50
Handdukshängare 124	63
Handdukshängare 1803	63
Handtag Basic	67
Handtag Golf	67
Handtag Reling	68
Handtag Stream	68
Handtagsbuffert gummi	32
Handtagsskruv	68
Handtagsspärr 7005 Automatisk	39
Hushållstråd	61
Hyllbärare Duplo	78
Hyllbärare plast	78
Hylltapp	78
Hänglås standard	97
Hänglåsbleck	27
Hörnjärn 132	27
Hörnjärn 134	27

Hörnjärn 154	27	Krok och ögla för gardinspiral	46	Möbelben fyrkant matt nickel	80
Information Rosefix	14	Krok oval självhäftande	65	Möbelben runda matt nickel	80
Islagsmutter fzb	78	Krok rund självhäftande	65	Möbelben runda vit lack	80
Justeringsbricka 249	51	Krok rund självhäftande	65	Möbelvinkel 1541	83
Järntråd	59	Krok självhäftande	64	Möbelvinkel 501	83
Järntråd galvad	59	Krok skruv/självhäftande	65	Möbelvinkel 502	83
Kajuthake mässing	22	Krok sugpropp	66	Möbelvinkel nylon	83
Kantlist	58	Krokset 106 st	77	Najtråd	60
Kantregel 960	35	Källarring	77	Nyckelbricka plast	97
Kantregel 97	35	Kökpappershållare 38	58	Nyckelbricka sorterade	97
Karbinhake BGB förzinkad	89	Lampkrok art 23	73	Nyckelkedja	98
Karbinhake förzinkad	89	Ledgångjärn förzinkad	52	Nyckelkedja Rollmatik	98
Karbinhake med lekare	90	Ledgångjärn rostfri	51	Nyckelring rund	97
Karbinhake med lekare och nyckelring	90	Ledhasp 020	28	Nyckelskylt 1681	19
Karbinhake med ögla rostfri A4	90	Ledhasp 365	30	Nyckelskylt 2991	19
Karbinhake rostfri A4	90	Ledhasp rostfri	28	Nyckelskylt 2994	19
Karmstift 1310	35	Ledstångsbeslag 325	79	Ottomanhjul	82
Kasthake grov förzinkad	23	Ledstångsbeslag 325-3T	79	Persiennlina	47
Kasthake med ögla förzinkad	23	Ledstångskrok 86	79	Pianogångjärn mässing	53
Kasthake rostfri	23	Ledstångskrok 87	79	Pianogångjärn stål förnicklade	53
Kasthake svart	23	Lekare förnicklad	91	Plastfot	57
Kaus förzinkad	91	Liljekrok 1149	66	Plastknopp 34 mm	70
Kaus rostfri A4 polerad	91	Liljekrok 1150	66	Plastknopp 40 mm	70
Kisthandtag	77	Linlås knape	47	Plåtgångjärn 4001	51
Klammer	92	Linlås rund	47	Plåtgångjärn 5001	51
Klinklås Nr 10	28	Linlås/låsbleck förzinkad	91	Plåtgångjärn rostfri	51
Klinklås Nr 9	27	Linlås/låsbleck rostfri A4	92	Porthållare	35
Klädkrok 142	64	Lintofs	47	Porthållare T212Z	35
Klädkrok 163	64	Lyftgångjärn 11431	53	Postlådesiffra svart	87
Klädkrok 3940	64	Lyftgångjärn 1222	52	Rapidlänk	90
Klädkrok 77	63	Lyftgångjärn 1222 rostfri	52	Redskapshållare	41
Klädkrok 82	63	Lyftgångjärn 3220	52	Redskapskrok	42
Klädkrok 98	64	Lyftgångjärn 3220 rostfri	52	Reformbeslag	45
Klädstrecks krok	73	Lyftgångjärn 3228	53	Reparationslänk	96
Knopp Bullet	69	Lyftgångjärn 3228 rostfri	53	Reservpappershållare	31
Knopp Drop	69	Låd- och skåpsregel	84	Ring art 112	88
Knopp Golf	69	Långskylt 5	18	Ringsprint	94
Knopp Party	69	Långskylt 53	19	Rostfri tråd	60
Knoppbräda	63	Lås 62014	22	Rullgardinsbeslag	46
Kofferthandtag	77	Lås 62020	22	Rörhållare	41
Kombiskruv	78	Lås 6414	22	Rörhållare 759	41
Konsol 704	72	Länkhjul 100 mm TPE-bana	81	Rörklammer	93
Konsol elförzinkad	71	Länkhjul 100 mm TPE-bana broms	82	Sargbeslag 520	83
Konsol furu	73	Länkhjul 30-40 mm svart PP	80	Saxpinne	94
Konsol rör	71	Länkhjul 50 mm TPE-bana	81	Schackel förzinkad	94
Konsol T-järn	72	Länkhjul 50 mm TPE-bana broms	81	Schackel lyrform	94
Konsol trä	73	Länkhjul 75 mm TPE-bana broms	81	Schackel rostfri A4	94
Konsol U-profil	72	Länkhjul 75mm TPE-bana	81	S-hake	43
Konsol vitlackerad	71	Magnetlås	79	Siffra modell 572	85
Koppartråd	60	Magnetlås dubbel	80	Siffra modell 572	86
Koppelhake	38	Mellångångjärn 2400	49	Siffra modell 573	87
Koppelhake	38	Mus-stop/Museband	96	Självstängande gångjärn	54
Krok 2019	66	Märkring sorterade	97	Självstängande skåpgångjärn	54
Krok 2040	66	Mässingknopp	69	Självstängande skåpgångjärn	54
Krok kvadrat självhäftande	65	Mässingtråd	60	Skarvjärn 268	28

Skidhållare	43
Skivblock	95
Skjutedörrshandtag	35
Skjutregel 150 FZV	29
Skjutregel 195 FZV	29
Skjutregel 77	28
Skjutregel 88	29
Skjutregel förnicklad	29
Skjutregel mässing	29
Skolkrok 1020	67
Skolkrok 1021	67
Skolkrok 3055/3056	67
Skruvkrok art 11	74
Skruvkrok art 15	74
Skruvkrok rostfri A2	74
Skruvstift	84
Skruvögla 22	75
Skruvögla art 1	75
Skruvögla art 1 rostfri	75
Skruvögla art 125 järn elförzinkad	76
Skruvögla art 5002	76
Skylttråd	61
Skålhandtag	36+68
Skåpgångjärn 406	54
Skåpgångjärn 506	54
Skåplås	84
Slanghållare	43+45
Slitring 41	55
Slitring fzb	55
Slutbleck rakt	25
Slutbleck vinklat	24
Snörledare	48
Spegelhållare	84
Spegelklammer	84
Spiraldörrstängare	36
Spoltråd galvad glödgad	60
Spoltråd grön	61
Spoltråd koppar	61
Spoltråd svart	61
Spännband	92
Spännband Display	92
Stegband	48
Steghållarkrok	42
Stifttråd förkopprad	60
Stormhaksögla art 3	76
Stormhasp 21VL	38
Stormhasp förzinkad	38
Stormhasp rostfri	38
Stormhaspmärla förzinkad	38
Stormhaspögla förzinkad	38
Sträckskruv förzinkad ögla/ögla	95
Stånghållare	48
Stödkrok	45
Säkerhetshasp 806	29
Säkerhetsregel	30+40

Tak- och hyllkrok	43
Takkrok	43
Tavelhängare 637	58
Tavelhängare 640	57
Tavelhängare 642	58
Tavellistkrok	58
Tavelwire	59
Tavelögla med stift	59
Tavelögla självhäftande	59
Textremsa för postlåda	88
Toalettppershållare	31
Toalettppershållare 34	31
Toalettppershållare 35	31
Toalettppershållare 37	32
Toalettskylt 1682	20
Toalettskylt 54	20
Toalettskylt 65	20
Toalettskylt A262	20
Toppmutter	85
Trapetskrok art 115	74
Trapetskrok art 115B maskingängad	74
Tryckepinne	21
Tryckeskruv 5/32 tum	21
Tryckeskruv MLKX	21
Trähandtag 1023	68
Trähandtag 1031	68
Trähandtag 2020	68
Träknopp Lillan	69
Träknopp Rillan	70
Träplugg	85
Turbokrok	44
Tvillinghjul	83
Täckskylt 4265	18
U-bult rostfri A4	96
Universalkrok 8510	44
Universalkrok 8521/8522	45
Vantskruv förzinkad krok/ögla	95
Vantskruv rostfri A4	95
Vinkeljärn 269	30
Vinkeljärn varmförzinkad	30
Vinkelkrok art 7	75
Wireklammer	93
Wireklammer rostfri SB	93
Wireklammer SB	92
V-krok	62
Vredkåpa	21
Vredmedbringare 63 mm	21
Vredsats 1473	17
Vredsats 40	17
Vredskruv MKFX	17
Vridstång	48
Vädringsbeslag 370 inåtgående	39
Vädringsbeslag 371 utåtgående	39
Väggfäste 351	41
Väggkrok 8501/8502	44

Väggkrok 8504/8505	44
Väggkrok dubbel 8527/8529/8530	44
X-krok	61
X-nål	62
X-nål överkapslad	62
Ändskydd	48
Öglebult maskingängad rostfri A4	76
Öglefäste med ring rostfri A4	89
Öglefäste rostfri A4	89
Ögleskruv maskingängad	76
Ögleskruv trågängad	76

Adapterledning P216	168
Adapterledning S216	168
Antenngrenpropp	185
Antennkabel	184
Antennkontakt	185
Antennsladd	184
Antennutttag 2+1 EXXACT	185
Antennutttag/genomgångsuttag infällt PREMIUM	184
Antennutttag/slututttag infällt PREMIUM	185
Antennutttag/slututttag utanpåliggande	185
Apparatdosa	120
Apparatdosa 13/26	120
Arbetsbelysning 38W	171
Arbetsbelysning 3x36W	171
Arbetsbelysning 42W	171
Arbetsbelysning LED 1800LM	170
Arbetsbelysning LED 1800LM laddningsbar	170
Arbetsbelysning LED 2400LM	170
Arbetsbelysning LED 2700LM	170
Arbetsbelysning LED 3K	169
Arbetsbelysning LED 3K Dual 2-in-1 System	169
Arbetsbelysning LED 5K	169
Arbetsbelysning LED 900LM	169
Armatürkåpa	159
Armatursockel	158
Blindbricka	159
Blindbricka låg	159
Brandvarnare Invisible optisk Schneider Electric	180
Buntband	139
Buntband Rapstrap	139
Buntband sats	140
Buntband Smart Tie	139
Buntbandsfäste	140
Byggcentral med jordfelsbrytare 16A	164
Byggcentral med jordfelsbrytare 32A	164
Bänkarmatur LED	157
Böj fjäder	123
Clips oval med spik	141
Clips rund med skruv	141
Clips rund med spik	141
Clips självhäftande	141
Clips TKK	141
Clipsguide	140
Dimmer infälld Basic	102
Dimmer infälld ELKO	102
Dimmer infälld LED PREMIUM	102
Dimmer infälld PREMIUM	102
Dimmer infälld/trapp ELKO	103
Dimmer transistor EXXACT	103
Dimmer transistor Renova	103
Dimmer transistor Trend	103
Dimmer universal EXXACT	103

Dimmersäkring	104
Diskställ fick/pannlampor, Pro Power	182
Doslock med utlopp skruvfäste	122
Doslock med utlopp snäpp	122
Doslock slätt skruv	121
Doslock slätt snäpp	122
Dosskruv	121
Dragavlastare	160
Dragfjäder	123
Dvärgbrytare 1-polig	129
Dvärgbrytare 3-polig	129
Elkabel RKK	135
Elkabel SKK	135
Elkabel SKX	135
Elskåpsnyckel PG52	130
Elskåpsnyckel RN	130
Eltejp	122
Fasskena	130
Fasväxlare CEE ABL	166
Fickmultimeter 902	177
Fjärrströmbrytare dimmer, Smarta Hem	112
Fjärrströmbrytare On-Off, Smarta Hem	112
Fjärrströmbrytarset Proove	112
Fjärrströmbrytarset startpaket Large, Smarta Hem	111
Fjärrströmbrytarset startpaket Medium, Smarta Hem	112
F-kontakt	185
Flex-rör 3422	126
Flexrör 3422 FK med kabel	127
Flexrör med kabel	127
Fotströmbrytare	104
Frostvakt	174
Fuktmätare DT-125	176
Förgreningsbox 4-förgreningar	160
Förgreningspropp jordad 2-vägs	148
Förgreningspropp jordad Euro-kombi	148
Förgreningspropp ojordad 2-vägs	147
Förgreningspropp ojordad Euro	148
Förhöjningsring	123
Förlängningssladd modular	186
Gallerarmatur oval metall	157
Gallerarmatur oval plast	157
Gallerarmatur rund	157
Glob plast	158
Grenuttag 3-vägs + USB	151
Grenuttag 3-vägs gul med lock	151
Grenuttag 3-vägs med lock	150
Grenuttag 3-vägs med lock kabellös	151
Grenuttag 3-vägs svart med lock	150
Grenuttag för 1- och 3-fas	165
Grenuttag för 3-fas	164
Grenuttag för övergång	164
Grenuttag jordat	148
Grenuttag jordat 3-vägs	149
Grenuttag jordat 4-vägs med brytare	149

Grenuttag jordat 5-vägs med brytare aluminium	149
Grenuttag jordat 6-vägs med brytare	149
Grenuttag kombi 2+2-vägs	150
Grenuttag kombi 3+4-vägs med brytare	150
Grenuttag kombi 4+4-vägs med brytare	150
Grenuttag ojordat 4-vägs	149
Grenuttag utan kabel	148
Grenuttag/övergångssladd med lock	151+165
Grenuttagsfäste Gren-Fix	151
Gummikabel RDOE	136
Halogenrör R7S	139
Halogenstrålkastare 500W	171
Halogenstrålkastare med stativ	172
Halogenstrålkastare med teleskopstativ	172
Handlampa Hobby	172
Handlampa LED laddningsbar	172
Handlampa Proffs	172
Huvudbrytare 3-polig 40A	130
Högtalarkabel RKUB	138+183
Info Dimmer lågvolt	102
Installationskabel EKK	136
Installationskabel EKLK	137
Installationskabel EKRK	136
Installationskabel FK	137
Jordfelsbrytare 16A	180
Jordfelsbrytare 2- och 4-poliga	131
Jordfelsbrytare info	180
Jordfelsbrytare Safepower	180
Jordkabel EKKJ	137
Kabel 3,5 mm - 3,5 mm	183
Kabel 3,5 mm - RCA	183
Kabel HDMI - HDMI Mini	183
Kabel HDMI V1.4	183
Kabelförskruvning	123
Kabelguide	134
Kabelkanal Cable Fix	143
Kabelkanal med skruv	143
Kabelkanal Plasfix hörnskarvbitar	143
Kabelkanal Plasfix självhäftande	143
Kabelkanal Plasfix skruvfastsättning	143
Kabelkanal självhäftande	144
Kabelkanal självhäftande hörn	144
Kabelsamlare	144
Kabelvinda H05VV-F 10 m	154
Kabelvinda H05VV-F 20 m	153
Kabelvinda H05VV-F 25 m	153
Kabelvinda H05VV-F 5 m	154
Kabelvinda H07RN-F 10 m Pro Power	152
Kabelvinda H07RN-F 20 m 3-fas	153
Kabelvinda H07RN-F 20 m Anti-Twist Pro Power	153
Kabelvinda H07RN-F 20/40 m Pro Power	152
Kabelvinda H07RN-F 25 m 3G2,5 Pro Power	152
Kabelvinda H07RN-F 25/40 m 3G1,5	152

Klammer plast	142
Klipptång Kulo	125
Klockströmbrytare digital	179
Klockströmbrytare mekanisk	179
Klockströmbrytare MINI utomhus	179
Koaxialskarv	186
Kontaktskydd med nyckel	119
Konvektorelement	175
Kopplingsdosa	121+124
Kopplingsdosa utanpåliggande	124
Kopplingsklämma	125
Kopplingsklämma dubbel med skruv	125
Kopplingsklämma med skruv	125
Kopplingslist	126
Kopplingsur Digitalt	131
Kulodosa	124
Kulodosa ELKO	125
Kupévärmare	174
Kyl- och frystermometer, Smarta Hem	113
Lamphållare E14 gängad	160
Lamphållare E14 slät	160
Lamphållare E14 vinkelfäste slät	160
Lamphållare E27 gängad	161
Lamphållare E27 slät	160
Lamphållare E27 vippströmbrytare	161
Lampnippel	161
Lamppropp	119
Lampsladd	162
Lampupphängning	163
Lampupphängning E27	161
Lampputtag	119
Lampputtag tak	120
Lampputtag utanpåliggande	120
Lampputtag vägg 1-vägs	119
Lampputtag vägg 2-vägs	119
Ledningsupphängning	163
Lysrörshandlampa Hobby	173
Lysrörshandlampa Proffs	173
Monteringsverktyg TKK-E	142
Monteringsverktyg TKK-Y	142
Multidosa Blådosan	121
Multimeter 911	177
Multimeter Digital Universal	176
Normcentral 1-radig	128
Normcentral 2-radig	129
Normcentral 3-radig	129
Normcentral komplett 1-radig	128
Normcentral komplett 2-radig	128
Normcentral komplett 3-radig	128
Normkapsling	132
Nätverkskabel CAT6	184
Pannlampa LED XP-C Pro Power	182
Passdelskontakt	131
Passdelsnyckel	131
Pool- och SPA-termometer, Smarta Hem	113
Porslinsarmatur rak	158

Proppar	132
Proppautomat	130
Propphuv	132
Ram Basic	105
Ram EXXACT	105
Ram infälld ELKO	105
Ram infälld PREMIUM	104
Ram transparent EXXACT	105
Ram Trend	105
Ram utanpåliggande 21 mm EXXACT	106
Ram utanpåliggande 22 mm EXXACT	106
Ram utanpåliggande 35 mm EXXACT	106
Ram utanpåliggande ELKO	106
Reseadapter	181
Ringledningskabel EKU	138
Rostfri klammer JR	142
Rostfri klammer JR	142
Rotdosa EDM	120
Rörböj	127
Rörelsevakt	181
Scartkabel	184
Självvulkande tejp	123
Skarvbox	161
Skarvbox jordad	162
Skarvmuff	127
Skarvmuff slät	127
Skarvsladd 3-fas	165
Skarvsladd 3-fas 400V	166
Skarvsladd Euro	154
Skarvsladd H05RR-F 3G1,5	155
Skarvsladd H07RN-F 3G1,5 3-vägs Pro Power	155
Skarvsladd PUR 3G1,5 Pro Power	156
Skarvsladd RDOE 3G1,5 Pro Power	155
Skarvsladd RDOE 3G2,5	156
Skarvsladd RKK	155
Skarvsladd RKX	155
Skarvsladd/grenuttag H07RN-F 3G1,5 3-vägs Pro Power	156
Skarvuttag CEE ABL	166
Skarvuttag gummi	145
Skarvuttag jordat	144
Skarvuttag jordat petskyddat	145
Skarvuttag med brytskydd	145
Skarvuttag med lock	146
Skarvuttag med lock sköljtät	145
Skarvuttag ojordat	144
Skarvuttag svart jordad med lock	145
Skyddsbox	146
Skyddsbox spot LED	158
Skyddsbox spot	159
Skymningsrelä med timer	181
Skärmhållaring	161
Sladdförlortare	163
Sladdimmer	104
Sladdströmbrytare	106

Sladdströmbrytare jordad	107
Sladdställ	162
Sladdställ Euro	162
Sladdställ Euro med brytare	162
Sladdställ Euro med brytare, transparent	163
Sladdställ Euro, transparent	162
Sladdställ jordad	163
Sladdställ RDO	138
Spot alu GU10	158
Spänningsprovare	178
Spänningsprovare 900	178
Spänningsprovare AXEL	178
Spänningsprovare Phasen	178
Stativ	173
Stavlampe LED 140 mm Pro Power	182
Stavlampe LED 160 mm Pro Power	182
Stickpropp CEE ABL	166
Stickpropp jordad	146
Stickpropp jordad gummi	147
Stickpropp ojordad	146
Stickpropp Perilex	147
Stickpropp utomhus	147
Strykjärnssladd RVG	138
Strålkastare LED 1500LM	173
Strålkastare LED 1500LM med PIR rörelsesensor	174
Strålkastare LED 750LM	173
Strålkastare LED 750LM med PIR rörelsesensor	174
Strömbrytare ELKO	111
Strömbrytare infällda Basic	107
Strömbrytare infällda ELKO	107
Strömbrytare infällda EXXACT	108
Strömbrytare infällda PREMIUM	107
Strömbrytare infällda Renova	108
Strömbrytare infällda Trend	108
Strömbrytare utanpåliggande Basic	109
Strömbrytare utanpåliggande ELKO	109
Strömbrytare utanpåliggande grå Aqua	110
Strömbrytare utanpåliggande Nautic	110
Strömbrytare utanpåliggande Quick-Rot	109
Strömbrytare utanpåliggande vit Aqua	110
Strömbrytare/Vägguttag Nautic	111
Strömsällare 3-fas Garo	113
Takdosa med skena	121
Tele mellanpropp modular	187
Telejack extra snabbkoppling	188
Telejack infällt	187
Telejack infällt Trend	187
Telejack utanpåliggande	188
Telekabel EKKX	138+186
Telepropp modular snabbkoppling	187
Telesladd	186
Telesladdosa	186
Termo / hygrosensor, Smarta Hem	112
Tidströmsällare mekanisk	181
Timer infälld EXXACT	108

Timer infälld Trend	108
Toppklämma	126
Toppklämma Wago	126
Trädgårdskabelvinda H05RR-F 20+3 m omvänd	154
Tångampermeter 932	177
Vinkeluttag 230V/CEE CEE-propp	156+167
Vinkeluttag 230V/CEE Schuko	156+167
VP-rör	126
Vridströmbrytare kapslad	111
Väggintag ABL	166
Vägguttag ELKO	118
Vägguttag grå Aqua	118
Vägguttag infällt Basic	114
Vägguttag infällt ELKO	114
Vägguttag infällt EXXACT	115
Vägguttag infällt jordad PREMIUM	114
Vägguttag infällt klass II 3-vägs EXXACT	115
Vägguttag infällt klass II 4-vägs EXXACT	115
Vägguttag infällt Kombi 3-vägs EXXACT	115
Vägguttag infällt ojordad PREMIUM	114
Vägguttag infällt Perilex	116
Vägguttag infällt Renova	116
Vägguttag infällt Trend	115
Vägguttag Kombi ABL	167
Vägguttag med lock ABL	167
Vägguttag Nautic	118
Vägguttag utanpåliggande 3-vägs hörn EXXACT	117
Vägguttag utanpåliggande 4-vägs EXXACT	117
Vägguttag utanpåliggande Basic	116
Vägguttag utanpåliggande ELKO	117
Vägguttag utanpåliggande hörn 3-vägs Basic	117
Vägguttag utanpåliggande Perilex	118
Vägguttag utanpåliggande PREMIUM	116
Vägguttag utanpåliggande Quick-Rot	117
Vägguttag vit Aqua	118
Värmebläkt 2 kW 230V, Pro Power	175
Värmebläkt 5 kW 400V, Pro Power	175
Värmebläkt 9 kW 400V, Pro Power	175
Värmebläkt liggande/stående 2 kW	176
Övergångsadapter	167
Övergångsmuff	127

Anslutningskoppling	203
Anslutningsrör	234
Anslutningsslang RR	207
Anslutningsslang RR rostfri	207
Anslutningsslang RV	207
Anslutningsslang VV	207
Armaturfett MA	251
Avloppskitt Unigum	252
Backventil	216
Backventil till Moraterm MA	250
Badkarsblandare HG 160CC	254
Badkarsventil med pluggvipp	253
Bastubrunn lågbyggande	225
Bastuspygatt PSV 32	225
Bladskruv	200
Blandarfäste 160 cc	205
Blandarfäste 160cc/40cc Trio	205
Blandarfäste dold 150cc	205
Blandarfäste dold 160cc PEX Trio	205
Blandarfäste dold 160cc Trio	205
Bolnål GBG	245
Bom för vred/fäste IFÖ	243
Bottenventil GBG	246
Bottenventil IDO	243
Bottenventil komplett GBG	246
Bussning	195
Bussning	195
Cisternlock Nordic Duo GBG	245
Clips för rörisolering	199
Disk/tvättmaskinsunderlägg	236
Diskbänksvattenlås	230
Disklådespropp	236
Disklådespropp med fjäder	236
Disklådsblandare HG Focus Ma	254
Duschanordning komplett Handy	210
Duschblandare HG 160CC	254
Duschset Briljant	209
Duschset Marseille	208
Duschset Monaco	208
Duschslang	209
Duschslang rostfri	209
Elementnyckel	237
Emaljfärg vit IFÖ	243
Excenterkoppling	204
Expoställ rörisolering	199
Filterpatron bomull	252
Filterpatron kol	252
Filterpatron kol/bomull	252
Flottörventil IDO	243
Flottörventil Universal	247
Fäste för vred till frontplåt IFÖ	243
Förhöjningsring	225
Förhöjningsring Purus	226
Förminskning	234
Förminskning 53426	221
Förminskningsset	194

Golvbrickor dubbla	238
Golvbrickor PVC	238
Golvbrunn bottenutlopp	224
Golvbrunn Brage 75 Purus	223
Golvbrunn Freja 50 Purus	223
Golvbrunn Oden 75 Purus	223
Golvbrunn PB 75	223
Golvbrunn PS 50	224
Golvbrunn PS 75	224
Golvbrunn PS 75 ROT	224
Golvbrunn sidoutlopp	224
Golvbrunn Ymer 75 Purus	223
Golvbrunnslil	226
Golvbrunnslil Standard mattborstad	227
Golvbrunnslil Standard	226
Golvhuv	237
Gummimanschett vit 120/110	230
Gummimanschett vit 146/90-110	229
Gummimembran GBG	244+247
Gumminippel blå 50/32-40	228
Gumminippel brun 96-105/40-75	229
Gumminippel grön 83-86/50-75	229
Gumminippel gul 58/32-50	228
Gumminippel orange 70-75/32-50	229
Gumminippel svart 123-126/110	229
Gumminippel violett 43-45/32-40	228
Gummipackning	208
Gummipackning 1/2" 5010 Nito	216
Gummipackning 3/4" 5011 Nito	216
Gängtätningstejp	198
Halvkoppling förkromad	206
Halvkoppling Pipe-Fix	205
Handdusch 3 funktioner	209
Handdusch 5 funktioner	209
Handdusch Briljant	209
Handdusch set krom	208
Huvnyckel MA	251
Insats komplett FMM	248
Klingeritepackning för kranbröst	239
Klinkerram	227
Klosettanslutning	231
Klämring	194+227
Klämring Purus	227
Klämringskoppling rak	192
Klämringskoppling rak förkromad	192
Klämringskoppling rak förkromad	193
Klämringskoppling T-rör	193
Klämringskoppling T-rör förkromad	194
Klämringskoppling vinkel	193
Klämringskoppling vinkel förkromad	193
Kolv FMM	248
Kolv svart topp MA	250
Kolv vit Moratemp MA	250
Kombilock	231
Kombinyckel	218
Komplett manöverdel FMM	247

Konsol 260	253
Kontramutter	204
Kopparrör förkromade glödgade	200
Kopparrör förkromade halvhårda	200
Kopparrör hårda	200
Kopparrör plastmantlade	201
Kopplingshus 5349S Nito	211
Kopplingshus 5350 Nito	211
Kopplingshus 5350N Nito	211
Kopplingshus 5350S Nito	212
Kopplingshus 5351S Nito	212
Kopplingshus 5352N Nito	212
Kopplingshus 5353S Nito	212
Kopplingshus 5750 Nito	212
Kopplingshus 5750S Nito	212
Kopplingsnippel 5350NT Nito	213
Kopplingsnippel 5359 Nito	213
Kopplingsnippel 5360 Nito	213
Kopplingsnippel 5360A Nito	213
Kopplingsnippel 5360B Nito	213
Kopplingsnippel 5361 Nito	213
Kopplingsnippel 5361A Nito	214
Kopplingsnippel 5362 Nito	214
Kopplingsnippel 5364 Nito	214
Kopplingsnippel 5364A Nito	214
Kopplingsnippel 5365A Nito	214
Kopplingsnippel 5751 Nito	214
Kopplingssats 5450 Nito	215
Kopplingssats 5460 Nito	215
Krandusch	240
Krankägla	239
Kranöverdel MA	239
Kultappventil	238
Kulventil med spak	203
Kulventil med vred	202
Kulventil med vred invändig gänga	202
Kulventil med vred inv./utvändig gänga	203
Kulventil med vred utvändig gänga	202
Kulventil med vred vinkel	203
Kyl- och frysunderlägg	236
Känselkropp FMM	248
Känselkropp MA	251
Lock med packning	198
Luftningsventil 4130 med tapp	237
Luftnyckel kombi	237
Lyftstång GBG	246
Lyftstång GBG	246
Lyftstång IDO	243
Manschettpackning MA	251
Membran GBG	244
Membran IFÖ	242
Monteringsplatta 2 Jafo	228
Monteringsplatta Purus	228
Muff	196
Multikulventil IVR20	203
Nippel	195

Nyckel FMM	249	Spillmuff	234	Ventilhylsa och kolv Moratemp MA	250
Nyckel för vattenutkastare	218	Spolcisternlock Nordic GBG	245	Ventilmembran GBG	245
Nyckel för vattenutkastare Trio	218	Spolstav Fresh WC	252	Ventilplugg MA	250
O-ring 1/2" Nito	216	Spygatt Minimax 32 Purus	225	Ventilring IFÖ	242
Packning 198+211+236		Stativ till golvbrunn	227	Ventilsats IFÖ	242
Packning för strålsamlare	211	Strålmunstycke reglerbart	211	Vinkel	197
Packning för strålsamlare utv	241	Strålrör 5375 Nito	215	Vinkel	197
Packning R15 grafiterad FMM	249	Strålsamlare förlängare	240	Vinkel 45 grader	232
Packningssats 14 delar	249	Strålsamlare kulle	240	Vinkel 90 grader	233
Packningssats FMM	248	Strålsamlare M22	240	Vinkel enkelmuff 45 grader	232
Packningssats MA	251	Strålsamlare M24	240	Vinkel enkelmuff 90 grader	233
Plastkona	234	Stödhylsa	194	Vinkelkoppling	222
Plastratt för MA	241	Stödhylsa 1222 PE	221	Vinkelkoppling 53404	220
Plastratt Trio	241	Super Glidex sats	231	Vinkelkoppling 53405	220
Plugg	194	Super Glidex spray	232	Vinkelkoppling 53406	220
Pluggventil Trio	253	Svep för kopparrör	200	Vinkelkoppling 53406 Reducerad	220
Propp för bottenventil IFÖ	242	Takdusch Square	208	Överdel 020 komplett MA	249
Propp för lyftventil MA	251	Tappventil	238	Överdel komplett MA	249
Propp för silplugg	253	Tappventil inkl backventil	239	Övergångsnippel 5369 Nito	215
Propp med o-ring	253	Tappventil m väggfäste inkl backventil	239	Övergångsnippel 5370 Nito	215
Pungvattenlås utan rör	235	T-bult plast	253	Övergångsnippel M22 förkromad	206
Purus M-Kwik WC Exentrisk	231	Tejp till rörisolering	199	Övergångsnippel M24 förkromad	206
Påfyllningsventil	237	T-förbindning	230	Övergångsnippel M26	206
Radiatorpropp	238	Toasits 315 GBG	244	Övergångsnippel perlator förkromad	207
Rak koppling	221	Toasits 325 GBG	244	Övergångsnippel R20 inv förkromad	206
Rak koppling	222	Toasits Aqua IFÖ	241	Övergångsnippel R20 utv förkromad	206
Rak koppling 53401	219	Toasits Cera IFÖ	241	Överstycke GBG	246
Rak koppling 53402	219	Toasits Nordic GBG	244		
Rak koppling 53402 Reducerad	219	Toppbricka FMM	248		
Rak koppling 53403	219	T-rör	197		
Rak koppling 53403 Reducerad	219	T-rör 45 grader	233		
Raka rör	232	T-rör 53410	220		
Renspropp	196	T-rör 90 grader	233		
Renspropp	226	T-rör förkromad	198		
Röravskärare	201	T-rörskoppling	222		
Röravskärare mini	201	Tvättställsblandare HG Focus UBV	254		
Rörisolering	199	Tätningssats FMM	248		
Rörkitt sats	198	Universalsits IFÖ	242		
Rörklammer Blitz	231	Utbytessats för strålsamlare	240		
Rörklammer dubbel 12-15	202	Utbytesventil Nordic Duo GBG	245		
Rörklammer dubbel 18-22	202	Utloppsror	232		
Rörklammer enkel 12-15	201	Utloppsslang	235		
Rörklammer enkel 18-22	201	Vakuumventil 75	231		
Rörklammer med överfall	234	Vakuumventil GBG	246		
Servicepaket GBG	247	Vattenlås excentriskt	235		
Sexkantnippel	196	Vattenlås rakt	235		
Sexkantnippel	196	Vattenlås S-böj	235		
Sil för backventil	216	Vattenlås vinkel grå	230		
Sitsfäste IFÖ	242	Vattenlås vinkel vit	235		
Skarvmuff	233	Vattenpistol 5380 Nito	215		
Skarvrör	210	WC-böj inkl manchett	230		
Slangklämma förzinkad	217	WC-huv	236		
Slangklämma mini förzinkad	218	Ventilboll GBG ST-5	245		
Slangklämma rostfri	217	Ventilfäste 53418	221		
Slangkoppling	210	Ventilhylsa MA	250		
Slangnippel	210	Ventilhylsa och kolv Moratemp MA	250		

[illegible]


[illegible]

BÅREBO

ORIGINALET SEDAN 1883







PRODUKTKATALOG

BESLAG

EL

VVS

BÅREBO

Bårebo Nordic AB, Hemsögatan 14, Box 50304, SE-202 13 Malmö, Sweden

www.barebo.com